



L'essentiel

La référence des collectivités




Des magasins
au cœur
de vos régions

Proximité
Conseil
Service

Votre magasin


N° 32

Plus de 9000 références
Plus de 1400 nouveautés



Demandez
notre catalogue
«GÉNÉRAL»
2017

Des pages d'inspirations et réalisations
issues de CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS



Demandez nos catalogues
MOBILIER «AMBIANCES»
et **«TERRASSE»** 2017-2018



1. Tim

Structure en acier. Assise et dossier en multiplis d'hêtre, vernis naturel. Disponible taille 1 à 6. Hauteur assise de 260 à 465 mm. Hauteur totale de 550 à 812 mm.

Chaise T1 - Maternelle

x 2



2. Astral

Structure en acier poudre époxy. Assise et dossier en multiplis d'hêtre, finition vernis naturel. Bois certifié PEFC. Disponible en taille 3 et 6.

Chaise taille 3 - Maternelle

x 1
4,4 kg

x 1



3. Panda

Chaise à piètement luge. Structure en acier teinté époxy. Coque en multiplis d'hêtre. Qualité A/A. Finition vernis naturel. Bois certifié PEFC. Taille 6. Disponible en taille 3.

Chaise taille 6 - Primaire / Secondaire

x 5
45 53 85 45,5 5,7 kg

x 5



4. Bangal

Structure en acier teinté époxy. Assise et dossier en multiplis hêtre, finition vernis naturel. Bois certifié PEFC.

Chaise taille 4,5 ou 6 - Primaire / Secondaire

x 5
43 52 46 4,9 kg

x 5

nouveau!



5. School

Structure tubulaire métallique noire Ø 20 x 1,5 mm. Assise et dossier en hêtre multiplis.

Chaise Primaire / Secondaire

x 10
44 48 78 47 4 kg

x 10



6. Karéa

Structure en tube 50 x 20mm. Piètement tubulaire ø 40mm, finition époxy. 4 vérins de réglage. Plateau mélaminé ép. 22 mm, chant pvc. Livré démontée. Bois certifié PEFC. 8 dimensions et 4 types de plateaux disponible. Nous consulter. Existe en taille 1 à 6.

Table plateau M

x 1
120 80 72 20,03 kg

x 1



7. Mambo

Table pliante. Piètement tubulaire Ø 28 mm, finition peinture epoxy noire. 2 barres de renfort. Plateau mélaminé ép. 22 mmn chant antichoc noir. Bois certifié PEFC. 11 dimensions et 5 types de plateaux disponible. Nous consulter.

Table plateau G

x 1
120 80 74 21,66 kg

x 1



Table plateau G

x 1
Ø 150 74 40,96 kg

x 1




1. Theorema

Structure en hêtre massif teinté au choix. Assise et dossier garnis en tissu enduit non feu, au choix. Mousse d'assise ignifugée.



Chaise empilable 44-11/1




2. Sixty

Structure en hêtre massif teinté au choix. Assise et dossier garnis en tissu enduit non feu, au choix. Mousse d'assise ignifugée.



Chaise empilable 62-11/1




3. Spring


Structure en hêtre massif teinté au choix. Assise et dossier garnis en tissu enduit non feu, au choix. Mousse d'assise ignifugée.




Chaise empilable 51-11/7




Fauteuil empilable 44-14/1




Bridge empilable 62-13/1



Fauteuil empilable 51-16/7



Fauteuil dossier haut empilable 51-26/7



Prévenir les troubles cognitifs



Vision normale



Vision altérée par la maladie d'Alzheimer

Possibilité d'assise et dossier bi-couleur pour aider les pensionnaires à retrouver facilement où s'asseoir.


nouveau!

1. William Buffet


Structure en aggloméré mélaminé 18 mm. Plateau supérieur en stratifié 36 mm.
Chants PVC. 4 roulettes dont 2 avec freins.




Bardolino



Béton



Rusty Ceramic




2. Jacky


Rangement JACKY pour poubelle 80 L. Structure en panneau aggloméré mélaminé 18 mm. Chant PVC. Trappe avant basculante en inox. 4 roulettes dont 2 avec freins. Poubelle 80 L non comprise.



Poubelle PVC 80 L



Rangement






2. Relax Classic

Structure en hêtre massif teinté au choix. Assise et dossier garnis en tissu enduit non feu, au choix. Mousse d'assise ignifugée.



Canapé 3 places / position fixe 16-103/7



Du repos...




1. Relax Élégance


Structure en hêtre massif teinté au choix. Assise et dossier garnis en tissu enduit non feu, au choix. Mousse d'assise ignifugée.




Canapé 3 places / position fixe 16-102/7




Canapé 2 places / dossier haut / position fixe 16-93/3



Canapé 2 places / dossier haut / position fixe 16-92/3



Canapé 2 places / position fixe 16-93/1



Sellerie de prestige Body Foam® avec mousses à mémoire de forme ...



1. Mikad'o



Structure en hêtre massif. Assise et dossier garnis. Mousse assise «Body Foam». Existe en chaise, fauteuil et banquette.

Bridge M31



x 5

2. Zapa



Structure en hêtre massif. Assise et dossier garnis. Mousse assise «Body Foam». Existe en chaise, fauteuil et bridge.

Banquette 2 places Z61



x 1

Pour une assise prolongée...



3. Grand Large



Structure en hêtre massif. Assise et dossier garnis «Body Foam»®.

Fauteuil inclinable CRFMM

Fauteuil avec 3 inclinaisons du dossier préréglées 96°, 108° et 123°



x 1

Repose jambes CRPMM

A balancelle. Rotation de 30°.



x 1

Pour aider à se relever...



4. Relax Bed



Structure en hêtre massif teinté au choix. Assise et dossier garnis en tissu enduit non feu, au choix. Mousse d'assise ignifugée.

Fauteuil inclinable 23-63/1E

Mouvement à l'électricité. Inclinaison dossier 130°.



x 1

DÉTENTE


MOBILIER

1. Piétement Come

Plaque métallique 7 mm. Epoxy noir. Vérins de réglage.



COME 16




40 x 40 73 15 kg
1002128 x 2

Plateau
Max cm
70 x 70 - Ø 70



COME 19




60 x 40 73 24 kg
1005235 x 2

Plateau
Max cm
110 x 70



COME 16 BAR




40 x 40 108 16 kg
1005233 x 2

Plateau
Max cm
70 x 70 - Ø 70



COME 15




40 73 14 kg
1005220 x 2

Plateau
Max cm
60 x 60 - Ø 70



COME 20




55 73 21 kg
1005237 x 2

Plateau
Max cm
80 x 80 - Ø 100



COME 15 BAR



40 108 15 kg
1005221 x 2

Plateau
Max cm
60 x 60 - Ø 70



INTÉRIEUR

MOBILIER

2. Plateau stratifié

En stratifié coeur aggloméré. Chants PVC, usage intérieur.



Béton Concrete
EG F275

D'autres couleurs ou dimensions sur demande
Prix et délais... nous consulter



Wengé Louisiana
KR 9763



Référence	Taille Ep. 26 mm	Coloris	Kg	
1005252	60 x 60	Béton	6,8	2
1005250	70 x 70	Béton	8,1	2
1005251	60 x 60	Wengé	6,8	2
1005249	70 x 70	Wengé	8,1	2


Référence	Taille Ep. 44 mm	Coloris	Kg	
1005248	60 x 60	Béton	7,9	2
1005246	70 x 70	Béton	9,4	2
1005247	60 x 60	Wengé	7,9	2
1005245	70 x 70	Wengé	9,4	2

1. Piètement Alutop

En aluminium finition brillant. Pied fixe.



Piètement table




1002131 x 2

Plateau
Max cm
70 x 70 - Ø 70



Piètement mange-debout



1005180 x 2

Plateau
Max cm
60 x 60 - Ø 70



2. Plateau stratifié

En stratifié moulé (gamme Topalit Classic), Epaisseur du chant 34 mm (60 x 60 cm - 70 x 70 cm). Usage extérieur.



Résistant à la chaleur



Recyclable



Résistant à la cigarette



Résistant aux chocs



Résistant aux intempéries



Facile d'entretien



Résistant aux UV

60 x 60 cm stock
 x 2

70 x 70 cm stock
 x 2

D'autres dimensions sur demande.
Prix et délais ... nous consulter.




3. Jamaïca

En polypropylène imitation rotin. Coloris Anthracite. D'autres couleurs disponibles (Blanc, Bronze) sur quantités et délais. Nous consulter.



Chaise



x 16




Fauteuil



x 16



Tabouret




x 4

4. Vita

Structure en polypropylène. Pieds en aluminium anodisé.



Chaise



x 10




5. Dolce

Fauteuil. Structure en polypropylène. Pieds en aluminium anodisé.



Fauteuil



x 5




6. Gio

Structure en polypropylène. Pieds en aluminium anodisé.



Tabouret



x 4






1. Mange-debout PE

Mange -debout rond en polyéthylène renforcé. Epaisseur 45 mm. Piètement pliable et plateau rabattable.

Mange-debout.



x 2




2. Housses mange-debout Lorca

En spandex. Disponible en stock en noir, blanc et anthracite. Délai 3 semaines pour le fushia.



Housses




x 2



3. Chariot mange-debout


En métal époxy. Peut contenir jusqu'à 16 mange-debouts.



x 1


4. Table rectangulaire pliante PE

Table avec piètement pliant. Plateau en polyéthylène haute densité. Epaisseur 45 mm. Traverse ergonomique



5. Chariot 3 extensible

Chariots avec poignée rabattable et extensible, pour tables rectangulaires. Structure en acier peint gris. Capacité 20 tables de 182 x 75 cm.




6. Table ronde pliante PE

Table avec piètement pliant. Plateau en polyéthylène haute densité. Epaisseur 45 mm. Traverse ergonomique



7. Chariot table ronde

Chariot avec poignée extensible, pour table ronde. Structure en acier peint gris. Capacité 12 tables Ø 182 cm.



1. Chaisor New Design pliant extra plate




Bâti or. Revêtement Eco Velours Bourgogne. Mousse 20 mm densité 35 kg. Prix pour quantité nous consulter. D'autres tissus (Bleu trianon, Noir) et structures (Noir mat, alu) nous consulter. Disponible en version non ignifugée AM18.

Chaise



LE CONSEIL

• Jusqu'à 100 chaises dans 1m³



Accoudoirs en option



Barre d'espace en option



Lot de fabrication gravé afin d'assurer le suivi durant toute la vie du produit



Housse en option




2. Garrotxa



En polypropylène monobloc blanc. Empilable pour extérieur ou intérieur.

Chaise




x 22

4. Sam

Structure en métal époxy. Assise et dossier en polyéthylène HD.

Chaise



x 8



Empilable




Housse en option
Nœud en option.

3. Daisy noir

Structure époxy argent. Assise en mousse moulée. Tissu non feu.

Chaise




x 10

5. Isabelle

Structure tube métallique finition époxy dorée ou argentée. Assise et dossier rembourrés revêtus de tissu velours M2.

Chaise



x 6



nouveau!




6. Coquille



Structure métallique gris clair. Tube 30 x 15 x 1,25 mm. Coque en polypropylène anthracite.

Chaise



x 1




7. Plastica



Coque polypropylène M2 disponible en plusieurs coloris. Piètement tube ø 18mm époxy noir ou chromé. Empilable et accrochable

Chaise



x 1




8. Stella



Coque polypropylène M2 disponible en plusieurs coloris. Piètement tube ø 18mm époxy noir ou chromé. Empilable et accrochable.

Chaise



x 1



Ondine



Brasserie



Assiette régithermie, voir page 14

1. Ondine

Porcelaine crème.

Assiette plate

60512P	Ø 27 cm	x 12
60513P	Ø 24 cm	x 12
60514P	Ø 21 cm	x 24
60515P	Ø 17 cm	x 24

Assiette creuse

60509P	Ø 23 cm	x 12
---------------	---------	------

Tasse empilable et sous-tasse

60516P	Tasse à café 9 cl	x 12
60517P	Tasse à thé 18 cl	x 12
60519P	Tasse à thé 23 cl	x 12
60520P	Sous-tasse à café Ø 13 cm	x 12
60521P	Sous-tasse à thé Ø 15 cm	x 12



2. Banquet

Porcelaine crème.

Assiette plate

59192P	Ø 27 cm	x 12
59190P	Ø 24 cm	x 12
59186P	Ø 19 cm	x 24
59184P	Ø 15 cm	x 24

Assiette creuse

59198P	Ø 23 cm	x 12
---------------	---------	------

Tasse empilable et sous-tasse

59221P	Tasse à café 9 cl	x 12
59222P	Tasse à thé 18 cl	x 12
59223P	Tasse à thé 20 cl	x 12
59224P	Tasse à déjeuner 23 cl	x 12
59226P	Sous-tasse à café Ø 13 cm	x 12
59225P	Sous-tasse à thé/déjeuner Ø 15 cm	x 12



3. Ska

Porcelaine crème.

Assiette plate carrée

59156P	L. 24 x l. 24 cm	x 12
59157P	L. 21 x l. 21 cm	x 12
59158P	L. 19 x l. 19 cm	x 12

Assiette creuse carrée

59159P	L. 21 x l. 21 cm	x 12
59160P	L. 15 x l. 15 cm	x 24

Tasse empilable et sous-tasse

59176P	Tasse à café 9 cl	x 12
59177P	Tasse à thé 15 cl	x 12
59178P	Tasse à thé 23 cl	x 12
59179P	Tasse à déjeuner 30 cl	x 12
59180P	Sous-tasse à café L. 12 x l. 12 cm	x 12
59181P	Sous-tasse à thé L. 14 x l. 14 cm	x 6
59182P	Sous-tasse à déjeuner L. 16 x l. 16 cm	x 12



4. Brasserie

Porcelaine extra blanche.

Assiette plate

1006689P	Ø 29 cm	x 4
1006690P	Ø 27 cm	x 6
1006691P	Ø 24 cm	x 6
1006692P	Ø 21 cm	x 6

Assiette creuse

1006696P	Ø 26 cm	x 6
1006697P	Ø 23 cm	x 6

Tasse empilable et sous-tasse

1006702P	Tasse à expresso 9 cl	x 12
1006707P	Tasse à thé 18 cl	x 12
1006706P	Tasse à thé 20 cl	x 12
1006705P	Tasse à thé 22 cl	x 12
1006709P	Tasse à déjeuner 28 cl	x 6
1006710P	Sous-tasse à expresso Ø 13 cm	x 24
1006715P	Sous-tasse à thé Ø 15 cm	x 24
1006714P	Sous-tasse à déjeuner Ø 17 cm	x 12



5. Edina

Porcelaine blanche.

Assiette plate

58775P	L. 27 x l. 27 cm	x 6
58165P	L. 25 x l. 25 cm	x 6
58164P	L. 21 x l. 21 cm	x 6
58163P	L. 16 x l. 16 cm	x 12
58585P	L. 13 x l. 13 cm	x 12

Assiette plate rectangulaire

58777P	L. 33 x l. 18 cm	x 3
69373P	L. 28 x l. 18,5 cm	x 6

6. Folia

Porcelaine blanche. Idéale pour la présentation du poisson.

Assiette

68111P	L. 36,5 x l. 21 cm	x 6
68112P	L. 31 x l. 18 cm	x 6
68113P	L. 19 x l. 11 cm	x 6



Folia



Hôtel



Ruby

1. Hôtel

Porcelaine blanche. Forme coupe.



Assiette plate

50153P	Ø 28 cm		x 6
50154P	Ø 25 cm		x 12
50155P	Ø 21 cm		x 12
50156P	Ø 17 cm		x 12

Assiette creuse

50157P	Ø 20 cm		x 12
---------------	---------	---	------

2. Vénus

Porcelaine blanche. Forme coupe, petite aile.



Assiette plate

50173P	Ø 26 cm		x 12
50174P	Ø 24 cm		x 12
50175P	Ø 20 cm		x 12
50176P	Ø 18 cm		x 12
50177P	Ø 15 cm		x 12

Assiette creuse

50178P	Ø 22 cm		x 12
---------------	---------	---	------

3. Optima

Porcelaine blanche bord renforcé. Adaptée à un usage intensif.



Assiette plate

69388P	Ø 24,5 cm		x 12
69389P	Ø 22 cm		x 12
69390P	Ø 19 cm		x 12

Assiette creuse

69391P	Ø 22 cm		x 12
69392P	Ø 15 cm		x 12
69393P	Ø 13 cm		x 12

4. Ruby

Porcelaine blanche.



Assiette plate

1001587P	Ø 24 cm		x 12
1001588P	Ø 22 cm		x 12
1001589P	Ø 18 cm		x 12
1001590P	Ø 16 cm		x 12

Assiette creuse

1001591P	Ø 23 cm		x 12
-----------------	---------	---	------

Tasse empilable et sous-tasse

1001593P	Tasse à café 9 cl		x 12
1001595P	Tasse à thé 17 cl		x 12
1001596P	Tasse à déjeuner 23 cl		x 12
1001594P	Sous-tasse à café Ø 12,5 cm		x 12
1001597P	Sous-tasse à thé/déjeuner Ø 17 cm		x 12

1^{er} PRIX



5. Bazik

Porcelaine blanche.

Assiette plate

1002204P	Ø 26,5 cm		x 24
1002205P	Ø 24 cm		x 24
1002206P	Ø 19 cm		x 24

Assiette creuse

1002207P	Ø 20 cm		x 24
-----------------	---------	---	------

6. Quadra

Porcelaine blanche.

Assiette plate

1000176P	L. 26,5 x l. 26,5 cm		x 6
-----------------	----------------------	---	-----

Assiette creuse

70496P	L. 20 x l. 20 cm		x 6
---------------	------------------	---	-----



Optima



Quadra 11



Artisan



Intemporel

nouveau!



1. Artisan Ariane

En porcelaine. Les formes originales ont été créées par Julian Dowson et donnent une touche subtile un peu rustique dans un esprit "poterie".

- Assiette coupe plate**
Ø 27 cm
- 1010774P Crème x 6
 - 1010772P Pebble x 6
 - 1010773P Coast x 6
- Ø 17 cm
- 1010777P Crème x 12
 - 1010775P Pebble x 12
 - 1010776P Coast x 12

- Assiette coupe creuse**
Ø 25 cm
- 1010783P Crème x 6
 - 1010781P Pebble x 6
 - 1010782P Coast x 6

- Coupelle conique**
Ø 11 cm
- 1010786P Crème x 6
 - 1010784P Pebble x 6
 - 1010785P Coast x 6

- Tasse**
Expresso 9 cl
- 1010792P Crème x 12
 - 1010790P Pebble x 12
 - 1010791P Coast x 12

- Sous-tasse**
Expresso Ø 13 cm
- 1010795P Crème x 12
 - 1010793P Pebble x 12
 - 1010794P Coast x 12

2. Intemporel pro mundi

Décor grand feu sur porcelaine blanche.

- Assiette plate**
- 66582P Ø 26,5 cm x 12
 - 66583P Ø 24 cm x 12

- Assiette creuse**
- 66586P Ø 22,5 cm x 12

- Assiette à pain**
- 66584P Ø 16 cm x 12

- Assiette à dessert**
- 66585P Ø 19 cm x 12

3. Roma Color pro mundi

Décor grand feu sur porcelaine blanche. Ultra légère.

- Assiette plate rouge**
- 68422P Ø 26 cm x 12
 - 68421P Ø 21 cm x 12

- Assiette plate grise**
- 68423P Ø 26 cm x 12
 - 68424P Ø 21 cm x 12

1. Brush ARCOROC

En opal.



Assiette plate Ø 23,5 cm		Cherry	x 6
70457P		Blue jean	x 6
70447P		Vert	x 6
54132P		Jaune	x 6
54136P			

Assiette plate Ø 19,5 cm		Cherry	x 6
70458P		Blue jean	x 6
70448P		Vert	x 6
54134P		Jaune	x 6
54138P			

Assiette plate Ø 15,5 cm		Cherry	x 6
70459P		Blue jean	x 6
70449P		Vert	x 6
54133P		Jaune	x 6
54137P			



Assiette creuse Ø 22,5 cm		Cherry	x 6
70460P		Blue jean	x 6
70450P		Vert	x 6
55744P		Jaune	x 6
55741P			

Tasse à thé 19 cl		Cherry	x 12
70461P		Blue jean	x 12
70451P		Vert	x 12
56766P		Jaune	x 12
56767P			



Sous-tasse à thé Ø 14 cm		Cherry	x 6
70462P		Blue jean	x 6
70452P		Vert	x 6
56770P		Jaune	x 6
56771P			

Bol Ø 13 cm - 51 cl		Cherry	x 6
70463P		Blue jean	x 6
70453P		Vert	x 6
55745P		Jaune	x 6
55740P			



Saladier Ø 12 cm - 31,5 cl		Cherry	x 6
70467		Blue jean	x 6
70455P		Vert	x 6
56782		Jaune	x 6
56783			



Coupelle Ø 12 cm - 11 cl		Cherry	x 6
70464P		Blue jean	x 6
70456P		Vert	x 6
54135P		Jaune	x 6
54139P			



Ravier L. 11 x l. 11 cm		Cherry	x 6
70465P		Blue jean	x 6
70454P			



LE CONSEIL

• Astucieux : les ailes de couleurs différentes peuvent vous aider à distinguer des aliments spécifiques, ou différencier les régimes...

2. Toronto ARCOROC

En opal.



Assiette plate		x 6
63371P	Ø 24 cm	x 6
63372P	Ø 19,5 cm	x 6

Ravier		x 24
63061	L. 11 x l. 11 cm	

Saladier		x 36
63057	Ø 12 cm - 31,5 cl	



3. Restaurant ARCOROC

En opal.

Assiette plate		x 6
33057P	Ø 23,5 cm	x 6
33058P	Ø 19 cm	x 6
33059P	Ø 15,5 cm	x 6

Assiette creuse		x 6
33060P	Ø 22,5 cm	

Saladier		x 24
43110	Ø 16 cm	

Ravier		x 6
43112P	L. 11 x l. 11 cm	x 6
37327P	L. 14 x l. 9 cm	x 6

Coupelle		x 6
43111P	Ø 12 cm - 11 cl	

Bol		x 6
33287P	Ø 13 cm - 51 cl	

Tasse et sous-tasse		x 12
37321P	Tasse à café 13 cl	x 12
37323P	Tasse à thé 19 cl	x 12
37325P	Tasse à déjeuner 25 cl	x 6
37322P	Sous-tasse à café Ø 13 cm	x 6
37324P	Sous-tasse à thé Ø 14 cm	x 6
37326P	Sous-tasse à déjeuner Ø 15,3 cm	x 6



4. Stairo ARCOROC

En opal.

Assiette plate		x 6
1008042P	Ø 27 cm	x 6
1008043P	Ø 25 cm	x 6
1008680P	Ø 23,5 cm	x 6
1008044P	Ø 19 cm	x 6

Assiette creuse		x 6
1008045P	Ø 23,5 cm	

ASSIETTES RÉGITHERMIE

Résistantes, pour une utilisation en liaison chaude et froide

1. Assiette santé



En porcelaine culinaire spécialement adaptée aux établissements liés à la santé.



Assiette plate 2 compartiments

1002690 Ø 23 x H. 2,4 cm

Assiette plate

1002692 Ø 23 x H. 2,2 cm

Cloche bleue en polyamide

1002702P Ø 24,3 x H. 4,6 cm

2. Régithermie



En porcelaine crème.



Assiette plate aile large

1000080P Ø 22,8 x H. 2,2 cm
Bassin 17 cm

Assiette plate

1000081P Ø 22,8 x H. 2,6 cm
Bassin 20,8 cm

Assiette plate 2 compartiments

1000082P Ø 22,8 x H. 2,5 cm

Assiette plate 3 compartiments

1002746 Ø 24 x H. 2,6 cm

Bol à bouillon

1002749 Ø 10 x H. 6 cm - 28 cl

3. Couvre assiette

Ø 23,8 cm.
Hauteur utile : 3,7 cm.
Hauteur hors tout : 4,5 cm.

A

Copolyester

A 49317P Transparent
Utilisation jusqu'à 90°C

B

Polyamide

B 49318P Vert
Utilisation jusqu'à 150°C1^{er} PRIX

A



B

4. Heat system ARCOROC

En opal, compatible avec les chariots de maintien en température. Aucune porosité, 0% de risque bactérien.

Assiette carrée

1011517 20 x 20 x H. 3 cm

Bol

1011562 Ø 12 x H. 6,2 cm - 40 cl

Assiette plate

65124P Ø 23 x H. 2,5 cm

Assiette semi creuse

1011516 Ø 25 x H. 2,8 cm

Assiette plate 2 compartiments

A 65125P Ø 23 x H. 2,5 cm**B 1011515** Ø 23 x H. 2,5 cm

PLATS SABOTS, SAUCIÈRES

5. Cafett



Encoche latérale pour une meilleure préhension.



Porcelaine grise

1002229P L. 19,7 x l. 11,8 cm
40 cl1^{er} PRIX

Porcelaine blanche

65199P L. 19,7 x l. 11,8 cm
40 cl
69470P L. 23 x l. 16,5 x H. 5 cm
92 cl

6. Saucière

Porcelaine blanche.

1001577P L 12 cm - 4,5 cl

7. Pot à sauce

Porcelaine blanche.

1001578P L 8 x l.7 cm - 6,5 cl1^{er} PRIX**1001579P** L 11 cm - 6,5 cl

RAMEQUINS



1. Grès

Grès émaillé.
Jaune

53663P Ø 7 cm - 8 cl
53665P Ø 9 cm - 19 cl

x 12
x 12



Vert

53664P Ø 7 cm - 8 cl
53666P Ø 9 cm - 19 cl

x 12
x 12



2. Lisse

Porcelaine blanche.

57515P Ø 7 cm - 8 cl

x 12

1^{er} PRIX



3. Plissé

Porcelaine blanche.

53654P Ø 7 cm - 8 cl
395P Ø 8,5 cm - 14 cl
396P Ø 10,5 cm - 19 cl

x 12
x 12
x 12



4. Oséo

Verre sodocalcique.

1005491P L. 11 x l. 11 x H. 9,3 cm
39,7 cl

x 6

nouveau!



5. Eskale

Verre trempé.

1008022P Ø 7,7 x H. 7,8 cm - 18 cl

x 6



6. Ramequin

Verre sodocalcique.

69588P Ø 7,5 x H. 3,5 cm - 6 cl

x 12



7. Chiquito

Verre trempé.

1002594P Ø 8,2 x H. 5,9 cm - 23 cl

x 24

1^{er} PRIX



8. Lyon

Verre trempé.

394P Ø 8,5 x H. 4,1 cm - 10 cl

x 4

BOLS



12. Banquet

Porcelaine crème.

Bol à bouillon
59205P Ø 10 cm - 30 cl

x 6



13. Ska

Porcelaine crème.

59170P Ø 13 cm - 40 cl
59171P Ø 16 cm - 60 cl

x 12
x 12



14. K

Porcelaine blanche.

44611P Ø 14 cm - 50 cl

x 12

1^{er} PRIX



15. Cafett

Porcelaine blanche.

Bol empilable

A 65198P Ø 13 x H. 5,6 cm - 40 cl
A 65285P Ø 15 x H. 6,6 cm - 60 cl

x 12
x 12

Bol

B 65200P Ø 12 x H. 5,6 cm - 35 cl
C 65201P Ø 13 x H. 7,2 cm - 40 cl
C 65202P Ø 14 x H. 7,7 cm - 60 cl

x 12
x 12
x 12



16. Restaurant

Opal.

42740P Ø 13,2 cm - 47 cl

x 6

1^{er} PRIX



17. Habana

Verre trempé.

61346P Ø 13,5 cm - 49 cl

x 6

COMPOTIERS, COUPELLES



9. Ska

Porcelaine crème.

Coupelette

59172P L. 10 x l. 10 x H. 2,5 cm - 7,5 cl
59173P L. 11 x l. 11 x H. 3 cm - 10 cl
59174P L. 12 x l. 12 x H. 3,5 cm - 18 cl
70156P L. 14 x l. 14 x H. 3,5 cm - 25 cl
59175P L. 16 x l. 16 x H. 4,5 cm - 30 cl

x 24
x 24
x 24
x 24
x 24



10. Cafett

Porcelaine blanche.

Coupelette

A 69415P Ø 8 cm
B 69414P Ø 10 cm
B 69413P Ø 13 cm

x 12
x 12
x 12

Compotier

65284P Ø 12 cm - 15 cl
65283P Ø 13,5 cm - 25 cl
65282P Ø 15,5 cm - 37 cl

x 12
x 12
x 12



11. Restaurant

Opal.

Coupelette

43111P Ø 12 cm - 11 cl

x 36

RAVIERS



18. Ska

Porcelaine crème.

A 59168P L. 11 x l. 11 x H. 3,3 cm
B 59169P L. 15 x l. 10 x H. 3 cm

x 12
x 12



19. Edina

Porcelaine blanche.

58586P L. 13 x l. 9,3 x H. 4 cm
58780P L. 14 x l. 14 x H. 3 cm

x 12
x 12



1^{er} PRIX



20. Ravier

Porcelaine blanche.

A 424P L. 14,9 x l. 9,5 x H. 3,6 cm
B 59248P L. 11 x l. 11 x H. 3,5 cm

x 12
x 12



21. Ravier

Verre sodocalcique.

59685P L. 14 x l. 9 x H. 3,5 cm

x 3

COUPES DESSERT



1. Coupe

Inox.

1001618P Ø 11,5 x H. 12 cm - 40 cl

 x 6



2. Diamond

Verre sodocalcique.

1007476P Ø 11,7 x H. 9,9 cm - 36 cl

 x 6



3. Tahiti

Verre sodocalcique.

2101P Ø 10 x H. 8,2 cm - 23 cl

 x 6



4. Canaries

Verre sodocalcique.

2102P Ø 9 x H. 8,5 cm - 13 cl

 x 6



5. Vega

Verre sodocalcique.

42005P Ø 9,2 x H. 7,8 cm - 15 cl

 x 6



6. Cyclade

Verre sodocalcique.

69434P Ø 10,3 x H. 7,9 cm - 20 cl

 x 4



7. Cadette

Verre sodocalcique.

2093P Ø 9,5 x H. 12 cm - 20 cl

 x 6

nouveau!



8. Sweet

Verre sodocalcique.

1010730P Ø 10,4 x H. 5,4 cm - 25 cl

 x 6



9. Diamond

Verre sodocalcique.

1007477P Ø 11 x H. 6 cm - 22 cl

 x 12



10. Pépite

Verre sodocalcique.

55757P Ø 10,8 x H. 6 cm - 20 cl

 x 6

1^{er} PRIX



11. Ondine

Verre trempé.

69323P Ø 11 x H. 5,2 cm - 23,5 cl

 x 6

MISES EN BOUCHE



12. Mise en bouche

Verre.

67704P Ø 5,1 x H. 6 cm - 6,2 cl

 x 48



67705P Ø 4,5 x H. 6,8 cm - 8,4 cl

 x 48



67707P Ø 5 x H. 6 cm - 5 cl

 x 48

CARAFES, PICHETS



13. Inox

Pichet

61534P 100 cl

61535P 150 cl

 x 1



14. Santiano

Verre sodocalcique.

Pichet jaugé

70201P 30 cl

70200P 50 cl

70199P 100 cl

 x 12
x 6
x 6



15. Fluid

Verre sodocalcique. Bouchon plastique.

Carafe

1008354P 25 cl

1008355P 50 cl

1011439 75 cl

1008356P 100 cl

Bouchon pour carafe 50, 75 et 100 cl

1010271 Ø 7 cm

 x 12
x 6
x 6
x 6

 x 24



16. Ypsilon

Star glass.

Carafe

57215P 25 cl

57216P 50 cl

57217P 100 cl

 x 12
x 12
x 6



17. Carrée

Verre sodocalcique.

Carafe

2127P 25 cl

2126P 50 cl

2125P 100 cl

 x 12
x 12
x 6

1^{er} PRIX



18. Carafe

Verre sodocalcique.

Carafe

2138P 25 cl

2137P 50 cl

2136P 100 cl

 x 12
x 12
x 6

GOBELETS

nouveau!



1. Eskale ARCOROC EXTRA RESISTANT

Verre trempé.

1008020P Ø 9,7 x H. 9,6 cm - 42 cl
1008021P Ø 9 x H. 8,7 cm - 31 cl

x 6
x 6

2. Picardie BOHEMIEN VERRE TREMPÉ

Verre trempé. Emboîtable.

Gobelet forme haute
1011239 Ø 8,8 x H. 12,5 cm - 36 cl
Gobelet forme basse
1011238P Ø 8,5 x H. 9 cm - 25 cl
69319P Ø 8,1 x H. 8,4 cm - 22 cl

x 48
x 6
x 6

3. Campus ARCOROC EXTRA RESISTANT

Verre trempé.

1797P Ø 6,4 x H. 9,7 cm - 22 cl
1798P Ø 6,5 x H. 8,8 cm - 18 cl

x 6
x 6

4. Log ARCOROC EXTRA RESISTANT

Verre trempé.

1011453P Ø 7,3 x H. 7,9 cm - 22 cl
1011454P Ø 6,3 x H. 8 cm - 16 cl

x 6
x 6

5. Forum ARCOROC EXTRA RESISTANT

Verre trempé.

48627P Ø 8,1 x H. 7,7 cm - 23 cl
31709P Ø 7,2 x H. 6,9 cm - 16 cl

x 6
x 6

6. Gigogne BOHEMIEN VERRE TREMPÉ

Verre trempé.

69317P Ø 8 x H. 7,7 cm - 22 cl
69316P Ø 7,1 x H. 6,9 cm - 16 cl
69334P Ø 5,8 x H. 6,1 cm - 9 cl

x 6
x 12
x 6

7. Habana BOHEMIEN VERRE TREMPÉ

Verre trempé. Emboîtable.

65287P Ø 7,7 x H. 8,2 cm - 22 cl
65286P Ø 7 x H. 7,5 cm - 17 cl

x 12
x 12

8. Norvège ARCOROC EXTRA RESISTANT

Verre trempé.

31707P Ø 7,2 x H. 8,8 cm - 20 cl
31708P Ø 6,5 x H. 8,2 cm - 16 cl

x 6
x 6

1^{er} PRIX



9. Lyon BOHEMIEN VERRE TREMPÉ

Verre trempé.

1793P Ø 7,1 x H. 8,6 cm - 20 cl
1794P Ø 6,6 x H. 7,9 cm - 16 cl

x 24
x 24

GOBELETS

nouveau!



10. Artic TEINTE MASSE

Verre sodocalcique.

Gobelet Ø 8,5 x H. 6,8 cm - 22 cl
1009583P Bleu nuit
1009586P Parme
1009584P Turquoise
1009585P Vert

x 4
x 4
x 4
x 4

11. Rock bar BOHEMIEN VERRE TREMPÉ

Verre trempé.

Ø 8,4 x H. 9,2 cm - 27 cl
1000385P Bleu
1000389P Orange
1000386P Vert

x 6
x 6
x 6

VERRES À PIED

12. Kalix BOHEMIEN VERRE TREMPÉ

Verre trempé.

Verre à pied
71204P Ø 7,7 x H. 18 cm - 27 cl
71206P Ø 7,7 x H. 16,9 cm - 22 cl
Flûte
71205P Ø 5,8 x H. 19,6 - 17 cl

x 12
x 12
x 12

13. Linéal ARCOROC EXTRA RESISTANT

Verre trempé.

Verre à pied
57203P Ø 7,7 x H. 17,4 cm - 25 cl
57202P Ø 7 x H. 16,5 cm - 19 cl
Flûte
57204P Ø 7 x H. 19,6 cm - 18 cl

x 12
x 12
x 12

14. Amélia ARCOROC EXTRA RESISTANT

Verre trempé.

33799P Ø 7,9 x H. 11,7 cm - 25 cl
33798P Ø 7,2 x H. 10,6 cm - 19 cl
33797P Ø 6,1 x H. 10,1 cm - 16 cl

x 12
x 12
x 12

nouveau!



15. Resto ARCOROC EXTRA RESISTANT

Verre trempé.

1011425 Ø 7,6 x H. 12,7 cm - 25 cl
1011424 Ø 6,4 x H. 10,6 cm - 15 cl

x 24
x 24

16. Stacky ARCOROC EXTRA RESISTANT

Verre trempé.

1005015P Ø 7,7 cm x H. 9,4 cm - 19 cl

x 48

1^{er} PRIX



17. Ballon ARCOROC

Verre sodocalcique.

Verre à pied
65363P Ø 7,5 x H. 15,2 cm - 25 cl
1530P Ø 7,7 x H. 13 cm - 19 cl
1531P Ø 7,1 x H. 11,8 cm - 15 cl
Coupe
1534P Ø 8,8 x H. 10,4 cm - 13 cl

x 12
x 12
x 12
x 12

nouveau!



1. Izia

Poli-miroir. Epaisseur 3 mm.

1011369P	Cuillère de table	x 12
1012070P	Fourchette de table	x 12
1011371P	Couteau de table monobloc cranté	x 12
1011370P	Cuillère à café	x 12
1011372P	Cuillère à dessert	x 12
1011373P	Fourchette à dessert	x 12
1011374P	Couteau à dessert monobloc cranté	x 12



2. Anser

Poli-miroir. Epaisseur 3 mm.

49191	Cuillère de table	x 12
49192	Fourchette de table	x 12
49132	Couteau de table monocoque cranté	x 12
49133	Couteau de table monobloc cranté	x 12
49140	Cuillère à café	x 12



3. Ecobaguette

Inox 18/0. Poli-miroir. Epaisseur 2,5 mm.

65718P	Cuillère de table	x 12
65711P	Fourchette de table	x 12
53345P	Couteau de table monobloc cranté	x 12
65715P	Cuillère à café	x 12
65713P	Cuillère à dessert	x 12
65712P	Fourchette à dessert	x 12
53351P	Couteau à dessert monobloc cranté	x 12
65714P	Cuillère à moka	x 12



4. Style 180

Inox 18/0. Poli-miroir. Epaisseur 3 mm.

58527P	Cuillère de table	x 12
58528P	Fourchette de table	x 12
58529P	Couteau de table monobloc cranté	x 12
58530P	Cuillère à café	x 12
58531P	Cuillère à dessert	x 12
58532P	Fourchette à dessert	x 12
58533P	Couteau à dessert monobloc cranté	x 12
59080P	Cuillère à moka	x 12



5. Aztek

Inox 18/0. Poli-miroir. Epaisseur 2,5 mm.

1002166P	Cuillère de table	x 12
1002167P	Fourchette de table	x 12
1002168P	Couteau de table monobloc cranté	x 12
1002169P	Cuillère à café	x 12
1002170P	Cuillère à dessert	x 12
1002171P	Fourchette à dessert	x 12
1002172P	Couteau à dessert monobloc cranté	x 12



6. Adagio

Inox 18/0. Poli-miroir. Epaisseur 2,5 mm.

1006103P	Cuillère de table	x 12
1006104P	Fourchette de table	x 12
1006105P	Couteau de table monobloc cranté	x 12
1006106P	Cuillère à café	x 12
1007083P	Cuillère à dessert	x 12
1011657	Fourchette à dessert	x 12
1011656	Couteau à dessert monobloc cranté	x 12



7. Octave

Inox 18/0. Poli-miroir. Epaisseur 2 mm.

68047P	Cuillère de table	x 12
68048P	Fourchette de table	x 12
68049P	Couteau de table monobloc cranté	x 12
68050P	Cuillère à café	x 12



8. Amande

Inox 18/0. Poli-miroir. Epaisseur 2 mm. Manche couleur en ABS.

1002443P	Cuillère de table	x 12
1002442P	Fourchette de table	x 12
1002441P	Couteau de table monobloc cranté	x 12
1002444P	Cuillère à café	x 12



1. Frida eternuma

Inox 18/0. Poli brillant. Epaisseur 2,2 mm.

- 49082P** Cuillère de table
- 49083P** Fourchette de table
- 49084P** Couteau de table monobloc cranté
- 49088P** Cuillère à café
- 49085P** Cuillère à dessert
- 49086P** Fourchette à dessert
- 49087P** Couteau à dessert monobloc cranté
- 49193** Fourchette à poisson
- 49194** Couteau à poisson
- 49089P** Cuillère à moka

x 12
 x 12



2. Vieux Paris

Inox 18/0. Poli standard. Epaisseur 2 mm.

- 70471P** Cuillère de table
- 70399P** Fourchette de table
- 68054P** Couteau de table monobloc cranté
- 70400P** Cuillère à café
- 70401P** Cuillère à dessert
- 70402P** Fourchette à dessert
- 68058P** Couteau à dessert monobloc cranté

x 12
 x 12
 x 12
 x 12
 x 12
 x 12
 x 12



3. Eco max

Inox 18/0. Poli standard. Epaisseur 2 mm.

- 68043P** Cuillère de table
- 68044P** Fourchette de table
- 68045P** Couteau de table monobloc cranté
- 68046P** Cuillère à café

x 12
 x 12
 x 12
 x 12

1^{er} PRIX



4. Eco

Inox 18/0. Poli standard. Epaisseur 1,5 mm.

- 68035P** Cuillère de table
- 68034P** Fourchette de table
- 68036P** Couteau de table monobloc cranté
- 6554P** Cuillère à café
- 68456P** Pelle à tarte
- 68453P** Fourchette de service
- 68452P** Cuillère de service
- 68455P** Louche
- 5560P** Cuillère à moka

x 12
 x 12
 x 12
 x 48
 x 1
 x 1
 x 1
 x 1
 x 12

RAMASSE - COUVERTS



Bleu - 53 x 32,5 x H. 10 cm

- 54401P** Ramasse couverts
- 54402P** Couverture

x 1
 x 1



Gris - 53 x 30,2 x H. 10 cm

- 1005103P** Ramasse couverts

x 1

COUTEAUX À STEAK



Wave monobloc cranté pro mundi

- 1000396P** L. lame 11 cm

x 12

1^{er} PRIX



Shark pro mundi

- 65225P** L. lame 7,5 cm.

x 12



Evolution microdenté

- 36328P** L. lame 11 cm

x 12



Boîte de 24 couteaux microdentés

- 48383P** L. lame 12 cm

x 1

1^{er} PRIX



Boîte de 24 couteaux microdentés

- 51034P** L. lame 11,5 cm.

x 1

1. Emotions



Porcelaine. Couleur émaillée inaltérable.

Tasse à café
Ø 6,3 x H. 5,5 cm - 10 cl

Sous-tasse à café
Ø 12 cm

Blanc	68371P	x 6
Rouge	68374P	x 6
Noir	68373P	x 6

Blanc	68372P	x 6
Rouge	68375P	x 6
Noir	68407P	x 6

Tasse à cappuccino/thé
Ø 9 x H. 6,5 cm - 20 cl

Sous-tasse à cappuccino/thé
Ø 14 cm

Blanc	68376P	x 6
Rouge	68380P	x 6
Noir	68378P	x 6

Blanc	68377P	x 6
Rouge	68381P	x 6
Noir	68379P	x 6

Tasse à déjeuner
Ø 10,5 x H. 7,2 cm - 30 cl

Sous-tasse à déjeuner
Ø 16 cm

Blanc	68385P	x 6
-------	---------------	-----

Blanc	68386P	x 6
-------	---------------	-----

Bol Ø 14 x H. 7,5 cm - 63 cl


Blanc	68398P	x 6
Rouge	68399P	x 6
Noir	68397P	x 6

Mug Ø 8,3 x H. 10,5 cm - 32 cl

Blanc	68393P	x 6
Rouge	68395P	x 6
Noir	68394P	x 6

Coquetier Ø 5 x H. 6 cm

Blanc	68401P	x 12
Rouge	68403P	x 12
Noir	68402P	x 12



2. Mug

Porcelaine blanche.

A	66653P	30 cl	x 12
B	66654P	24 cl	x 12

3. Cafett




Porcelaine blanche.

Expresso			
A	65639P	Tasse Ø 6 cm - 9 cl	x 12
A	65640P	Sous-tasse Ø 13 cm	x 12

Thé			
A	65645P	Tasse haute Ø 8 cm - 18 cl	x 12
A	65646P	Sous-tasse Ø 15 cm	x 12
B	65647P	Tasse basse Ø 9 cm - 23 cl	x 12
B	65644P	Sous-tasse Ø 15 cm	x 12

Déjeuner			
C	65648P	Tasse basse Ø 10 cm - 28 cl	x 12
C	65649P	Sous-tasse Ø 16 cm	x 12

1^{er} PRIX



nouveau!



4. Tasse



Verre trempé. Design contemporain et différenciant. Trois décors en relief fantaisie à mixer.

▶ Disponible en 22, 30 cl

Tasse à expresso 10 cl			
A	1011393P	Dots	x 6
B	1011396P	Kaleido	x 6
C	1011403P	Cube	x 6
D	1011399P	Sous-tasse Easy Bar Ø 14 cm à expresso	x 6

5. Cafett



Porcelaine blanche.



Théière avec couvercle
1002175P 45 cl x 6

Crémier
1002216P 15 cl x 12

CORBEILLES

6. Manne



Fil d'inox.

1001557P	L. 45,2 x l. 30,5 x H. 5,5 cm	x 1
1001556P	L. 35,5 x l. 30,5 x H. 5,5 cm	x 1
1001555P	L. 35,3 x l. 15 x H. 5,2 cm	x 1

7. Corbeille

Inox.

752P	L. 26,5 x l. 18,5 x H. 3,5 cm	x 1
753P	L. 31 x l. 21,5 x H. 4 cm	x 1

8. Artiss



Coton et polyester. Lavable.

Ø 17 x H. 8 cm			
1004266P	Gris / Crème	x 1	
1004267P	Gris foncé / Crème	x 1	
1004269P	Gris foncé / Vert	x 1	
1004268P	Gris foncé / Orange	x 1	

9. Bouclé



Métal filé, au design moderne.

Rectangulaire			
1008114P	L. 20 x l. 11 x H. 4 cm	x 6	
Ovale			
1008112P	L. 22 x l. 14 x H. 5 cm	x 6	
Ronde			
1008113P	Ø 20 x H. 5 cm	x 6	

10. Twigg



Noir

68030P	Ronde - Ø 20 x H. 7 cm	x 1
68032P	Carrée - L. 19 x H. 7,6 cm	x 1

11. Classic



Lavable en machine, passe au micro-ondes et sous lampe chauffante jusqu'à 65°C.

Ovale L. 24 x l. 15 x H. 5 cm			
1011073P	Rouge	x 6	
1011074P	Noir	x 6	
Ronde Ø 20 x H. 6 cm			
1011075P	Rouge	x 6	
1011076P	Noir	x 6	

12. Manne / Corbeille



Rectangulaire			
52660P	L. 40 x l. 28 x H. 8 cm	x 1	
Ronde			
40672P	Ø 21 x H. 6,5 cm	x 12	
Ovale			
40674P	L. 23 x l. 15 x H. 6,5 cm	x 12	

CONDIMENTS



1. Nancy

Acrylique. H. 12 cm.

40067P Moulin à poivre
40068P Moulin à sel

x 1
x 1

2. Andréa

Corps acrylique et bouchon soft touch.
Ø 5,5 x H. 10 cm.

*Modèles moulins
nous consulter*

Salière / Poivrière
1000453P Vert
1000454P Violet
1000452P Orange

x 1
x 1
x 1

3. Andréa 2

Corps acrylique et bouchon soft touch.
Ø 5,8 x H. 8,8 cm.

Salière / Poivrière
1008371P Noir
1008370P Blanc
1008372P Rouge

x 1
x 1
x 1

*Existe en couleur
nous consulter*

4. Tour eiffel

Corps en verre et bouchon inox. H. 11 cm.

1002255P Salière
1002256P Poivrière

x 1
x 1

5. Cube

Forme cubique en verre avec couvercle métal chromé à visser. 15 ml.

Salière / Poivrière
1008124P L. 2,9 x l. 2,9 x H. 5 cm

x 24

6. Éco

Verre et inox 18/0.

Ménagère Sel / Poivre / Moutarde
A 54037P H. 13 cm

x 1

Ménagère Huile / Vinaigre
B 54039P H. 22 cm

x 1

Ménagère Sel / Poivre
C 54038P H. 13 cm

x 1

Salière / Poivrière
D 59083P H. 9 cm

x 1

1^{er} PRIX



PICHETS ISOTHERMES

7. Jazz

Sans ampoule, isolant polyuréthane.
Idéal en milieu hospitalier.

Ø 10,5 x H. 9,3 cm
62122P 27 cl

x 1

8. Pichet polyuréthane

Sans ampoule, isolant polyuréthane anti choc.
Ne passe pas au lave-vaisselle.

60666P 60 cl
60667P 120 cl

x 1
x 1

9. Pichet à pompe

Inox laqué. Double paroi inox.

58386 500 cl

x 1

10. Pichet à pompe

Inox brossé. Double paroi inox.

70640P 250 cl

x 1

11. Easy Clean

Inox brossé. Isolation par double paroi avec vide d'air. Bouchon à vis.

70205P 120 cl
70204P 160 cl
70206P Bouchon de rechange

x 1
x 1
x 1

12. Pichet isotherme

Inox brossé. Isolation par double paroi avec vide d'air. Bouchon poussoir.

70637P 100 cl
70636P 200 cl
70639P Bouchon de rechange

x 1
x 1
x 1


13. Pichet isotherme

Inox brossé. Isolation par double paroi avec vide d'air. Bouchon poussoir.

1011589P 50 cl

x 1

Détartrage
Lors de l'utilisation de l'appareil, du tartre se formera dans les parois. Afin d'éviter une surconsommation d'énergie et une panne éventuelle, il est absolument nécessaire d'ôter ce tartre régulièrement. Pour cela, utiliser le détartrant.



1. Chauffe-briques ANIMO CE

Bain-marie "sec". Corps inox. Thermostat avec pince positionnable horizontalement ou verticalement. 230 V.

	3 x 1 L	6 x 1 L
Puissance	1100 W	2200 W
Dimension (L x l x P)	27 x 15 x 24 cm	34 x 31,5 x 24 cm
Référence	32164	62641



2. Laitière ANIMO CE

Tout inox. Thermostat. Protection extérieure contre le "chauffage à sec". Jauge niveau d'eau bain-marie.

Laitière	
Contenance	10 L
Puissance	3200 W
Alimentation	220 - 240 V
Dimension (L x l x P)	Ø 27,4 x H 42,4 cm
Référence	32165



3. Chauffe-eau ANIMO CE

A remplissage manuel. En acier inoxydable sans soudure. Double paroi en acier inoxydable isolée par une mousse de polyuréthane. Robinet antigoutte avec jauge, jauge de réserve, couvercle isotherme, élément de chauffe en acier inoxydable, sécurité contre la chauffe à sec et thermostat. 3200 W. 230 V. 50-60 Hz.

61362	Ø 23,7 x H. 40,6 cm - 5 L	x 1
61363	Ø 30,7 x H. 42,7 cm - 10 L	x 1
61364	Ø 35,5 x H. 51,5 cm - 20 L	x 1



4. Percolateur ANIMO CE

Pour la production d'une grande quantité de café.

Percolateur	
Débit	15 L/h - 120 tasses
Puissance	1500 W
Alimentation	230 V
Dimension (Ø x H)	27,5 x 60 cm
Poids	5,2 kg
Caractéristique	En inox, équipé d'une sécurité contre la chauffe sans eau, d'un couvercle répartiteur pour une meilleure utilisation de la mouture, d'une jauge et d'un robinet anti-goutte
Référence	69736



5. Percolateur Bartscher CE

	PRO 100T	PRO 40 T
	Double fonction, cafetière ou chauffe-eau.	
Débit	15 L/h - 100 tasses	6 L/h - 40/48 tasses
Puissance	1600 W	1200 W
Alimentation	230 V	230 V
Dimension (Ø x H)	27 x 57,5 cm	22 x 48,5 cm
Référence	66268P	1002258



63659P	Pour percolateur Pro 100 T Paquet de 1000	x 1
1006668	Pour percolateur Pro 40 T Paquet de 1000	x 1

6. Détartrant Bartscher CE

Détartrant pour machine à café.

70583P 30 sachets de 15 g



7. Bouilloire Zenith JVS CE

Arrêt automatique à l'ébullition et à vide. Rotation à 360° sur le socle. 230 V. 1100 W. Témoin lumineux de fonctionnement.

1010770P 0,8 L



8. Machine ANIMO CE à café

Équipée de plaques de maintien en température. Livrée avec une verseuse en verre 1,8 L ou un thermos inox 2 L.

Excelso	
Débit	18L/h - 144 tasses
Capacité	2 verseuses 1,8L
Plaques	2 plaques
Puissance	2250 W
Alimentation	230 V
Dimension H x l x P)	43,3 x 19 x 37 cm
Durée d'écoulement	5 minutes/1 verseuse
Référence	51103P



Verseuse seule
32161P En verre 1,8 L



Excelso T	
Débit	18L/h - 144 tasses
Capacité	1 thermos 2L
Plaques	1 plaque
Puissance	2275 W
Alimentation	230 V
Dimension H x l x P)	47,7 x 19 x 37 cm
Durée d'écoulement	6 minutes/thermos 2 L
Référence	63187P

Pichet isotherme seul
70636P En inox 2 L



Filter
4611P Paquet de 1000



9. Machine Bartscher CE à café

Équipée de plaques de maintien en température. Livrée avec une verseuse 1,8 L.

Contessa 1000	
Débit	16 L/h
Capacité	2 verseuses 1,8 L
Plaques	2 plaques
Puissance	2000 W
Alimentation	230 V
Dimension (H x l x P)	46x21,5x38,5 cm
Durée d'écoulement	6 minutes/1 verseuse
Référence	63627P



Filter
63628P Paquet de 1000



MICRO-ONDES



1. Self **MENUMASTER** Commercial Usage régulier

1000 W. 230 V. Extérieur inox.
50,8 x 41,9 x H.31,1 cm.
Poids 15 kg.

25 L
69352P x 1



2. Digital **pro.cooker** Usage régulier

1000 W. 230 V.
10 commandes digitales.
Extérieur inox.
51,1 x 42,1 x H. 28,5 cm.
Poids 13,5 kg.

25 L
1002157P x 1



1^{er} PRIX

3. Mécanique **pro.cooker** Usage d'appoint

700 W. 230 V. Commandes mécaniques.
Fonction grill 1000 W et décongélation.
44 x 33,5 x H. 25,8 cm.
Poids 10,2 kg.

20 L
1002158P x 1



4. Etagère **TOURNAIS EQUIPEMENT** pour micro-ondes

Inox. Charge maximum 100 kg.
L. 60 x l. 50 cm. 4,7 kg.

1003412 x 1



MARMITE À SOUPE



5. Marmite à soupe **CE** **pro.cooker** à soupe

Ø 34,5 x H. 36 cm. 400 W. 230 V.
Poids 4,5 kg.

8 L
43011P x 1



PLAQUE À INDUCTION

6. Plaque induction **Bartscher** **CE** induction

10 niveaux de puissance (400 - 3000 W).
10 niveaux de réglage de température. Plage de température : 60 °C jusqu'à 240 °C. Thermostat de sécurité électronique. 30 x 41,5 x H 10 cm

69344P x 1



CHAFING DISH

7. Chafing dish **CE** électrique

Avec bac GN 1/1 H. 10 cm.
Alim 230 V.
760-900 W.
L. 58,5 x l. 35,5 x H. 29 cm.

9 L
62764P x 1



8. Chafing dish **pro.cooker** à bruleurs

Avec bac GN 1/1 H. 6,5 cm.
L. 60 x l. 35 x H. 32 cm.

9 L
1001616P x 1



9. Gel combustible* **pro.cooker**

Ethanol, combustion inodore.
Pompe en option.

1007525P* Bidon 5 L x 4

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Produit conforme à la législation française.

1007526 Pompe x 1



USTENSILES BUFFET

10. Porte-visuels **Securit**

Porte-visuels double face, en matière acrylique et totalement transparent.

1008405P A4 - L. 21 x l. 29,7 cm x 6
1008406P A5 - L. 14,8 x l. 21 cm x 5
1008407P A6 - L. 10,5 x l. 14,8 cm x 5



11. Pince anti-microbien **VOLLRATH** **A.C.C.**

Inox et plastique avec traitement anti-microbien.

Noire
1006368P L. 30,5 cm x 1
1006364P L. 15 cm x 1

Rouge
65462P L. 24 cm x 1
1006365P L. 15 cm x 1

Jaune
65463P L. 24 cm x 1
1006363P L. 15 cm x 1

Verte
65464P L. 24 cm x 1
1006366P L. 15 cm x 1

Bleue
65461P L. 24 cm x 1
1006362P L. 15 cm x 1



12. Pince

En acier inoxydable avec manche plastique.

L. 25 cm
71182P Bleue x 1
71183P Verte x 1
71185P Rouge x 1
71184P Marron x 1



1^{er} PRIX

13. Pince Jumbo

Inox.
1030P L. 40 cm x 1
1029P L. 23 cm x 1



1. Vestah **PLATEX**  

En mélamine. Bords renforcés.
Ne pas poser sur une surface chaude, ni mettre au four ou au micro-ondes.



Bac GN 2/4 - L. 53 x P. 16,2 cm

- Gazon Anis
- Rubis Cerise
- Beige Lumière
- Noir

H. 3 cm	Plat	
1000203	1000243	x 6
1000204	1000248	x 6
1000205	1000244	x 6
1000206	1000245	x 6



Bac GN 1/1 - L. 53 x P. 32,5 cm

- Gazon Anis
- Rubis Cerise
- Beige Lumière
- Noir

H. 6,5 cm	H. 3 cm	Plat	
1000208	1000185	1000228	x 6
1000209	1000186	1000229	x 6
1000210	1000187	1000230	x 6
1000211	1000188	1000231	x 6



Bac GN 1/2 - L. 32,5 x P. 26,5 cm

- Gazon Anis
- Rubis Cerise
- Beige Lumière
- Noir

H. 6,5 cm	H. 3 cm	Plat	
1000213	1000190	1000233	x 6
1000214	1000191	1000234	x 6
1000215	1000192	1000235	x 6
1000216	1000193	1000236	x 6



Bac GN 1/3 - L. 32,5 x P. 17,6 cm

- Gazon Anis
- Rubis Cerise
- Beige Lumière
- Noir

H. 6,5 cm	H. 3 cm	Plat	
1000218	1000195	1000238	x 6
1000219	1000196	1000239	x 6
1000220	1000197	1000240	x 6
1000221	1000198	1000241	x 6



Bac GN 1/4 - L. 26,5 x P. 16,2 cm

- Gazon Anis
- Rubis Cerise
- Beige Lumière
- Noir

H. 6,5 cm	H. 3 cm	
1000223	1000247	x 6
1000224	1000200	x 6
1000225	1000201	x 6
1000226	1000246	x 6

1^{er} PRIX

2. Eco-Line **APS**  

En mélamine. Ne pas poser sur une surface chaude, ni mettre au four ou au micro-ondes.



Bac GN 2/4 - L. 53 x P. 16,2 cm

 Blanc	H. 10 cm	H. 6,5 cm	
 Noir	1008275	1008268	x 1
	1008281	1008267	x 1



Bac GN 1/1 - L. 53 x P. 32,5 cm

 Blanc	H. 10 cm	H. 6,5 cm	
 Noir	1008273	1008272	x 1
	1008279	1008271	x 1



Bac GN 1/2 - L. 32,5 x P. 26,5 cm

 Blanc	H. 10 cm	H. 6,5 cm	
 Noir	1008274	1008270P	x 1
	1008280	1008269P	x 1



Bac GN 1/3 - L. 32,5 x P. 17,6 cm

 Blanc	H. 10 cm	H. 6,5 cm	
 Noir	1008276	1008266	x 1
	1008282	1008265	x 1



Bac GN 1/4 - L. 26,5 x P. 16,2 cm

 Blanc	H. 10 cm	H. 6,5 cm	
 Noir	1008277	1008264	x 1
	1008283	1008263	x 1



Bac GN 1/6 - L. 17,6 x P. 16,2 cm

 Blanc	H. 10 cm	H. 6,5 cm	
 Noir	1008278	1008262	x 1
	1008284	1008261	x 1

1. Vestah **PLATTEX**
1^{re} Fabricant Français de Plastique

En mélamine. Bords renforcés.



Saladier Gazon / Anis
1000253P Ø 30 x H. 17 cm - 5 L x 4
1000249P Ø 25 x H. 17 cm - 4 L x 4

Saladier Rubis / Cerise
1000254P Ø 30 x H. 17 cm - 5 L x 4
1000250P Ø 25 x H. 17 cm - 4 L x 4

Saladier Beige / Lumière
1000252 Ø 30 x H. 17 cm - 5 L x 4
68758P Ø 25 x H. 17 cm - 4 L x 4



Légumier Gazon / Anis
1000260P Ø 26 cm - 1,5 L x 6
1000257P Ø 22 cm - 1 L x 6

Légumier Rubis / Cerise
1000261P Ø 26 cm - 1,5 L x 6
1000258P Ø 22 cm - 1 L x 6

Légumier Beige / Lumière
68755P Ø 26 cm - 1,5 L x 6
1000256 Ø 22 cm - 1 L x 6

2. Float **APS**
En mélamine. Pieds antidérapants.



Saladier carré blanc
1008236P L. 25,5 x l. 25,5 cm - 4 L x 1
1008238P L. 19,5 x l. 19,5 cm - 1,5 L x 1



Saladier carré noir
1008237P L. 25,5 x l. 25,5 cm - 4 L x 1
1008239P L. 19,5 x l. 19,5 cm - 1,5 L x 1



Couvercle transparent
1008248 L. 25 x l. 25 cm x 1
1008249 L. 19 x l. 19 cm x 1



Saladier rond blanc
1008242P Ø 20 cm - 2 L x 1



Saladier rond noir
1008243P Ø 20 cm - 2 L x 1



Couvercle transparent
1008250 Ø 20,5 cm x 1

3. Balance **APS**
En mélamine. Pieds antidérapants.



Saladier blanc
1008231P Ø 24,5 x H. 15 cm - 2,5 L x 1



Saladier noir
1008230P Ø 24,5 x H. 15 cm - 2,5 L x 1

4. Saladier double paroi **VOLLRATH**
Saladier isotherme à double paroi en inox.



Saladier nid d'abeille
60056 L. 29,9 x l. 29,9 cm - 7,8 L x 3
60055P L. 24,4 x l. 24,4 cm - 4,9 L x 1
60054P L. 21,8 x l. 21,8 cm - 3 L x 1
60053 L. 18,5 x l. 18,5 cm - 1,7 L x 3



Saladier conique
60017P Ø 24 cm - 2,4 L x 1
60016P Ø 20 cm - 1,3 L x 1
60015P Ø 16 cm - 60 cl x 1

5. Saladier double paroi **PRO MUND**
Saladier isotherme à double paroi en inox. Intérieur poli miroir, extérieur satiné.



1002113P Ø 30 cm - 3,5 L x 1
1002112P Ø 24,5 cm - 2,4 L x 1
1002110P Ø 15 cm - 60 cl x 1



6. Saladier copolyester
Translucide. Sans bisphénol A.

41788P Ø 31 cm - 7,5 L x 1
41787P Ø 27 cm - 5 L x 1
41786P Ø 23 cm - 3,5 L x 1
41785P Ø 20 cm - 2 L x 1

7. Présentoir King **APS**
En métal chromé. Pour tous types de saladiers. Revêtement anti-dérapant sur les extrémités des 3 pieds et sur la base.



1008252 Ø 15 x H. 21 cm x 1
1008253 Ø 15 x H. 14 cm x 1

8. Présentoir Star **APS**
En métal avec revêtement plastique noir anti-glisse.



1008254 H. 18 cm x 1
1008255 H. 12 cm x 1
1008256 H. 8 cm x 1

INOX

**1. Plat rond**

Inox 18/0.

1346P	Ø 30 cm	x 1
	6/8 personnes	



Chariot à débarrasser voir page 41

2. Plat ovale

Inox 18/0.

1343P	L. 46 x l. 30 cm	x 1
	9/10 personnes	
1342P	L. 41 x l. 27 cm	x 1
	7/8 personnes	
1341P	L. 38 x l. 25 cm	x 1
	5/6 personnes	
1340P	L. 34 x l. 22 cm	x 1
	4 personnes	

**3. Légumier**

Inox 18/0.

1354P	Ø 24 cm - 4,1 L	x 1
1353	Ø 22 cm - 3,2 L	x 1
1352P	Ø 20 cm - 1,2 L	x 1

**4. Soupière**

Inox 18/0.

1357P	Ø 24 cm - 4 L	x 1
1356P	Ø 22 cm - 3,25 L	x 1

**5. Plat à gratin ovale**

Inox 18/0.

70092P	L. 38 x l. 25 cm	x 1
67646P	L. 25 x l. 17 cm	x 1
67645P	L. 21 x l. 14 cm	x 1

**6. Plat à gratin rectangulaire**

Inox 18/0.

31246P	L. 37 x l. 25,5 cm	x 1
31245	L. 30 x l. 21 cm	x 6
67644P	L. 29 x l. 21,5 cm	x 1

**7. Ramequin**

Inox 18/10.

61531P	Ø 10,4 cm - 25 cl	x 1
61530P	Ø 8,8 cm - 18 cl	x 1
61529P	Ø 7,8 cm - 15 cl	x 1



PORCELAINE

8. Saladier Banquet

Porcelaine crème.



A

A 59212P	Ø 25 cm	x 1
B 59209P	Ø 21 cm	x 12
B 59208P	Ø 18 cm	x 12
B 59207P	Ø 16 cm	x 12
B 59206P	Ø 12 cm	x 12



B

Empilable

9. Plat ovale

Porcelaine blanche.

56456P	L. 33 x l. 23 cm	x 12
62094P	L. 24 x l. 16 cm	x 6
62095P	L. 21 x l. 13,5 cm	x 6
62093P	L. 17 x l. 10 cm	x 12

**10. Plat sabot**

Porcelaine blanche.

62097P	L. 32 x l. 22,5 x H. 5,8 cm	x 2
---------------	-----------------------------	-----



Autres plats sabots voir page 15

VERRE

11. Picardie

Verre trempé.



1011237P	Ø 15 x H. 7,2 cm	x 6
	- 63,5 cl	

**12. Cocoon** ARCOROC

Verre trempé. Emboîtable.



60638P	Ø 28 x H. 15,3 cm	5,5 L	x 4
60637P	Ø 24 x H. 13,2 cm	3,6 L	x 4
60636P	Ø 21 x H. 11,6 cm	2,4 L	x 6
60635P	Ø 18 x H. 9,8 cm	1,5 L	x 6
60634P	Ø 15 x H. 8,3 cm	86 cl	x 4
60633P	Ø 12 x H. 6,7 cm	41 cl	x 6
60631P	Ø 6 x H. 3,3 cm	4,5 cl	x 6

**1^{er} PRIX****13. Saladier** ARCOROC

Verre trempé. Emboîtable.



621P	Ø 26 x H. 11,9 cm	4,3 L	x 6
620P	Ø 23 x H. 10,5 cm	2,9 L	x 6



Usage intensif



1. Plateau polyester Poly STR



Label NF assurant une résistance optimale contre les chocs, les taches (vin, café, sauce tomate...), les micro-rayures (frottement d'assiettes et de couverts) et la chaleur du lave-vaisselle.

Bossages de séchage performants (4 mm d'air entre chaque plateau empilé).

Bordure ultra renforcée dans la masse incassable.

Dessous parfaitement plat, anti-encrassement.

Existe en Poly STR Profil : grâce à ses bords aplatis, plus de confort pour l'utilisateur et optimisation de la surface utile (un composant supplémentaire peut être logé).

Nous consulter.

	L. 46 x l. 36 cm	L. 53 x l. 32,5 cm		L. 46 x l. 36 cm
Blanc	48047	40721	Prairie	1001341
Granit Gris	48049P	52425	Coquelicot	1001340
Granit Bleu	48048P	52424	Parme	1001342
	x 20	x 100	Soleil	1001343
				x 20



Usage intensif



Surface utile inégale

2. Plateau polyester Oxygen +



Plateau conçu pour les collectivités ayant un usage intensif de leurs plateaux. Ultra-plat, l'Oxygen + est un plateau particulièrement adapté aux cafétérias qui souhaitent pouvoir offrir sur un même plateau (46 x 36 cm), plus de surface utile et un confort inégalé pour l'utilisateur.

	L. 46 x l. 36 cm
Gris Béton	1004317P
Vert Anis	1004318P
Blanc	1004316P
	x 20



Chariot cafétéria, voir page 43



Usage régulier



3. Plateau polyester Oxygen



Plateau spécialement conçu pour les collectivités ayant un usage régulier (1 lavage / jour) de leurs plateaux. Ultra-plat, l'Oxygen est un plateau particulièrement adapté aux cafétérias qui souhaitent pouvoir offrir sur un plateau (46 x 36 cm), plus de surface utile et un confort inégalé pour l'utilisateur.

	L. 46 x l. 36 cm
Gris Marbré	1004319P
	x 20



Usage modéré



4. Plateau polyester Eco



Jusqu'à 2 lavages jour. Bords et angles renforcés, plots d'empilage.

	L. 32,5 x l. 26,5 cm	L. 46 x l. 36 cm	L. 53 x l. 32,5 cm
Gris	1001362P	1001361P	1001363P
	x 12	x 12	x 12



Usage modéré



5. Plateau Fast Food



Léger et pratiquement incassable, bonne rigidité, bossages de séchage, finition grainée antiglisse, et compatibilité lave-vaisselle (non garantie).

	L. 34,5 x l. 26,5 cm	L. 46 x l. 36 cm		L. 34,5 x l. 26,5 cm	L. 46 x l. 36 cm
Rouge	55152	55138	Vert	55155P	55142
Gris Perle	65488	65484P	Jaune	65486P	65483
Bleu Marine	55157P	55144	Groseille	65487P	65485
Brun	55153P	55140			
	x 24	x 12		x 24	x 12



Sans Bisphénol-A



1. Vaisselle ergonomique

Copolymère. Pente spéciale, angle de blocage, grande stabilité. Sans Bisphénol A.

Assiette Ø 23,5 cm antidérapante

70661	Bleu	x 12
70663	Cassis	x 12
70664	Orange	x 12
70660	Blanc	x 12

Verre 16 cl

70773	Bleu	x 12
70775	Cassis	x 12
70776	Orange	x 12
70772	Transparent	x 12

Tasse sans couvercle 25 cl

70695	Bleu	x 12
70697	Cassis	x 12
70702	Orange	x 12
70694	Blanc	x 12

Couvercle pour tasse

70698	Bleu	x 12
70700	Cassis	x 12
70701	Orange	x 12

Pichet 1 L sans couvercle

70734	Bleu	x 8
70736	Cassis	x 8
70737	Orange	x 8
70733	Transparent	x 8

Couvercle pour pichet

70739	Bleu	x 8
70740	Cassis	x 8
70741	Orange	x 8

2. Couvert ergonomique

Polypropylène. Réglable en 3 positions pour obtenir la forme la plus adaptée. Embout souple qui ne blesse pas la bouche. L. 21 cm

68567	Gris/orange	x 1
68566	Gris/vert anis	x 1
68568	Gris/framboise	x 1

68570	Gris/orange	x 1
68569	Gris/vert anis	x 1
68571	Gris/framboise	x 1



Sans Bisphénol-A



4. Cloche

Copolymère. Pour assiette carrée et ronde 23,5 cm St Romain.

1000087 Ø 24 x H. 5 cm x 6

Sans Bisphénol-A



5. Assiette carrée

Copolymère. Antidérapante. Empliable. Espace de préhension. Sans Bisphénol A.

L. 23,5 x l. 23,5 cm

1000083	Blanc	x 12
1000084	Anis	x 12
1000085	Bleu	x 12
1000086	Orange	x 12

Sans Bisphénol-A



6. Vaisselle thermodynamique

Polypropylène. Base antidérapante. Sans Bisphénol A.

Assiette avec couvercle Ø 23 cm

64667	Bleu	x 6
64671	Anis	x 6
64668	Cassis	x 6
64669	Blanc	x 6
64670	Orange	x 6

Bol avec couvercle Ø 13 x H. 8 cm - 32 cl

64662	Bleu	x 6
64663	Anis	x 6
64665	Cassis	x 6
64666	Blanc	x 6
64664	Orange	x 6



LE CONSEIL

- Ralentit la perte des calories et des frigories.
- Base antidérapante pour une stabilité optimale.
- Fermeture totale = sécurité, passe au micro-ondes et lave-vaisselle.

Sans Bisphénol-A



7. Support anti-dérapant

Copolymère. Sans Bisphénol A.

Ø 4,5 x H. 3,5 cm

68565	Blanc	x 10
68562	Bleu	x 10
68563	Orange	x 10
68564	Cassis	x 10

3. Couvert Handicap

Manche en ABS noir. Poli miroir. Epaisseur 3 mm.

64237	Fourchette de table	x 12
64239	Cuillère de table	x 12
64241	Couteau droit monobloc cranté	x 12
64243	Fourchette de table courbe pour droitier	x 12
64245	Cuillère de table courbe pour droitier	x 12
64249	Fourchette de table courbe pour gaucher	x 12
64251	Cuillère de table courbe pour gaucher	x 12
64247	Couteau incliné monobloc cranté	x 12



Sans Bisphénol A

1. Vaisselle



Copolyester. Sans Bisphénol A.



	Assiette Ø 23 cm	Assiette Ø 18 cm	Assiette Ø 13,4 cm
Bleu	70666	70672	70678
Jaune	70667	70674	70680
Vert	70669	70676	70682
Blanc	70665	70671	70677
Orange	70668	70675	70681
	x 30	x 30	x 30



	Ravier rectangulaire 32 cl	Ravier carré 25 cl	Ramequin rond 16 cl
Bleu	70755	70749	70743
Jaune	70757	70751	70745
Vert	70759	70753	70747
Blanc	70754P	70748P	70742
Orange	70758	70752	70746
	x 48	x 48	x 48



	Couvercle ravier rectangulaire	Couvercle ravier carré	Couvercle ramequin rond
	1002267	1002268	1002269
	x 48	x 48	x 48



	Comptiotier 10 cl Ø 12 cm	Bol 45 cl sans couvercle	Couvercle seul pour bol 45 cl
Bleu	70704	70684P	70689
Jaune	70706	70686P	70692
Vert	70708	70688P	70693
Blanc	70703P	70683P	-
Orange	70707	70687	70691
	x 48	x 25	x 25



	Gobelet 16 cl	Gobelet 20 cl
Bleu	70761P	70767P
Jaune	70763P	70769P
Vert	70765P	70771P
Transparent	70760P	70766P
Orange	70764P	70770P
	x 10	x 10



	A - Couverture «boîte» médicament avec pipette pour gobelet 16 cl	B - Couverture «soucoupe» médicament pour gobelet 16 cl
Vert	58384	58380
	x 50	x 50



	Couteau L. 21 cm		
Bleu	1005302		x 12
Vert	1005304		x 12
Orange	1005305		x 12



	Cuillère L. 21 cm		
Bleu	1007076		x 12
Vert	1007077		x 12
Orange	1007078		x 12



	Fourchette L. 21 cm		
Bleu	1007079		x 12
Vert	1007080		x 12
Orange	1007081		x 12



2. Pichet isotherme



Polyéthylène. Conteneur de maintien en température chaud et froid, design et pratique, il permet de conserver les boissons au chaud ou au frais pour toute la journée. Ø 26 x H. 52 cm.

	5 L		
Bleu	1007361		x 1
Orange	1007362		x 1

Sans Bisphénol A



3. Carafe à débit régulé



Copolyester. Bec verseur à régulation et anti-goutte. Sans Bisphénol A. Base anti-dérapante.

	50 cl		
Bleu	1000089		x 4
Cassis	1000090		x 4
Orange	1000091		x 4
Transparent	1000092		x 4

Sans Bisphénol A



4. Pichet



Copolyester. Sans Bisphénol A.

	Pichet 1,5 L sans couvercle	Pichet 1 L sans couvercle	Pichet 50 cl sans couvercle	Couvercle pour pichet 1,5 L	Couvercle pour pichet 1 L	Couvercle pour pichet 50 cl
Bleu	70710P	70778P	70722	70716	70784P	70728
Jaune	70712	70780	70724	70718	70787	70730
Vert	70714P	70782	70726	70720	70788	70732
Transparent	70709P	70777P	70721	70715	70783P	70727
Orange	70713	70781	70725	70719	70786	70731
	x 8	x 8	x 8	x 8	x 8	x 8

Sans Bisphénol A



5. Carafe



Copolyester transparent. Sans Bisphénol A.

	Carafe avec couvercle		
50 cl	1006585P		x 1
1 L	1006584P		x 1

Sans Bisphénol A



6. Pichet

SAN transparent. Sans Bisphénol A.

	95 cl	1,4 L	1,8 L
	1006610P	1006609P	1006608P
	x 1	x 1	x 1



7. Pichet



Blanc.

	1,5 L		
	34043P		x 1

VAISSELLE
SANTÉ

ART DE LA TABLE

Sans bisphénol A



1. Souris verte PLASTOREX Made in France



Copolyester.

Assiette plate Ø 18,5 cm
1000778 x 12

Bol à oreilles 35 cl
1000779 x 12

Gobelet 15 cl
1000780 x 12

Sans bisphénol A

2. Vaisselle PLASTOREX Made in France



Assiette Ø 18,5 cm
1010489 Vert x 12
1010488 Bleu x 12
1010487 Rouge x 12
1010486 Blanc x 12

Couvre assiette Ø 18,8 cm
1010490 Translucide x 12

Gobelet empilable 16 cl
1010481 Vert x 24
1010480 Bleu x 24
1010479 Rouge x 24
1010478 Blanc x 24

Pichet empilable 1 L
1010485 Vert x 6
1010484 Bleu x 6
1010483 Rouge x 6
1010482 Blanc x 6

Bol à oreilles 50 cl
1010494 Vert x 12
1010493 Bleu x 12
1010492 Rouge x 12
1010491 Blanc x 12

Coupelle 45 cl
1010498 Vert x 12
1010497 Bleu x 12
1010495 Rouge x 12
1010496 Blanc x 12

Couvercle pour bol et coupelle
1010499 Translucide x 12

Sans bisphénol A

3. Tasse PLASTOREX Made in France



Tasse inversable 20 cl
1005635 Vert x 12
1005636 Tilleul x 12
1005637 Fuchsia x 12
1005638 Violet x 12

Sans bisphénol A

4. Cuillère PLASTOREX Made in France



Dès 4 mois. Remarquable combinaison de résistance aux chocs, de rigidité et de résistance à l'abrasion. Pas de transmission de goût et d'odeur.

Cuillère embout soupe L. 15,5 cm
1007401 Fuchsia x 12
1007403 Bleu x 12
1007400 Vert x 12

5. Souris verte PLASTOREX Made in France




Mélamine. Ne passe pas au micro-ondes.



Assiette à compartiments Ø 21,5 cm
1005617 x 12

Gobelet 16 cl
1000783 x 12



A. Assiette à bouillie Ø 18,5 cm
1000781 x 12

B. Assiette creuse Ø 18,5 cm
1005618 x 12



Bol à oreille 45 cl
1000782 x 12



Plateau repas L. 24,8 x l. 20,9 cm
1000787 x 6



Couvert L. 14,5 cm ABS blanc.
1005610P Cuillère x 12
1005611P Couteau x 12
1005609P Fourchette x 12

6. Vaisselle

Mélamine. Ne passe pas au micro-ondes.



Assiette ronde 22,5 cm
1000266P Blanc x 12
1000267P Jaune x 12



Assiette à dessert L. 13,5 x l. 13,5 cm
1000263P Blanc x 12
1000264P Jaune x 12



Coupelle Ø 6,5 cm
1000262P Blanc x 24



Bol 42 cl - Ø 12 x H. 5,8 cm
1000269P Blanc x 12
1000270P Jaune x 12



Bol à oreilles 35 cl Ø 12,5 x H. 6,3 cm
1000272P Blanc x 24



Gobelet 20 cl Ø 7 x H. 8,4 cm
1000273P Blanc x 12
1000274P Jaune x 12



1. Plateau Tablotherm CAMBRO

Permet de transporter et de servir en toute sécurité des aliments chauds et froids dans une même unité à des températures sûres pendant environ une heure.

Plateau isotherme avec vaisselle

1011184 L. 53 x l. 37 x H. 10,5 cm x 1

Assiette 2 compartiments

65469 Ø 25,6 cm - 750 ml x 1

Bol porcelaine sans couvercle

1006342 Ø 14,2 cm - 500 ml x 1

65470 Ø 12,2 cm - 400 ml x 1

Couvercle gris pour assiette

65471 Ø 26 x H. 5 cm x 1

Couvercle gris pour bol

65472 Ø 12,2 x H. 1,5 cm x 1

Plaque chaude

65769 Ø 16,5 cm x 1



nouveau!



2. Plateau Cam GoBox CAMBRO

Ultra léger. Vendu avec 1 assiette compartimentée de 23 cm, 2 bols de 14 cm en porcelaine, et couvercles. Empilable pour faciliter le transport et le stockage. Des compartiments séparés conservent les aliments chauds et froids à des températures sûres.

Plateau isotherme avec vaisselle

1011750 53 x 37 x 11,8 cm - 2,32 kg x 1

3. Conteneur isotherme

En polyéthylène, pour le repas individuel multi-températures. 4 compartiments dont 3 de Ø 13 cm. Composition de la malinette : 4 bols en Pyrex avec couvercle étanche, 2 plaques chaudes et 2 plaques eutectiques.

Malinette complète

1006571 34 x 34 x 17 cm - 4,4 kg x 1

Malinette vide

1006572 34 x 34 x 17 cm - 2,2 kg x 1

Bol avec couvercle 55 cl

50621 Ø 12 x H. 6 cm x 1

Plaque froide bleue

1006574 Ø 12 x H. 1,8 cm x 1

Plaque chaude rouge

1006575 Ø 12 x H. 1,8 cm x 1



Disponible en GN 1/2 et 60 x 40 cm

4. Conteneur isotherme CAMBRO

Isolation thermique optimale : maintien au chaud et/ou au froid pendant des heures. Poignées ergonomiques : manipulation facile en toute sécurité. Robuste. Empilable. Ultra léger.

Conteneur «chargement par le haut»

1008170 L. 60 x l. 40 x H. 25,7 cm - 35,5 L x 1

1008168 L. 60 x l. 40 x H. 31,6 cm - 46 L x 1

Conteneur «chargement frontal»

1008169 L. 54,5 x l. 44 x H. 47,5 cm - 60 L x 1

1008167 L. 54,5 x l. 44 x H. 63 cm - 86 L x 1

Socle rouleur pour conteneur GN 1/1

1011746 62,5 x 42,0 cm - 4,5 kg x 1

Plaque - L. 53 x l. 32,5 x H. 3 cm

1008172 Froide - 3,90 kg x 1

1008171 Chaude - 3,25 kg x 1

5. Box gastronorm thermo hauser

Ouverture sur le dessus. Polypropylène. -40°C + 120°C. Nettoyage à l'eau. Résistance au lave-vaisselle.

A - Capacité 38 L

55191 Dim. ext. 59,5 x 39 x H. 28 cm x 1

Dim. int. 53,5 x 33 x H. 22 cm

Poids 9,1 kg

B - Capacité 45 L

56637 Dim. ext. 59,5 x 39 x H. 32 cm x 1

Dim. int. 53,5 x 33 x H. 26 cm

Poids 9,6 kg



6. Conteneur Thermanx

Polyéthylène. Pour le transport à température contrôlée des repas multi-portions en liaison chaude, fraîche et surgelée. Conteneur isotherme à ouverture frontale. Grâce aux excellentes performances isothermes, il maintient longtemps le repas à la température de conservation optimale, en limitant les risques de proliférations bactériennes et en préservant la qualité et les propriétés organoleptiques des aliments.

L'ouverture frontale est particulièrement adaptée pour introduire de manière aisée les bacs GN1/1, GN1/2 et GN1/3. Maniable grâce aux poignées ergonomiques.



Conteneur AF6-GN 1/2 et GN 1/3

Dim ext. (L x l x H) : 41 x 36 x 44 cm

Dim int. (L x l x H) : 33 x 27,5 x 34 cm

Capacité 4 bacs GN 1/2 H. 6,5 cm.

6,4 kg

1006570 30,5 L x 1

6 glissières



Conteneur AF7-GN 1/1

Dim ext. (L x l x H) : 44 x 64 x 48 cm

Dim int. (L x l x H) : 33,5 x 54 x 36 cm

Capacité 4 bacs GN 1/1 H. 6,5 cm.

11 kg

50633 63 L x 1

7 glissières



Conteneur AF8-GN 1/1

Dim ext. (L x l x H) : 44 x 64 x 48 cm

Dim int. (L x l x H) : 33,5 x 54 x 38 cm

Capacité 4 bacs GN 1/1 H. 6,5 cm.

11 kg

50636 68 L x 1

8 glissières

Plaques eutectiques GN 1/1

Pour le prolongement des temps de maintien de la température interne (en liaison chaude, froide ou surgelée). Utilisable à l'intérieur des conteneurs THERMAX avec glissières ou conteneurs avec dimensions internes GN. 53 x 32,5 x 3 cm.

Plaque chaude

Liaison chaude

4 kg

1006573 x 1

Plaque froide

Liaison froide, avec température eutectique de +3°C

4 kg

43017 x 1

Plaque surgelée

Liaison surgelée, avec température eutectique de -21°C.

4 kg

43018 x 1



Le transport de repas suivant les normes HACCP.
Les aliments doivent être maintenus à une température inférieure à 4°C pour la liaison froide, et supérieure à 63°C pour la liaison chaude.



1. Conteneur chauffant UPCH CAMBRO

Les unités de transport prolongent le temps de conservation des plats chauds et assurent la salubrité des aliments. Vendu à l'unité.

	A. UPCH 4002	B. UPCH 80002
Caractéristique	58,5 L	2 x 58,5 L
Coloris	Bleu ardoise	Bleu ardoise
Dim extérieur (l x L x H)	46 x 67 x 63 cm	52 x 69 x 137,2 cm
Dim intérieur (l x L x H)	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	33,5 x 54 x 48,5 cm
Alimentation	220 V	220 V
Puissance	265 W	265 W
Poids	20,45 kg	43,36 kg
Capacité bac GN 1/1 Prof. 6,5 cm	6	12
Capacité bac GN 1/1 Prof. 10 cm	4	8
Capacité bac GN 1/1 Prof. 15 cm	3	6
Capacité bac GN 1/1 Prof. 20 cm	2	4
Référence	63665	66240

nouveau!



2. Conteneur isotherme UPC CAMBRO HACCP

Coque monobloc en polyéthylène et isolation par mousse polyuréthane. Nettoyage aisé. Rebord du dessus permettant de ranger des bacs à aliments (UPC800 uniquement). Vendu à l'unité.

	A. UPC 300	B. UPC 400	C. UPC 800
Caractéristique	34 L	57 L	2 x 58,5 L avec roulettes
Coloris	Bleu ardoise	Bleu ardoise	Bleu ardoise
Dim extérieur (l x L x H)	43,2 x 65,4 x 56,8 cm	46 x 63,3 x 62 cm	51 x 69 x 137 cm
Dim intérieur (l x L x H)	34 x 55,5 x 35,6 cm	33,5 x 53,3 x 49 cm	33,5 x 54 x 49 cm
Poids	11,05 kg	15,07 kg	39,01 kg
Capacité bac GN 1/1 Prof. 6,5 cm	4	6	12
Capacité bac GN 1/1 Prof. 10 cm	3	4	8
Capacité bac GN 1/1 Prof. 15 cm	2	3	6
Capacité bac GN 1/1 Prof. 20 cm	1	2	4
Référence	1011748	1002775	43440

3. Conteneur isotherme UPCS CAMBRO

Vendu à l'unité.

	A. UPCS 180	B. UPCS 400
Caractéristique	23 L	58,5 L
Coloris	Gris moucheté	Gris moucheté
Dim extérieur (l x L x H)	43,5 x 64 x 30,5 cm	46 x 63,5 x 63 cm
Dim intérieur (l x L x H)	32,5 x 53 x 20 cm	33,5 x 54 x 48 cm
Capacité du compartiment	1 bac GN1/1	
Profondeur	20 cm	
Poids	7,91 kg	18 kg
Référence	58465	
P.U.H.T	269,00 €	
	Dont 0,00 € d'éco-contribution	
C. Chariot Candolly pour conteneur UPC et UPCS 400		
43439	Dimensions 71 x 53 x 23 cm	
		61459P

Conteneur disponible en profondeur 10 cm et 15 cm, consultez nous.



Séparateur isotherme Thermobarrier

Permet de cloisonner un compartiment en zone froide et zone chaude. Servez-vous en pour combler l'espace vide et minimiser la perte de température dans les compartiments partiellement chargés. S'adapte sur les conteneurs UPCS 400, UPC 300, UPC 400 et UPC 800.

Plaque froide

Prolonge la durée de conservation à froid ou assure que la température reste à un niveau salubre inférieur à 5°C quand un accès fréquent est nécessaire. Congelez la plaque, puis servez vous-en pour réfrigérer l'intérieur du conteneur avant de le charger. Facile à utiliser : mettre la plaque au congélateur pendant 8 heures. S'adaptent sur les conteneurs UPCS 400, UPC 300, UPC 400, UPC 800, UPC 1200 et UPC 1600.

Plaque chaude

Placés dans le compartiment avec les plats chauds, ces plaques prolongent le temps de conservation de la température ou assurent que cette dernière reste à un niveau salubre supérieur à 65°C quand un accès fréquent est nécessaire. Facile à utiliser : chauffez les plaques pendant 45 minutes dans un four à 180°C. S'adapte sur les conteneurs UPCS 400, UPC 300, UPC 400 et UPC 800.

L. 54 x l. 33 x H. 3,8 cm
Poids 1,8 kg
43438



L. 53 x l. 32,5 x H. 3 cm
Poids 3,9 kg
1008172



L. 53 x l. 32,5 x H. 3 cm
Poids 3,25 kg
1008171



1. Conteneur CAMBRO isotherme

Coque monobloc en polyéthylène et isolation en mousse polyuréthane. Maintien en température pour 4 heures. Pour modèle avec robinet : 2 positions une pour l'écoulement en continu et l'autre pour le service tasse par tasse. Chaque unité est fournie avec un jeu d'autocollants portant le nom des boissons. Superposable. Coloris bleu ardoise. Vendu à l'unité.



	Avec robinet	
	LCD 250	LCD 500
Contenance	9,4 L	18 L
Capacité	45 tasses de 21 cl	85 tasses de 21 cl
Dimension	42 x 23 x 47 cm	42 x 23 x 62 cm
Poids	6 kg	7,3 kg
Référence	54122	63666



	Sans robinet	
	LCD 350	
Contenance	12,7 L	
Capacité	64 tasses de 21 cl	
Dimension	42,5 x 23 x 47 cm	
Poids	6 kg	
Référence	43435	

2. Conteneur ANIMO isotherme

Inox. Double paroi : isolation en mousse de polyuréthane. Soudure bord à bord. Anse et couvercle isolant. Empilable. Passe au lave-vaisselle. Vendu à l'unité.



	Avec robinet		
	6 L	8 L	10 L
Dimension	Ø 23,7 x H 34,6 cm	Ø 25,2 x H 43,6 cm	Ø 25,2 x H 48,9 cm
Référence	61360	61359	39168



	Sans robinet		
	6 L	8 L	10 L
Dimension	Ø 23,8 x H 28 cm	Ø 25,2 x H 31 cm	Ø 25,2 x H 36,2 cm
Référence	61361	49225	49226

3. Armoire de maintien en température

Construction en acier inoxydable. Panneau de commande intégré à touches sensibles. Intérieur entièrement rayonné avec fond et glissières emboutis. Espace entre les glissières : 71 mm. Système électrique de chauffe : ventilateur centrifuge en partie arrière avec moteur extérieur déterminant le passage de l'air au travers de résistances blindées inox étanches. IP25 permettant un nettoyage au jet basse pression. 4 roues pivotantes dont 2 à freins. A hygrométrie contrôlée.



GN 2/1	
Capacité	20 niveaux
Alimentation	230 V
Puissance absorbée	2015 W
Dimension	L. 73,3 x l. 94,1 x H. 191,5 cm
Poids (kg)	135 kg
Référence	1003418



GN 1/1	
Capacité	20 niveaux
Alimentation	230 V
Puissance absorbée	1215 W
Dimension	L. 52,8 x l. 82,1 x H. 184,4 cm
Poids (kg)	98 kg
Référence	1003417

Modèle avec porte vitrée, nous consulter

CHAUFFANT



Assiette réghithermie page 14

4. Chariot bain marie BLANCO

Acier inoxydable, réglage de température de +30°C à +95°C, chauffées humides et sèches. Roues en polyamide pivotantes Ø 12,5 cm dont 2 avec frein. 2 bacs GN 1/1, prof 20 cm. Hauteur de travail 90 cm. Puissance 2 x 700 W, 220 V. Poids 35,5 kg.



Modèle présenté avec étagère en option

66308	L. 93,6 x L. 71,4 x H. 93,3 cm	x 1
-------	--------------------------------	-----

5. Chariot chauffant TOURNUS

Acier inoxydable. 4 butoirs de protection en polyéthylène. 4 roues pivotantes Ø 12,5 cm à chape polyamide avec roulement à billes dont 2 à frein. Distributeurs à niveau constant amovibles, hauteur d'empilage 58 cm, soit environ 60 assiettes Ø 18 à 29 cm par pile. Régulation de la chauffe par un thermostat mécanique réglable de 0 à 90 °C. Puissance 800 W (1 pile) et 1500 W (2 piles). Tension 230 V. Chariot livré avec couvercles en polycarbonate transparent.



60751	L. 90 x L. 48,5 x H. 91,5 cm	x 1
-------	------------------------------	-----

SERVIETTES

1. Serviette ouate couleur

L. 39 x l. 39 cm. 2 plis.



Paquet de 150

1007689P Jaune	x 12
1007687P Orange	x 12
1007685P Citron vert	x 12
1007688P Rose fuchsia	x 12
1003338P Bistre	x 12
1003341P Gris	x 12

1^{er} PRIX



2. Serviette ouate blanche 1 pli

Paquet de 500

1000638P L. 30 x l. 30 cm	x 10
----------------------------------	------

3. Serviette ouate blanche 2 plis

Paquet de 50

1010500P L. 48 x l. 48 cm	x 16
----------------------------------	------

Paquet de 100

1000637P L. 24 x l. 24 cm	x 30
1000640P L. 40 x l. 40 cm	x 20

NOTRE OFFRE ECOLOGIQUE

4. Vaisselle Huhtamaki

En fibre carton moulée. Coloris blanc. Isothermes et étanches (peut contenir des préparations chaudes et froides).

Assiette

60121P Ø 24 cm. Paquet de 100	x 1
1004170P Ø 22 cm. Paquet de 125	x 1
60120P Ø 17 cm. Paquet de 175	x 1

Bol

1004169 40 cl. Paquet de 125	x 8
-------------------------------------	-----

5. Couvert

En amidon de maïs. Résistant à la chaleur. Kit couverts, nous consulter.

L. 16,5 cm. Paquet de 50

1004156P Fourchette	x 20
1004158P Couteau	x 20
1004157 Cuillère	x 20

6. Kit couverts bois

Kit 4 en 1, couverts + serviette blanche 2 plis dans un étui en papier kraft brun. Couverts et serviette entièrement biodégradables.

Paquet de 250

1011209 Kit couverts	x 1
-----------------------------	-----

7. Couvert bois

Produit entièrement biodégradable.

Paquet de 100

1011203 Fourchette	x 25
1011202 Couteau	x 25
1011201 Cuillère	x 25
1011204 Petite cuillère	x 100

8. Gobelet Huhtamaki Love Nature

100% biodégradable et compostable. EN13432. Couche d'étanchéité assurée par un matériau compostable. 4 couleurs panachées.

Sachet de 100

1001461P Ø 7,03 cm - 20 cl	x 1
1000359P Ø 7,01 cm - 15 cl	x 1

Sachet de 80

64367P Ø 6 cm - 10 cl	x 1
------------------------------	-----

Pour boissons chaudes



NAPPAGE

9. Nappe Lisah

En non tissé. 60 g/m².

L. 1,20 x l. 25 m.

66350P Vert granny	x 2
1001719P Titane	x 2
66339P Bordeaux	x 2

10. Nappe Spunbond

En non-tissé. 60 g/m². Chic, résistant, déperlant et épongeable.

L. 1,20 x l. 25 m.

1006580 Rouge	x 4
1010553 Fuchsia	x 4
1006579 Noir	x 4
1006577 Chocolat	x 4
1006581 Turquoise	x 4
1006578 Ivoire	x 4
1006576 Blanc	x 4

11. Nappe damassée

En papier. 45 g/m².

L. 1,18 x l. 25 m.

67606 Bordeaux	x 6
67608 Pistache	x 6

L. 1,20 x l. 100 m.

69400P Blanc	x 1
---------------------	-----

nouveau!



12. Ecoline

Pochette 8,5 x 20 cm contenant une serviette ouate 2 plis blanche 29 x 39 cm, pliée.

Paquet de 100

1010621P Noir	x 5
1010620P Bordeaux	x 5
1010622P Brun	x 5
1010623P Kiwi	x 5

PLATEAUX REPAS / TRAITEUR

13. Plateau traiteur

Plateau argent

Paquet de 25

A 61492P L. 42 x l. 28 cm.	x 4
-----------------------------------	-----

Plateau or

Paquet de 25

B 61493P L. 42 x l. 28 cm.	x 4
-----------------------------------	-----

Boîte traiteur

Paquet de 25

C 47670P L. 42,5 x l. 28,5 x H. 6 cm	x 1
---	-----

14. Plateau-repas 5 compartiments

Plateau Prestige

Paquet de 15

A 62588P L. 42 x l. 26,4 x H. 6,5 cm	x 4
---	-----

Plateau traiteur

Sachet de 50

B 48198P L. 29 x l. 22,4 x H. 3 cm	x 1
---	-----

Couvercle

Sachet de 50

C 58322P L. 29,7 x l. 23,1 x H. 5 cm	x 1
---	-----

1^{er} PRIX



LE CONSEIL

- PS** POLYSTYRÈNE = polystyrène résistant à la chaleur de -5° à +70° C.
- PP** POLYPROPYLENE = polypropylène résistant jusqu'à 100° C.



1. Tulipe

Paquet de 60 
1004252P Ø 6,3 x H. 5 cm - 6 cl x 1



2. Bizo

Paquet de 60 
1004254P Ø 3,1 x H. 6 cm - 6 cl x 1



3. Verre carré

Paquet de 60 
1004251P L. 3,5 x l. 3,5 x
 H. 6,1 cm - 7,5 cl x 1



4. Saladier

Paquet de 60 
1004250P Ø 6,7 x H. 3,1 cm
 7,5 cl x 1



5. Cuillère

Paquet de 60 
1004253 L. 8,3 x l. 3,3 cm - 7,5 cl x 1




6. Assiette

Sachet de 100 
1002293P Ø 22 cm x 1
1002294P Ø 20,5 cm x 1
1002292P Ø 17 cm x 1
48127P Ø 15 cm x 1
48125P Ø 12 cm x 1



7. Bol


Sachet de 50 
1002295P Ø 16,7 cm, H. 4 cm - 50 cl x 1



8. Kit couverts

Blanc.
 Kit composé de : fourchette - couteau -
 cuillère à café - serviette ouate 2 plis blanche

Paquet de 250 
1011574P Kit 4 pièces x 1



Kit composé de : fourchette - couteau -
 serviette ouate 2 plis blanche.

Paquet de 250 
1011575P Kit 3 pièces x 1



9. Couvert

Blanc.
 Paquet de 100 
1011567P Fourchette x 1
1011568P Couteau x 1
1011566P Cuillère x 1



10. Gobelet

Sachet de 100 - Blanc 
A 1002392P Ø 5,8 x H. 6 cm - 10 cl x 1
A 1002284P Ø 7,03 x H. 8,26 cm - 20 cl x 1

Sachet de 50 - Transparent 
B 1002273P Ø 7 x H 10 cm - 23 cl x 1



11. Gobelet

Sachet de 100 - Blanc 
A 1002270P Ø 6,5 x H. 9,5 cm - 23 cl x 1

Sachet de 100 - Transparent 
B 1002271P Ø 4,8 x H. 9,5 cm - 23 cl x 1



12. Flûte

Sachet de 10 
A 65105P 10/13 cl x 1

Sachet de 10 
B 1011556P 13,5 cl x 1



13. Verre cocktail

Sachet de 20 
A 65107P Ø 7 x H. 10 cm - 25 cl x 1

Sachet de 20 
B 1011573P Ø 7,6 x H. 8 cm - 22 cl x 1



14. Verre long drink

Sachet de 10 
68229P Ø 6 x H. 11,5 cm - 20 cl x 1



15. Verre à pied

Sachet de 12 
65106P Ø 6,2 x H. 10 cm - 17 cl x 1



16. Tasse à café

Noir - blanc 
1004153P 10 cl - Paquet de 100 x 1

Marron - blanc 
1011557P 18 cl - Paquet de 50 x 1



Blanc 
1005074P 15 cl - Paquet de 40 x 1



17. Cuillère à café

Sachet de 1000 - Blanc 
1002616P L. 11,5 cm x 1



18. Distributeur agitateur

Boîte de 1500 
48135P L. 11 cm x 1



19. Distributeur de gobelets ou couvercles

Capacité de 100 gobelets ou couvercles.

49341P H. 68,5 cm  x 1

FILMS

1. Film PVC



Film en boîte distributrice 
48647P L. 300 m x l. 30 cm x 1
48648P L. 300 m x l. 45 cm x 1

1^{er} PRIX

Rouleau - Paquet de 4 
59152P L. 300 m x l. 30 cm x 1
59153P L. 300 m x l. 45 cm x 1

2. Film aluminium

Ep. 10,5 µ.



Film en boîte distributrice 
49760P L. 200 m x l. 33 cm x 1
49759P L. 200 m x l. 45 cm x 1

1^{er} PRIX

Ep. 10,5 µ.
 Rouleau 
1008363P L. 200 m x l. 33 cm x 3

Ep. 12 µ.
 Rouleau 
1005811P L. 200 m x l. 45 cm x 3

3. Film de cuisson

Peut être utilisé jusqu'à 220°C. Passage en surgélation à -70°C.



Film en boîte distributrice 
68515P L. 50 m x l. 50 cm x 1

4. Distributeur mural

En inox. A fixer au mur (visserie non fournie).



38499P L. 54 x l. 11 x H. 11 cm  x 1



BARQUETTES

5. Barquette  

Contenant pour produits chauds.



Transparent 
1011355P 25,5 cl - 10,8 x 8,2 x 4,9 cm - Paquet de 50 x 1
1011356P 30,5 cl - 10,8 x 8,2 x 6 cm - Paquet de 50 x 1
1011357P 51 cl - 10,8 x 8,2 x 9,9 cm - Paquet de 50 x 1
1011359P 83,1 cl - 18 x 13,5 x 5,55 cm - Paquet de 25 x 1
1011360P 98 cl - 18 x 13,5 x 6,3 cm - Paquet de 25 x 1
1011361P 151 cl - 18 x 13,45 x 8,6 cm - Paquet de 25 x 1

Couvercle 
1011358P Pour boîte 25,5 cl - 30,5 cl - 51 cl Paquet de 50 x 1
1011362P Pour boîte 83,1 cl - 98 cl - 151 cl Paquet de 50 x 1

6. Boîte fraîcheur

Transparent de forme rectangulaire pour produits frais en RPET.



Paquet de 50 
1011363P 25 cl - 11,72 x 11,25 x 4,1 cm x 1
1011364P 37,5 cl - 13,4 x 12,85 x 4,85 cm x 1
1011365P 50 cl - 13,4 x 12,85 x 6,45 cm x 1
1011366P 75 cl - 17,5 x 16,62 x 5,1 cm x 1
1011367P 100 cl - 17,5 x 16,62 x 6,63 cm x 1
1011368P 150 cl - 19,2 x 18,45 x 8 cm x 1

A partir de
4,30 € HT
 Les 500 barquettes

7. Barquette charcutière  

Translucide. De -5°C à +80°C.



Barquette à fond plat 
3793P 12,5 cl - L. 9,1 x l. 7,1 x H. 3,5 cm - Paquet de 500 x 1
3794P 15 cl - L. 11,3 x l. 6,7 x H. 3,4 cm - Paquet de 500 x 1
3795 20 cl - L. 11,2 x l. 8,8 x H. 3,3 cm - Paquet de 500 x 6
3796P 25 cl - L. 11,1 x l. 8,7 x H. 4,2 cm - Paquet de 500 x 1
3797P 37,5 cl - L. 13,8 x l. 9 x H. 4,6 cm - Paquet de 250 x 1



Barquette à fond ondulé - Paquet de 250 
3799P 50 cl - 14,3 x 11,1 x 4,9 cm x 1
4000P 70 cl - 17,6 x 11,6 x 4,9 cm x 1
4001 100 cl - 18,9 x 14,4 x 5,4 cm x 1

8. Barquette aluminium* 

Barquette à bord droit (fermable avec couvercle carton/aluminium), monoportion, utile pour la cuisson au four. Jusqu'à 200°C.



Barquette operculable - Paquet de 100 
1010204 43,5 cl - L. 14,6 x l. 12,1 x H. 4 cm x 10
1010205P 68,5 cl - L. 20,1 x l. 10,9 x H. 4,9 cm x 5



Couvercle operculable - Paquet de 100 
1010226 Pour barquette 43,5 cl x 10
1010227 Pour barquette 68,5 cl x 5

9. Godet aluminium* 

Jusqu'à 200°C.



Paquet de 100 
1010221P 9 cl - Ø 7,5 cm, H. 3,4 cm x 1
1010222P 11 cl - Ø 8 cm, H. 3,5 cm x 1
1010223P 15 cl - Ø 8,5 cm, H. 4,1 cm x 1

10. Ramequin aluminium* 

Jusqu'à 200°C.

Paquet de 100 
1010215P 17,6 cl - Ø 9,3 cm x H. 3,6 cm x 1

* À utiliser seulement dans les fours qui permettent l'utilisation de celui-ci. Le conteneur ne doit pas toucher les parois du four, 2 cm minimum entre les parois du four et la barquette. Ne pas mettre le conteneur vide dans le four.

Accessibilité maximale :
Le crochet d'angle permet de supprimer l'échelle et de stocker les produits y compris dans l'angle. Nettoyage des sols facilité.

Exclusivité Tournus :
Marquage direct à la main sur le bord de la clayette, avec un feutre à encre effaçable, aide à la gestion du stock de denrées alimentaires (2 feutres fournis).

Hygiène :
Clayettes amovibles, lavables en machine jusqu'à 90°C.

Facilité de montage :
Par emboîtement conique autobloquant qui rigidifie la structure.

Robustesse :
Montants en tube aluminium anodisé 32 x 30 mm.

Modularité :
Montage en ligne ou en angle.

Résistance à la charge :
150 kg répartis par niveau.

Stabilité :
Vérins réglables sans filetage apparent hygiène.

Camshelving
voir notre
catalogue général



1. Rayonnage **TOURNUS** EQUIPEMENT **NF** **A.C.C.P.** **PP** PROFESSIONNEL

En polypropylène haute densité et Duralinox anodisé. Pieds réglables sans filetage apparent. Montants en tube de 32 x 30 mm. Longeron en tube de 25 x 42 mm. Lavage des clayettes en lave-vaisselle (90°C). Résiste aux températures de -30°C à +60°C. Supporte en charge jusqu'à 150 kg répartis par niveau, 120 kg pour les longueurs 193,2 cm et 149,4 cm. Autres dimensions, nous consulter.

Rayonnage 4 niveaux de clayettes amovibles.
Élément de base.

Largeur 40 cm

65743	L. 99,2 x l. 40 x H. 175 cm	x 1
65744	L. 119,2 x l. 40 x H. 175 cm	x 1
65745	L. 149,4 x l. 40 x H. 175 cm	x 1

Largeur 50 cm

55175	L. 99,2 x l. 50 x H. 175 cm	x 1
65746	L. 119,2 x l. 50 x H. 175 cm	x 1

Rayonnage 4 niveaux de clayettes amovibles.
Élément complémentaire (angle ou en ligne)

Largeur 40 cm

1007746	L. 95,1 x l. 40 x H. 175 cm	x 1
65747	L. 115 x l. 40 x H. 175 cm	x 1
1007747	L. 155,3 x l. 40 x H. 175 cm	x 1

Largeur 50 cm

1007749	L. 95,1 x l. 50 x H. 175 cm	x 1
65748	L. 115 x l. 50 x H. 175 cm	x 1
1007748	L. 155,3 x l. 50 x H. 175 cm	x 1

2. Etagère Camshelving **CAMBRO** TRUSTED FOR GENERATIONS **PP** PROFESSIONNEL

En polypropylène renforcé. Surface lisse entretien facile. Passe au lave-vaisselle. Rebord arrière moulé. Dotées d'une rambarde avant. Supporte des charges jusqu'à 68 kg. Kit composé d'1 étagère et de 2 supports.

A 60720	Etagère claire-voie - L. 91 x l. 36 x H. 34 cm	x 1
B 55161	Etagère pleine - L. 91 x l. 46 x H. 34 cm	x 1

1^{er} PRIX

3. Camshelving Basics **CAMBRO** TRUSTED FOR GENERATIONS **A.C.C.P.** PROFESSIONNEL

Le système de rayonnage BASICS Cambro est adapté à toutes les zones de stockage (froid, chaud, sec, ...) de -38°C à +88°C, et dans toutes les configurations. Garanti à vie contre la corrosion et la rouille, il allie une résistance aux moisissures, aux produits chimiques et aux agents lessiviels avec une grande facilité de nettoyage. Montage aisé et grande résistance à la charge, jusqu'à 1200 kg pour un élément !

Rayonnage 4 niveaux de clayettes.

Largeur 46 cm

1003388	L. 91 x l. 46 x H. 183 cm	x 1
1003389	L. 107 x l. 46 x H. 183 cm	x 1
1003390	L. 122 x l. 46 x H. 183 cm	x 1
1003391	L. 138 x l. 46 x H. 183 cm	x 1
1003392	L. 153 x l. 46 x H. 183 cm	x 1

Largeur 54 cm

1003393	L. 91 x l. 54 x H. 183 cm	x 1
1003394	L. 107 x l. 54 x H. 183 cm	x 1
1003395	L. 122 x l. 54 x H. 183 cm	x 1
1003396	L. 138 x l. 54 x H. 183 cm	x 1
1003397	L. 153 x l. 54 x H. 183 cm	x 1

Largeur 61 cm

1003398	L. 91 x l. 61 x H. 183 cm	x 1
1003399	L. 107 x l. 61 x H. 183 cm	x 1
1003400	L. 122 x l. 61 x H. 183 cm	x 1
1003401	L. 138 x l. 61 x H. 183 cm	x 1
1003402	L. 153 x l. 61 x H. 183 cm	x 1

4. Palette de stockage **Gilac** PROFESSIONNEL **PP** PROFESSIONNEL

Charge statique 500 kg. Poids 4,5 kg. Palette légère. Charge dynamique 250 kg.

Noir		x 1
56067	L. 120 x l. 80 x H. 14 cm	x 1

5. Caillebotis **Gilac** PROFESSIONNEL **A.C.C.P.** PROFESSIONNEL

En polyéthylène haute densité. Strié dans les 2 sens. Assemblage par tenons et mortaises entre plusieurs plaques.

Blanc		x 1
42219P	L. 50 x l. 50 x H. 2,2 cm.	x 1



Différents coloris,
nous consulter

RAYONNAGE

CUISINE

Sans Bisphénol A

1. Bac Bank **BONNET NF**

Copolyester fumé. Sans bisphénol A. Supportant des températures allant de -90° à +90°C.

**Durée de vie exceptionnelle
Conservation prolongée
Sécurité et hygiène garantie**



GN 2/1 (L. 65 x l. 53 cm)

54250P Bac Prof. 15 cm, 36,4 L x 1
54251P Bac Prof. 20 cm, 48,3 L x 1
B 54252P Couverture plat x 1

GN 1/1 (L. 53 x l. 32,5 cm)

54253P Bac Prof. 6,5 cm, 7,1 L x 1
54254P Bac Prof. 10 cm, 12,1 L x 1
54255P Bac Prof. 15 cm, 18,2 L x 1
54256P Bac Prof. 20 cm, 24 L x 1
A 54258P Égouttoir x 1
B 54257P Couverture plat x 1

GN 1/2 (L. 32,5 x l. 26,5 cm)

54259P Bac Prof. 10 cm, 5,6 L x 1
54260P Bac Prof. 15 cm, 8,2 L x 1
54261P Bac Prof. 20 cm, 10,5 L x 1
A 54263P Égouttoir x 1
B 54262P Couverture plat x 1

GN 1/3 (L. 32,5 x l. 17,6 cm)

54265P Bac Prof. 10 cm, 3,4 L x 1
54266P Bac Prof. 15 cm, 5 L x 1
A 54268P Égouttoir x 1
B 54267P Couverture plat x 1

GN 1/4 (L. 26,5 x l. 16,2 cm)

54270P Bac Prof. 15 cm, 3,6 L x 1
B 54271P Couverture plat x 1

GN 1/6 (L. 17,6 x l. 16,2 cm)

54272P Bac Prof. 10 cm, 1,5 L x 1
54273P Bac Prof. 15 cm, 2,2 L x 1
B 54274P Couverture plat x 1

LE CONSEIL

Calculez le nombre de portions

Portion de viande = 120/150 g environ -
Portion de légumes = 330 g environ.



Dimension en cm	Profondeur			
	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
1/1 53 x 32,5				
Nb de portions de viande	36	56	84	112
pois (kg)	4,32	6,72	10,08	13,44
Nb de portions de légumes	27	42	63	84
pois (kg)	8,91	13,86	20,79	27,72
1/2 32,5 x 26,5				
Nb de portions de viande	16	26	36	50
pois (kg)	1,92	3,12	4,32	6
Nb de portions de légumes	12	19	28	37
pois (kg)	3,96	6,27	9,24	12,21
1/3 32,5 x 17,6				
Nb de portions de viande	10	16	23	31
pois (kg)	1,2	1,92	2,76	3,72
Nb de portions de légumes	7	12	17	23
pois (kg)	2,31	3,96	5,61	7,59
1/4 26,5 x 16,2				
Nb de portions de viande	7	11	16	22
pois (kg)	0,84	1,32	1,92	2,64
Nb de portions de légumes	5	8	12	16
pois (kg)	1,65	2,64	3,96	5,28
1/6 17,6 x 16,2				
Nb de portions de viande	4	6	9	13
pois (kg)	0,48	0,72	1,08	1,56
Nb de portions de légumes	3	5	7	10
pois (kg)	1	1,65	2,31	3,33

Sans Bisphénol A

2. Bac Camview **CAMBRO**

Copolyester. Sans Bisphénol A, supportant des températures allant de -40° à +76°C. Transparent. Gradué. Empilable.

Gamme de bacs GN, sans bisphénol A, conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.



GN 1/1 (L. 53 x l. 32,5 cm)

1006017P Bac Prof. 6,5 cm, 8,5 L x 1
1006018P Bac Prof. 10 cm, 13 L x 1
1006019P Bac Prof. 15 cm, 19,5 L x 1
1006020P Bac Prof. 20 cm, 25,6 L x 1
A 1006035P Egouttoir x 1
B 1006037P Couverture avec poignée x 1

GN 1/2 (L. 32,5 x l. 26,5 cm)

1006021P Bac Prof. 6,5 cm, 3,9 L x 1
1006022P Bac Prof. 10 cm, 5,9 L x 1
1006023P Bac Prof. 15 cm, 8,9 L x 1
1006024P Bac Prof. 20 cm, 11,7 L x 1
A 1006036P Egouttoir x 1
B 1006038P Couverture à poignée x 1

GN 1/3 (L. 32,5 x l. 17,6 cm)

1006025P Bac Prof. 6,5 cm, 2,4 L x 1
1006026P Bac Prof. 10 cm, 3,6 L x 1
1006027P Bac Prof. 15 cm, 5,3 L x 1
1006028P Bac Prof. 20 cm, 6,9 L x 1
B 1006039P Couverture à poignée x 1

GN 1/4 (L. 26,5 x l. 16,2 cm)

1006029P Bac Prof. 10 cm, 2,5 L x 1
1006030P Bac Prof. 15 cm, 3,7 L x 1
B 1006040P Couverture à poignée x 1

GN 1/6 (L. 17,6 x l. 16,2 cm)

1006031P Bac Prof. 10 cm, 1,5 L x 1
1006032P Bac Prof. 15 cm, 2,2 L x 1
B 1006041P Couverture à poignée x 1

GN 1/9 (L. 17,6 x l. 10,8 cm)

1006033P Bac Prof. 6,5 cm, 0,57 L x 1
1006034P Bac Prof. 10 cm, 0,85 L x 1
C 1006042P Couverture plat x 1



3. Étiquette **CAMBRO** autocollante et biodégradable

Permet de consigner la nature du contenu et la date de péremption des aliments. Se dissout complètement dans l'eau en 30 secondes. Supporte de -40°C à 93°C pendant 4 heures. Compatible avec les micro-ondes. Pré-remplie avec les jours de la semaine à entourer. Boîte distributrice.

Rouleau de 250 étiquettes

50703P L. 7,6 x l. 5 cm x 1

1. Bac SP3 VOLLRATH PAR3 INOX 18/10

Application : bain-marie, réchauffage/cuisson, transport liaison froide et chaude.

Autres tailles nous consulter



GN 1/1 (L 53 x l 32,5 cm)		
49446P	Bac Prof. 6,5 cm, 8,6 L	x 1
49445P	Bac Prof. 10 cm, 13,4 L	x 1
49444P	Bac Prof. 15 cm, 19,9 L	x 1



GN 1/2 (L 32,5 x l 26,5 cm)		
49459P	Bac Prof. 6,5 cm, 3,8 L	x 1
49458P	Bac Prof. 10 cm, 6 L	x 1
49457P	Bac Prof. 15 cm, 8,9 L	x 1

LE CONSEIL BAC SP3



Coins renforcés en forme bec : les liquides se versent facilement.



Les capacités sont gravées au dos des récipients.



Cales d'empilages : les bacs ne se bloquent plus. Les bacs se séparent facilement. Les bacs séchent plus rapidement.



Bords parfaitement plats : plus rigides, ils assurent une fermeture hermétique.

1^{er} PRIX

2. Bac Lacor

Inox.



GN 2/1 (L 53 x l 65 cm)		
1010679P	Bac Prof. 20 cm, 60 L	x 1

GN 1/1 (L. 53 x l. 32,5 cm)		
63430P	Bac Prof. 5,5 cm, 7,2 L	x 1
63431P	Bac Prof. 6,5 cm, 8,5 L	x 1
63432P	Bac Prof. 10 cm, 13,3 L	x 1
63433P	Bac Prof. 15 cm, 20,6 L	x 1
64299P	Bac Prof. 20 cm, 30 L	x 1
A 63435P	Couvercle avec poignée	x 1
B 70358	Avec poignée et étanche	x 1
C 70359P	Sans poignée	x 1

GN 1/1 Perforé (L. 53 x l. 32,5 cm)		
64300P	Bac Prof. 6,5 cm, 8,5 L	x 1
63434P	Bac Prof. 10 cm, 13,3 L	x 1
A 63435P	Couvercle avec poignée	x 1
B 70358	Avec poignée et étanche	x 1
C 70359P	Sans poignée	x 1

GN 1/2 (L. 32,5 x l. 26,5 cm)		
70354P	Bac Prof. 5,5 cm, 3,2 L	x 1
64301P	Bac Prof. 6,5 cm, 4,2 L	x 1
64302P	Bac Prof. 10 cm, 8 L	x 1
64304P	Bac Prof. 20 cm, 11,6 L	x 1
A 64305P	Couvercle avec poignée	x 1
B 70357	Avec poignée et étanche	x 1

GN 1/3 (L. 32,5 x l. 17,6 cm)		
64306P	Bac Prof. 6,5 cm, 2,5 L	x 1
64307P	Bac Prof. 10 cm, 3,8 L	x 1
64308P	Bac Prof. 15 cm, 5,9 L	x 1
70355P	Bac Prof. 20 cm, 8,1 L	x 1
A 64309P	Couvercle avec poignée	x 1

Type GN 1/4 (L. 26,5 x l. 16,2 cm)		
64310P	Bac Prof. 6,5 cm, 1,9 L	x 1
70356P	Bac Prof. 10 cm, 2,5 L	x 1
64311P	Bac Prof. 15 cm, 4,5 L	x 1
A 64312P	Couvercle avec poignée	x 1

GN 1/6 (L. 17,6 x l. 16,2 cm)		
64313P	Bac Prof. 6,5 cm, 1,1 L	x 1
64314P	Bac Prof. 10 cm, 1,6 L	x 1
64315P	Bac Prof. 15 cm, 2,2 L	x 1
A 64316P	Couvercle avec poignée	x 1

GN 1/9 (L. 17,6 x l. 10,8 cm)		
64317P	Bac Prof. 6,5 cm, 0,7 L	x 1
64318P	Bac Prof. 10 cm, 1 L	x 1
A 64319P	Couvercle avec poignée	x 1

1^{er} PRIX

3. Bac CAMBRO PP

Polypropylène translucide. Peut supporter des températures allant de - 40 °C à + 70 °C. Facile à nettoyer grâce à l'intérieur anti-adhésif lisse. Ne pas utiliser sur les tables à bain-marie. Idéal pour le transport en liaison froide et les buffets. Conforme à la norme européenne gastronomique EN 631-1.



GN 1/1 (L. 53 x l. 32,5 cm)		
1011179P	Bac Prof. 6,5 cm, 8,5 L	x 1
54373P	Bac Prof. 10 cm, 13 L	x 1
54372P	Bac Prof. 15 cm, 19,5 L	x 1
59309P	Bac Prof. 20 cm, 25,6 L	x 1
A 55102	Egouttoir	x 6
B 47787P	Couvercle hermétique	x 1

GN 1/2 (L. 32,5 x l. 26,5 cm)		
1011180P	Bac Prof. 6,5 cm, 3 L	x 1
54375P	Bac Prof. 10 cm, 5,9 L	x 1
54374P	Bac Prof. 15 cm, 8,9 L	x 1
59308P	Bac Prof. 20 cm, 11,7 L	x 1
A 55103	Egouttoir	x 6
B 1008176P	Couvercle hermétique	x 1

GN 1/3 (L. 32,5 x l. 17,6 cm)		
1011181P	Bac Prof. 6,5 cm, 2,4 L	x 1
54377P	Bac Prof. 10 cm, 3,6 L	x 1
54376P	Bac Prof. 15 cm, 5,3 L	x 1
A 55104	Egouttoir	x 6
B 1008175P	Couvercle hermétique	x 1

GN 1/4 (L. 26,5 x l. 16,2 cm)		
1011182P	Bac Prof. 6,5 cm, 1,7 L	x 1
54378P	Bac Prof. 15 cm, 3,7 L	x 1
B 1008174P	Couvercle hermétique	x 1

GN 1/6 (L. 17,6 x l. 16,2 cm)		
1011183P	Bac Prof. 6,5 cm, 1 L	x 1
54380P	Bac Prof. 10 cm, 1,5 L	x 1
54379P	Bac Prof. 15 cm, 2,2 L	x 1
A 55105	Egouttoir	x 6
B 1008173P	Couvercle hermétique	x 1



1. Armoire **TOURNUS EQUIPEMENT**

Acier inoxydable, hauteur bord avant 180 cm, arrière 191 cm. Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées. Toit incliné pour faciliter le nettoyage. 3 étagères réglables. Piètement Ø 6 cm avec vérins à filetage non apparent permettant un réglage de 5 cm.

43041	L. 100 x l. 60 cm	 x 1
43042	L. 120 x l. 60 cm	 x 1
43043	L. 140 x l. 60 cm	 x 1

2. Meuble CHR **TOURNUS EQUIPEMENT**

Acier inoxydable. Hauteur 90 cm (+ 0/65 mm). Dessus doublé par panneau stratifié hydrofuge. Dossier plié hauteur 10 cm. Bandeau avant de hauteur 4 cm. Étagère réglable. Portes doublées avec butée de fin de course. Piètement en polyamide à filetage non apparent. Plis écrasés afin d'éviter tout risque de coupure.



65736	L. 120 x l. 70 cm	 x 1
65737	L. 140 x l. 70 cm	 x 1
65738	L. 180 x l. 70 cm	 x 1

3. Armoire CHR **TOURNUS EQUIPEMENT**

Acier inoxydable. Portes coulissantes, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Plis écrasés sur le bandeau, l'étagère, les poignées et le plancher. Fixation murale par 2 supports. H. 60 cm.



65655	L. 120 x l. 40 cm	 x 1
65654	L. 140 x l. 40 cm	 x 1
65656	L. 180 x l. 40 cm	 x 1

4. Étagère CHR **TOURNUS EQUIPEMENT**

Acier inoxydable. Étagère à plateau, épaisseur 1,2 mm. Charge : 100 kg répartis (suivant nature de la paroi). Dossier arrière hauteur 4 cm, en retrait du mur de 4 cm. Fixation murale par 4 vis.



65739	L. 120 x l. 40 cm	 x 1
65742	L. 160 x l. 40 cm	 x 1

5. Table **TOURNUS EQUIPEMENT**

Plan de travail en acier inoxydable, épaisseur 1.2 mm, doublé par panneau stratifié hydrofuge, et renforcé par un cadre en profilé. Bandeau hauteur 4 cm à bords droits. Piètement inox Ø 3,8 cm, en retrait à l'arrière de 5,5 cm sur les tables centrales et de 6,5 cm sur les tables à dossier. Hauteur 90 cm réglable +0/30 mm grâce aux vérins. Plis écrasés sur le plan de travail, le dossier, l'étagère afin d'éviter tout risque de coupure. Montage très rapide par emboîtement.



Avec étagère. Sans dossier

66002	L. 100 x l. 70 cm	 x 1
1003634	L. 120 x l. 70 cm	 x 1
1003635	L. 140 x l. 70 cm	 x 1



Avec étagère. À dossier de 9 cm

1003636	L. 100 x l. 70 cm	 x 1
1003637	L. 120 x l. 70 cm	 x 1
1003638	L. 140 x l. 70 cm	 x 1

6. Lave-mains

Dossier inox 18/10. Livré avec accessoires (jupe inox 18/10, bec col de cygne, mélangeur eau chaude/eau froide, robinet temporisé, flexible et siphon).



70618P	L. 33 x l. 40 cm	 x 1
---------------	------------------	---



7. Table roulante **TOURNUS EQUIPEMENT**

Soudée en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 8 cm dont 2 avec freins.



51372	L. 45 x l. 45 x H. 48 cm	 x 1
--------------	--------------------------	---

LE CONSEIL

Idéal pour le rangement et le déplacement des appareils et machines en cuisine (trancheur, robot, coupe-pain...). Stockage possible.

1. Chariot de service

TOURNUS EQUIPEMENT NF

Inox. Plateaux emboutis avec bords écrasés insonorisés.
Arceaux avec tube Ø 2,5 cm.
Hauteur entre chaque plateau 26 cm pour le 3 plateaux et 56 cm pour le 2 plateaux. 4 roues pivotantes Ø 12,5 cm à chape polyamide, dont 2 à frein.
Pare-chocs annulaires.
Charge maxi : 50 kg par niveau.
Livré monté.

Grand format



Plateaux 100 x 60 cm
L. 109,5 x l. 69,5 x H. 96 cm

1002180 2 plateaux x 1
1002181 3 plateaux x 1



Plateaux 80 x 53 cm
L. 89,5 x l. 62,5 x H. 96 cm

60743 2 plateaux x 1
60744 3 plateaux x 1



Bac déchets inox
Crochetable sur les chariots de service.
65653 L. 42 x l. 20 x H. 25 cm x 1



Bac à couverts inox
Amovible et crochetable sur l'arceau des chariots de service.
65652 L. 32,5 x l. 17,6 x H. 20 cm x 1



Support sac poubelle
Amovible et crochetable sur l'arceau des chariots de service.
66001 L. 36 x l. 35,5 x H. 81 cm x 1

2. Chariot de service

CAMBRO TRUSTED FOR GENERATIONS

Etagères polypropylène.
Montants en aluminium.
Dim plateaux : 80 x 52 cm.
Livré démonté. Livré sans jeu de panneaux. 4 roues Ø 12,7 cm pivotantes. Charge max : 180 kg.
Livré démonté.



Chariot 3 plateaux
65398P L. 95 x l. 54 x H. 101,5 cm x 1



Options :

Jeu de 3 panneaux d'étagère
Pour fermer une étagère sur 3 cotés.
65403P L. 80,3 x l. 45 x H. 30 cm x 1

(avec un jeu de panneaux)



Poubelle 30 L noire
65397P L. 33 x l. 24 x H. 56 cm x 1



Panier à couverts 9,5 L noir
65460P L. 33 x l. 24 x H. 18,5 cm x 1

1^{er} PRIX



3. Chariot multi-usages

pro-cooker

En polypropylène.
Hauteur entre chaque plateau : 29 cm. Dim plateaux : 75 x 49 cm.
Charge max 90 kg.
Roues : Ø 10 cm.
Poids du chariot : 16 kg.
Coloris noir.
Livré en kit.

Chariot 3 plateaux
64373P L. 103 x l. 50,5 x H. 94 cm x 1



4. Chariot plate-forme

TOURNUS EQUIPEMENT

En alliage d'aluminium. 4 roues Ø 16 cm : 2 fixes et 2 pivotantes.
Charge maxi 350 kg.

Dessus plein
42349 L. 120 x l. 60 x H. 100 cm. Charge max 350 kg x 1



1. Chariot GN



Structure tube inox carré 2,5 cm. Plateau inox 15/10, insonorisé avec mousse alvéolite alimentaire. 2 compartiments de 7 glissières pour : 14 plateaux GN 1/1 ou 28 plateaux GN 1/2. Espace entre glissières : 9,8 cm. Livré monté.

1002262 L. 81 x l. 61 x H. 99 cm

x 1



2. Chariot



Structure polyéthylène monobloc. Comprenant un panier inox pour le pain et les croissants + galerie inox pour les verres et les bols. Tablette + support sac complet. 2 roues fixes Ø 16 cm. 2 roues directionnelles composite sans frein Ø 12,5 cm. 3 rayons hauteur espace 27 cm. Dimensions utiles des rayons : 70 x 46 cm. Dimensions utiles du dessus du chariot : 44 x 43 cm et 46 x 20 cm. Bac à couverts amovible.

52431 L. 118,4 x l. 56,5 x H. 126 cm

x 1



3. Chariot GN



Polyéthylène. Capacité : 12 plateaux GN1/1 ou 24 plateaux GN1/2 + 2 niveaux pour bacs. Espace entre glissières : 9,8 cm. 4 roues dont 2 à freins.

L. 101 x l. 65 x H. 110 cm

- 1000111** Bleu
- 1000112** Noir
- 1000110** Framboise

x 1
x 1
x 1



Options :

Tablette de préparation

1000114 L. 51 x l. 41 x H. 14 cm

x 1



Support poubelle inox avec poubelle 25 L

1000115 L. 48,5 x l. 28 x H. 55 cm

x 1

Deux roues à frein

1000113 Ø 12,5 cm

x 1

1. Chariot porte-assiettes CAMBRO

TRUSTED FOR GENERATIONS



Chariot ajustable offrant une souplesse d'utilisation illimitée avec un design unique pour de multiples combinaisons d'assiettes, de bols et de plateaux. Une capacité exceptionnelle de 180 à 480 assiettes ou 45 à 60 assiettes par colonne (total de 6 colonnes). Conception ergonomique avec des poignées moulées qui font de cette unité, un chariot à la fois compact et facile à manoeuvrer. Paroi extérieure en polyéthylène, robuste, anticorrosion, indéformable, infissurable et inébranlable. Ce chariot possède 4 roues pivotantes de Ø 15,24 cm avec frein à chaque angle ainsi qu'une roue centrale rigide qui permet de faciliter le transport.

1011740 L. 76,2 x l. 98,43 x H. 90,17 cm  x 1

2. Chariot porte-plateaux TOURNUS

EQUIPEMENT



Acier inoxydable, 4 roues pivotantes (Ø 12,5 cm) dont 2 à frein, à chape polyamide. Pare-chocs annulaires. Charge maximale : 150 kg. Capacité : 140 plateaux. Dim. utile 75 x 51 cm.

60707 L. 87 x l. 57 x H. 90 cm  x 1

3. Chariot porte-plateaux à niveau constant TOURNUS

EQUIPEMENT



Acier inoxydable, 4 roues pivotantes Ø 12,5 cm à chape polyamide dont 2 à frein. Guidage de la partie mobile à l'aide de 4 galets montés sur roulements à billes. Charge maximale 150 kg. Capacité 140 plateaux.

60750 L. 87 x l. 57 x H. 90 cm  x 1

Options, Panneaux, Distributeur à couverts nous consulter

4. Chariot cafétéria 24 plateaux TOURNUS

EQUIPEMENT



Acier inoxydable. Châssis profil carré 2,5 x 2,5 cm. Double entrée côte à côte. Espacement entre les glissières : 12,5 cm. Roues : 4 roues pivotantes en polyamide Ø 12,5 cm, dont 2 avec frein. Panneaux d'habillage : en stratifié beige épaisseur 2 mm, fixés par clips sur panneaux fils inox Ø 4,8 mm soudés sur la structure. Livré monté.

L. 93 x l. 63 x H. 179 cm  x 1
60746 Avec paroi  x 1
60747 Sans paroi  x 1

5. Chariot porte-assiettes TOURNUS

EQUIPEMENT



Acier inoxydable. Avec grille de séparation antichute. Arceaux en tube 2,5 x 2,5 cm avec séparations réglables. 4 roues pivotantes Ø 12,5 cm à chape polyamide avec roulement à billes dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Assiettes jusqu'à Ø 29 cm.

60754 Capacité 400 assiettes sans grille escamotable. Dim. hors tout : L. 106,5 x l. 74 x H. 81 cm  x 1
60745 Capacité 200 assiettes avec grille avant escamotable. Dim. hors tout : L. 106,5 x l. 45 x H. 81 cm  x 1

6. Chariot porte-assiettes TOURNUS

EQUIPEMENT

Ergonomique



Construction en acier inoxydable alimentaire. Arceaux en tube 2,5 x 2,5 cm. 4 roues pivotantes Ø 12,5 cm à chape polyamide dont 2 à frein, bandage non marquant. 2 grilles de séparation anti-chute réglables en fil en acier inoxydable Ø 6 mm. Assiettes jusqu'à Ø 29 cm.

1002296 120 kg. Capacité 200 assiettes L. 106 x l. 45 x H. 100 cm  x 1
1002297 240 kg. Capacité 400 assiettes L. 106,5 x l. 74 x H. 100 cm  x 1

1. Chariot Euronorme 20 niveaux



Acier inoxydable. Montants tube carré 25 x 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes polyamide Ø 12,5 cm, dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Livré assemblé. Espace entre les glissières 7,5 cm.



60749 Entrée 40 cm. L. 72,5 x l. 54 x H. 178,5 cm x 1

2. Chariot NF Gastronomique 20 niveaux



Acier inoxydable. Montants tube carré 25 x 25 mm. Glissières soudées avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 12,5 cm, dont 2 à frein, à chape polyamide avec roulement à billes. Pare-chocs annulaires. Espace vertical entre les glissières 7,7 cm. Livré assemblé.



60748 Entrée 32,5 cm GN 1/1 L. 65,3 x l. 45,5 x H. 178,5 cm x 1
61348 Entrée 53 cm GN 2/1 L. 77,3 x l. 66 x H. 178,5 cm x 1

3. Dérouleur mural et housses jetables



Dérouleur inox **53546** L. 101 x l. 19 x H. 23,5 cm x 1

Rouleau de 200 housses jetables Polyéthylène haute densité, translucide. Pré-découpées. Ép. 20 µ. Pour chariot de 1,8 m

53545 x 1

4. Housse jetable

H. 180 x L. 140 cm. Ép 26 µ.



Paquet de 100 **1008681P** x 1

5. Chariot porte-bacs GN



Pour l'égouttage et le stockage des bacs, grilles, plateaux et couvercles GN 1/1 et GN 1/2, après leur passage en plonge ou en machine à laver. Soudée en acier inox alimentaire. Structure tube 25 x 25 mm. Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage, en fils inox Ø 6 et 4 mm. Deuxième niveau réglable pour le stockage éventuel de bacs GN 2/1. 2 barres horizontales faisant office de butées facilement escamotables pour la mise en place des bacs. Pare-chocs annulaires. 4 roues pivotantes Ø 12,5 cm dont 2 à frein.



63635 L. 127 x l. 62 x H. 170,5 cm x 1

6. Triple trolley



Polyéthylène. Maniabilité optimale : poignée 3 positions. Ne se déforme pas, ne rouille pas. Plateau antidérapant, facile à charger, stable durant le transport. Peut servir de socle à roulettes une fois la poignée repliée. Roues caoutchouc. Charge maxi 180 kg.



48058 L. 82,6 x l. 52 cm x 1



7. Socle 6 roues



ABS. Adapté aux bacs et caisses 60 x 40 et 40 x 30 cm. Empilable. Charge maxi 250 kg.



68624P L. 61,3 x l. 41,4 x H. 13,5 cm x 1

8. Socle 4 roues



ABS. Adapté aux bacs et caisses 60 x 40 et 40 x 30 cm. Empilable. Charge maxi 250 kg.



1001270P L. 61,3 x l. 41,4 x H. 17,2 cm x 1

9. Timon



Facilite la manipulation des socles rouleurs. Pour socles 4 et 6 roues.



1007726 L. 9,2 x H. 92,5 cm x 1

1. Seau hermétique emboîtable et gerbable **Gilac** PROFESSIONNEL **A.C.C.P.**



Seau carré avec couvercle hermétique à bec verseur. Simplifie le stockage du contenu liquide en chambre froide. Empilables. Étiquette d'identification simplifiant la gestion de la traçabilité. Disponible en 5 couleurs.



Blanc			
68632	8 L	Dim ext : L. 31 x l. 32,9 x H. 19,7 cm Dim int : L. 19,5 x l. 19,5 x H. 15,5 cm	x 1
68633	12 L	Dim ext : L. 31 x l. 32,9 x H. 28 cm Dim int : L. 17,1 x l. 16,8 x H. 24,6 cm	x 1



2. Bac anti-bactérien **Gilactiv** **Gilac** PROFESSIONNEL **A.C.C.P.**

Activité biocide du bac démontrée sur les souches proposées dans le règlement européen 2073/2005/EC, par le CTCPA. Activité garantie sur la durée de vie du produit (≥ 2ans). Design sans zone de rétention, grande résistance mécanique et thermique : -40°C et +90°C. Avec couvercle facilitant la traçabilité du contenu par code couleur et étiquette d'identification. En polyéthylène haute densité ajoutée.



25 L - Dim ext : L. 59,5 x l. 40 x H. 18,5 cm			
65248	Rouge		x 1
65247	Bleu		x 1
65249	Vert		x 1



3. Bac gerbable **Gilac** PROFESSIONNEL **A.C.C.P.**

Normes européennes. Parois à angles droits. En PEHD (Polyéthylène Haute Densité). Gerbables. Avec cartouche d'identification. Bacs rouges : produits carnés. Bacs bleus : produits de la mer. Bacs verts : fruits et légumes.

55 L - L. 60 x l. 40 x H. 32,5 cm			
50059	Bleu		x 1
50060	Jaune		x 1
50061	Rouge		x 1
50062	Vert		x 1



1^{er} PRIX

4. Bac gerbable **Gilac** PROFESSIONNEL

Polyéthylène haute densité. Sans couvercle.



Blanc			
4259P	55 L - L. 60 x l. 40 x H. 32 cm		x 1
4257P	35 L - L. 60 x l. 40 x H. 21,5 cm		x 1
4255P	25 L - L. 60 x l. 40 x H. 16,5 cm		x 1
4254P	15 L - L. 40 x l. 30 x H. 21,5 cm		x 1
41739P	Couvercle pour 15 L		x 1
4256P	Couvercle pour 25, 35 et 55 L		x 1



5. Caisse ajourée emboîtable et gerbable **Gilac** PROFESSIONNEL **A.C.C.P.**

En PEHD.

27 L - Dim ext : L. 60,2 x l. 40,1 x H. 14,6 cm

1001274	Vert		x 1
1001273	Jaune		x 1
1001275	Rouge		x 1
68626P	Blanc		x 1
1001272P	Bleu		x 1



1^{er} PRIX

6. Caisse ajourée gerbable **Gilac** PROFESSIONNEL

Polyéthylène haute densité 60 x 40 cm.

Blanc			
45020P	15 L - H. 9 cm		x 1
45021P	25 L - H. 13,5 cm		x 2

Gris			
50063P	40 L - H. 20 cm		x 1
50614P	60 L - H. 30 cm		x 1



nouveau!

7. Bac à ingrédients **Gilac** PROFESSIONNEL **PP** PROFESSIONNEL

Couvercle transparent pour une meilleure visibilité, tient seul en position ouverte pour faciliter son utilisation. Ce bac se glisse aisément sous le plan de travail. De -20°C à +90°C. 4 roues.

Blanc			
1011147	100 L - L. 71 x l. 41 x H. 71 cm		x 1



8. Bac à ingrédients **Rubbermaid** Commercial Products **A.C.C.P.**

Polyéthylène. La forme carrée permet de stocker jusqu'à 14% de plus que les formes rondes dans le même espace.

Bac à ingrédients carré			
A 1007599P	106 L - L. 54,6 x l. 54,6 x H. 57,2 cm		x 1

Couvercle carré clipsable			
B 1007600P	L. 55,9 x l. 55,9 x H. 5,1 cm		x 1

Socle rouleur carré noir			
C 1007601P	L. 43,8 x l. 43,8 x H. 15,9 cm Charge maxi 113,4 kg		x 1



9. Conteneur multi-usages **Rubbermaid** Commercial Products

Polyéthylène. Blocage du bac par rotation sur le socle. Très grande stabilité. Maniement aisé : larges poignées intégrées. Nettoyage parfait : conception sans joints, surface lisse et angles arrondis.

Bac à ingrédients rond			
A 36471P	76 L - Ø 49,5 x H. 58,1 cm		x 1

Couvercle rond			
B 36473P	Ø 50,5 x H. 3,2 cm		x 1

Socle rouleur rond noir			
C 38526P	Ø 46 x H. 15,9 cm - 5 roues Charge maxi 135 kg		x 1





1. Casier lave-verre **CAMBRO** **PP**

Casier 36 compartiments gris. 50 x 50 cm. Vendu à l'unité.

Référence	56150P	45604	56151	56153P	56154
Diamètre maxi (cm)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Hauteur maxi (cm)	9	11,4	13,2	17,4	19,4
Hauteur casier (cm)	14,3	14,3	18,4	22,5	22,5



2. Casier à objets creux **CAMBRO** **PP**

Idéal pour les pots, casseroles et gros ustensiles de préparations, service et présentation.

52497P L. 50 x l. 50 cm, H.int 14,9 cm, H.ext 18,4 cm

x 1



3. Couvercle pour casier **CAMBRO** **PP**

45605P L. 50 x l. 50 H. 2,4 cm

x 1



4. Casier à assiettes **CAMBRO** **PP**

Dans un sens, il permet de placer les assiettes plates et, dans l'autre sens, les assiettes creuses, bols et cloches. Capacité en configuration à 5 compartiments : 10 bols, assiettes creuses, plats ou cloches de 25,4 cm. Capacité en configuration à 9 compartiments : 18 assiettes de 25,4 cm ou 12 assiettes de 30,5 cm ou 27 assiettes de 19 cm ou 9 plateaux de 36 x 46 cm.

65379P Sans extension 5 x 9 rangées. L. 50 x l. 50 x H. 10,1 cm
50597 Avec extension 5 x 9 rangées. L. 50 x l. 50 x H. 14,3 cm

x 1
x 1



5. Casier pour plateaux ou plaques GN 1/1 **CAMBRO** **PP**

Extrémité ouverte qui facilite le chargement et déchargement des plateaux de toutes longueurs. 9 plateaux en position verticale, pas d'extension possible.

50647P L. 50 x l. 50 x H. 8,2 cm

x 1



Ramasse-couverts, voir page 19

6. Godet et casier à couverts **PP**

- A 38504P** Ø 9,5 x H. 14,3 cm
- B 45394P** L. 11 x l. 11 x H. 14 cm
- C 36048P** 50 x 50 x H. 7,1 cm
- D 65030P** L. 42,7 x l. 20,8 x H. 15,1 cm

x 1
x 1
x 1
x 1



7. Chariot porte-casiers **TOURNAIS EQUIPEMENT**

En acier inoxydable. Plateau inox amovible épaisseur 1,2 mm. Dimensions utiles 51 x 51 cm. Dossier boulonné. Tube 25 x 25 mm. 4 roues pivotantes Ø 12,5 cm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Charge maxi 150 kg.

60699 L. 63 x l. 57 x H. 90 cm

x 1



8. Socle rouleur pour casiers **PP**

4 roues pivotantes en polyuréthane. Poignée en inox amovible. Charge maxi 150 kg.

Socle rouleur sans poignée
65131P L. 54 x l. 54 x H. 10 cm

x 1


Poignée seule inox
65132P

x 1



1^{er} PRIX

1. Ecoplus



Acier inoxydable. Tous feux et induction. Fond diffuseur triple épaisseur. Queue athermique en tube inox. Montures en acier inoxydable. Conforme à la norme NF EN 12983-1.

Casserole sans couvercle

67742P	Ø 12 x H. 6 cm - 0,7 L	x 1
66596P	Ø 14 x H. 7,5 cm - 1,2 L	x 1
67743P	Ø 16 x H. 8,5 cm - 1,7 L	x 1
66597P	Ø 18 x H. 9,5 cm - 2,4 L	x 1
66598P	Ø 20 x H. 10,5 cm - 3,3 L	x 1
66600P	Ø 24 x H. 12 cm - 5,4 L	x 1
66599P	Ø 28 x H. 14 cm - 8,5 L Avec poignée	x 1

Sautoir sans couvercle

66607P	Ø 28 x H. 14 cm - 8,5 L	x 1
67746P	Ø 32 x H. 16 cm - 12,5 L	x 1
66609P	Ø 36 x H. 18 cm - 18 L	x 1
67747P	Ø 40 x H. 20 cm - 25 L	x 1
66608P	Ø 45 x H. 22,5 cm - 35,5 L	x 1

Faitout sans couvercle

66604P	Ø 28 x H. 18,5 cm - 11 L	x 1
67740P	Ø 32 x H. 21,5 cm - 17 L	x 1
66605P	Ø 36 x H. 24 cm - 24 L	x 1
67741P	Ø 40 x H. 30 cm - 33,5 L	x 1
66606P	Ø 45 x H. 30 cm - 47,5 L	x 1


Marmite traiteur sans couvercle

67744P	Ø 24 x H. 24 cm - 10 L	x 1
66601P	Ø 28 x H. 28 cm - 17 L	x 1
67745P	Ø 32 x H. 32 cm - 25 L	x 1
66602P	Ø 36 x H. 36 cm - 36 L	x 1
66603P	Ø 40 x H. 40 cm - 50 L	x 1
70518P	Ø 45 x H. 45 cm - 70 L	x 1

Couvercle empilable

70542P	Ø 16 cm	x 1
70541P	Ø 18 cm	x 1
70540P	Ø 20 cm	x 1
70539P	Ø 24 cm	x 1
70538P	Ø 28 cm	x 1
70537P	Ø 32 cm	x 1
70536P	Ø 36 cm	x 1
70535P	Ø 40 cm	x 1
70534P	Ø 45 cm	x 1

2. Poêle aluminium



Aluminium épais (entre 3 et 5 mm) avec revêtement anti-adhésif multicouches. Queue feuillard rivetée extra résistante avec oeilleton d'accrochage. Ne doit jamais être surchauffée, ni être vide sur une source de chaleur.

Poêle ronde

70131P	Ø 20 x H. 3,5 cm	x 1
70132P	Ø 24 x H. 4 cm	x 1
70147P	Ø 28 x H. 4,5 cm	x 1
70133P	Ø 32 x H. 5 cm	x 1
70135P	Ø 36 x H. 5,5 cm	x 1
70134P	Ø 40 x H. 6 cm	x 1

Poêle ovale

70136P	L. 36 x l. 25 x H. 5 cm	x 1
70137P	L. 40 x l. 29 x H. 5 cm	x 1

Lot de 3 poêles

67691P	Ø 24, 28 et 32 cm	x 1
---------------	-------------------	-----

1^{er} PRIX



OUVRE-BOÎTES

1. Ouvre-boîte électrique



Inox. Molette en acier trempé et traité contre l'oxydation. Moteur 2 vitesses. Capot en duralinox, 230 V. Puissance 75 W. Poids : 13,2 kg. Débit 40 à 80 boîtes 5 x 1, 300 à 800 couverts. Longueur tige 65 cm.

54031 L. 45 x l. 25 x H. 67 cm



2. Ouvre-boîte manuel à poser

Ouverture propre de toutes les boîtes (sans limailles). Système mécanique simple et efficace, à pression réglable. Démontage facile pour le remplacement de la lame et de la molette. lame en acier inox réversible (durée de vie double). Fixation mobile : système serre-joint à serrer sur le bord d'une table. Epaisseur maximum du support : 50 mm. Longueur tige : 55 cm.



A - 05V55 **B - 0XV55**

Matériau tige	Acier	Inox
Matériau tête	Composite	Inox
Dimension socle	22 x 12 cm	22 x 12 cm
Référence	42215P	55497P

3. Presse-boîtes manuel

Tout inox. Fixation murale. Poids de 20 kg. Pour des boîtes de 3 à 5 litres.

51040 L. 28,5 x l. 40,5 x H. 112 cm



ACCESSOIRES

4. Moulin professionnel

Inox. Débit/min : 5 kg. Pour récipient de 26 à 60 cm. Avec une grille de 3 mm.

51035P Ø 37 cm, H. 32 cm



Grille seule
55491 3 mm



5. Entonnoir à piston

Inox. 3 débits. Avec buses 4 et 6 mm. Livré sans support.

Entonnoir
A 38353P Ø 19 cm, H.18 cm - 1,9 L



Support pour entonnoir
B 38354P H. 15 cm



6. Essoreuse à salade manuelle

Plastique alimentaire.

43120P 10 L (2 salades)

34430P 20 L (3 à 4 salades)



PASSOIRES

nouveau!

7. Egouttoir à frites

Inox.

1012715 Ø 39 x H. 18 cm



8. Chinois

Inox.

67671P Ø 18 cm

1001419P Ø 21 cm



464 Ø 20 cm

465 Ø 24 cm



Passes-bouillons

45307 Ø 18 cm

45308 Ø 20 cm



9. Passoire conique

Inox.

67670P Ø 40 x H. 21 cm



de Buyer

64729P Ø 48 x H. 22,5 cm



1005087P Ø 24 cm

1005086P Ø 28 cm



MESURES

10. Mesure graduée

Inox. Avec poignée.

67661P 1 L

34284 1,5 L

34285 2 L



1^{er} PRIX

11. Pot gradué

Gerbable. Graduation en ml et en litre.

55196P 1 L

55197P 2 L

55198 3 L



PLAQUES, GRILLES

1. Plaque aluminium anti-adhésive

Bords pincés. Ep. 2 mm.



70146P	GN 1/1 L. 53 x l. 32,5 cm	x 1
70203P	Pâtisserie L. 60 x l. 40 cm	x 1
45546	GN 2/1 L. 65 x l. 53 cm	x 5

2. Plaque inox de Buyer

Bords pincés. Ep. 1 mm.



54451	GN 1/1 L. 53 x l. 32,5 cm	x 1
54450	Pâtisserie L. 60 x l. 40 cm	x 1
54452	GN 2/1 L. 65 x l. 53 cm	x 1

3. Plaque tôle d'acier de Buyer


Tôle noire. Bords pincés. Ep. 1,2 mm.



48347P	GN 1/1 L. 53 x l. 32,5 cm	x 1
48346P	Pâtisserie L. 60 x l. 40 cm	x 1

4. Grille de stockage

Inox.



4037	3 traverses GN 2/1 L. 65 x l. 53 cm	x 1
65203P	2 traverses Inox GN 1/1 L. 53 x l. 32,5 cm	x 1



65204P	3 traverses GN 2/1 L. 65 x l. 53 cm	x 1
65205P	3 traverses Pâtisserie L. 60 x l. 40 cm	x 1

-40° à + 280°C

5. Toile de cuisson anti-adhésive

Conçue pour de multiples usages et plus spécialement pour la viennoiserie-pâtisserie, le travail du sucre. Toile de cuisson ou de surgélation. Application d'un revêtement anti-adhérent silicone.



1001551P	GN 1/1 L. 53 x l. 32,5 cm	x 1
-----------------	------------------------------	-----

6. Papier siliconé multicuissons

Carton distributeur de 500 feuilles.



49410P	GN 1/1 L. 53 x l. 32,5 cm	x 1
53141P	Double face L. 60 x l. 40 cm	x 1

PROTECTION

nouveau!

-10°



7. Gant anti-froid MAPA

Nitrile. Utilisation préconisée en chambre froide notamment.

La paire

1011590P	T 8	x 1
1011591P	T 9	x 1

8. Pince plat chaud

Avec embout silicone.



63211P	L. 19 cm	x 1
---------------	----------	-----

9. Moufle anti-chaueur

Silicone. Entretien sous l'eau, au lave vaisselle ou en machine à laver le linge. Anti-dérapant. Ambidextre, taille unique. Avec trou de suspension. Conforme EN702/EN407. Etanche. Résiste jusqu'à 250°C. Noir.

La moufle

54041P	Taille Longue - L. 44 x l. 18 cm	x 1
54040P	Taille Courte - L. 29 x l. 14 cm	x 1

250°



10. Gant anti-chaueur

A - Protection jusqu'à 350°C, anti-flamme, en fibres de Nomex et de Kevlar. Intérieur doublé 83% coton et 17% polyester. Lavable en machine 60°C. Ambidextre. Jaune crème.

350°



Le gant

1000079	T 9	x 1
----------------	-----	-----

250°



B - Protection jusqu'à 250°C. Lavable. Résistance aux huiles, graisses et principaux produits détergents. Longue manchette : pour la protection des avants-bras. Blanc.

La paire

66428P	T 11	x 1
---------------	------	-----

1^{er} PRIX

250°



11. Gant anti-chaueur

Très résistant à la chaleur. Gants en croute de cuir, doublure molleton laine ou coton. Conformes aux normes européennes EN 407 contre les risques thermiques. Taille unique.

La paire

64697P	T 10	x 1
---------------	------	-----



1. Fouet contact

Inox. Manche tube inox surmoulé monobloc. Flex système.

38528	L. 25 cm	x 1
38529	L. 30 cm	x 1
38530	L. 35 cm	x 1
38531	L. 40 cm	x 1
38532	L. 45 cm*	x 1

* Avec rondelle de renfort

2. Fouet

Manche tube inox, montage étanche avec obturation en acier inoxydable. Fouets 20 - 25 - 30 - 35 cm composés de 12 fils en acier inoxydable Ø 1,4 mm. Fouets 40 et 50 cm composés de 8 fils en acier inoxydable Ø 2,3 mm.

42122	L. 20 cm	x 1
65259P	L. 25 cm	x 1
65258P	L. 30 cm	x 1
65260P	L. 35 cm	x 1
65261P	L. 40 cm	x 1
65262P	L. 50 cm	x 1



3. Fouet

Nylon. 8 fils.

1012708P	L. 30,5 cm	x 1
-----------------	------------	-----

4. Spatule

Manche surmoulé. Lame souple en inox.

Droite		
35604P	L. lame 35 cm	x 1
35605P	L. lame 30 cm	x 1
35606P	L. lame 25 cm	x 1

Coudée		
A 705P	L. lame 30 x 4 cm	x 1
B 1005737P	L. lame 12 x 2 cm	x 1

5. Stop glisse

Lame en acier inoxydable. Manche polypropylène noir surmoulé

Pelle - L. lame 15 cm		
A 35631P	Pleine	x 1
B 35632P	A griller	x 1

Pelle		
C 35633P	A trous	x 1
	L. lame 15 cm	
D 35634P	Souple ajourée	x 1
	L. lame 17 cm	

Presse-purée		
E 1007381P	L. 26,4 cm	x 1

Pelle large coudée		
F 35626	L. lame 35 cm	x 1
F 35627P	L. lame 28 cm	x 1
F 35614P	L. lame 15 cm	x 1

Cuillère de service		
G 50733P	Ajourée	x 1
	L. totale 33 cm	
G 50736P	Ajourée	x 1
	L. totale 28 cm	
H 50735P	Pleine	x 1
	L. totale 33 cm	

Louche à sauce		
I 69340P	L. totale 33 cm - 5 cl	x 1
I 69341P	L. totale 36 cm - 14 cl	x 1

Pastilles de couleur		
1007382P	Sachet de 5 assortis	x 1

1^{er} PRIX



6. Gamme Surclass

Lame inox et manche surmoulé.

A 64533P	Pelle souple ajourée	x 1
	L. lame 16 x 8 cm	
B 64534P	Pelle	x 1
	L. lame 16 x 8 cm	
C 64537P	Cuillère ajourée	x 1
	L. totale 31 cm	
D 64682P	Cuillère pleine	x 1
	L. totale 31 cm	

E 64536	Fourchette à servir	x 1
	L. totale 30 cm	
F 64535	Pochon 5 cl	x 1
	L. totale 27,5 cm	
G 64538P	Louche 10 cl	x 1
	L. totale 30 cm	

7. Araignée

Acier inoxydable. Branche pleine. Grille renforcée par une soudure.

67677P	Ø 14 cm	x 1
71178P	Ø 18 cm	x 1
71179P	Ø 20 cm	x 1

8. Écumoire

Acier inoxydable. Ép. 1,2 mm. Monobloc.

69290P	Ø 10 cm	x 1
69291P	Ø 12 cm	x 1
69292P	Ø 14 cm	x 1
69293P	Ø 16 cm	x 1

9. Louche

Acier inoxydable. Ép. 1,2 mm. Monobloc.

69296P	Ø 6 cm - 7 cl	x 1
69297P	Ø 8 cm - 12 cl	x 1
69298P	Ø 10 cm - 25 cl	x 1
69299P	Ø 12 cm - 45 cl	x 1
69300P	Ø 14 cm - 75 cl	x 1

10. Rack porte-outils mural

Inox. Support 5 x 2 crochets.

45611	L. 39 cm	x 1
--------------	----------	-----

11. Pochon

Inox. Poignée ergonomique composite avec crochet.

1005014	Ø 20 cm - 2 L	x 1
----------------	---------------	-----

12. Vide marmite

Inox. Poignée avec crochet.

1002337	Ø 20 cm - 2 L	x 1
----------------	---------------	-----

1^{er} PRIX



USTENSILES RENFORCÉS



1. Fouet



Inox. Poignée ergonomique avec crochet. Base support des fils en matériau composite.

A **42025** L. 40 cm
B **42023P** L. 50 cm



2. Fourchette à viande



Manche ABS avec crochet.

49224 L. 35 cm



3. Louche



Inox. Poignée ergonomique avec crochet.

42367 L. 50 cm - 1,5 L
42368 L. 80 cm - 2 L



4. Pelle de cuisson ajourée



Inox. Poignée ergonomique anti-glisse avec crochet.

42183 L. 35 cm
42184 L. 50 cm
42185 L. 80 cm



5. Araignée carrée



Inox. Poignée ergonomique anti-glisse avec crochet.

38361 L. 22 x l. 22 cm
74 cm
38362 L. 26 x l. 26 cm
76 cm
38363 L. 30 x l. 30 cm
80 cm




6. Araignée ronde



Inox. Poignée matériau composite et anti-bactérien. Crochet anti-glisse.

55580 Ø 22 cm - L. 74 cm
55579 Ø 26 cm - L. 76 cm
55578 Ø 30 cm - L. 80 cm



7. Fouet à purée rond



Inox renforcé. Poignée ergonomique en composite avec crochet anti-glisse. Douille surmoulée évitant l'infiltration des bactéries dans le fouet. Fils inox Ø 4 mm.

1006648 L. 80 cm
45172P L. 120 cm



8. Spatule polyéthylène

Pour mélanger toutes masses, même chaudes.

42364 L. 100 cm



9. Spatule



En polyamide. Manche tube inox Ø 25 mm. 2 poignées de préhension ergonomiques dont 1 anti-glisse.

1006649 L. 100 cm
53144 L. 120 cm



USTENSILES BUFFET

10. Louche à sauce



Inox. Monobloc. Manche recourbé.

57244P L. 28,5 cm - 5 cl



11. Pince à salade



Inox.

57731P L. 25 cm



12. Pince à spaghettis

Inox.

A **67688P** L. 19 cm
B **1005085P** L. 29 cm



13. Cuillère



Nylon. Construction d'une pièce extrêmement durable et résistant à 246°C. L. 33,7 cm.

Cuillère perforée

1006359P Noire
1006360P Blanche



Cuillère pleine

1006361P Noire
1006358P Blanche



14. Louchette Dalebrook

Mélatamine.

L. 30 cm - 2,8 cl

1006240P Noire
1006239P Blanche



L. 21,7 cm - 1,7 cl

1006238P Noire
1006237P Blanche



15. Pince anti-microbien



Inox et plastique avec traitement anti-microbien.

Noire

1006368P L. 30,5 cm
1006364P L. 15 cm



Rouge

65462P L. 24 cm
1006365P L. 15 cm



Jaune

65463P L. 24 cm
1006363P L. 15 cm



Verte

65464P L. 24 cm
1006366P L. 15 cm



Bleue

65461P L. 24 cm
1006362P L. 15 cm




16. Pince

Inox avec manche plastique.

L. 25 cm

71182P Bleue
71183P Verte
71185P Rouge
71184P Marron



17. Pince Jumbo

Inox.

1030P L. 40 cm
1029P L. 23 cm



1^{er} PRIX



Modèle noir, nous consulter



1. Fibrox VICTORINOX

Lame en acier inoxydable. Manche en matière synthétique FIBROX. Assemblage : la lame inox et le manche fibrox sont assemblés par injection du fibrox autour de la lame. Peut être stérilisés à une température de 150°C.

Couteau de boucher rouge		
65625	Lame 36 cm	x 1
65624	Lame 31 cm	x 1
65623	Lame 28 cm	x 1

Couteau à saigner rouge		
65632	Lame 16 cm	x 1

2. Butcher's line

Lame pleine soie en acier inoxydable au molybdène pour une tenue de coupe élevée. Manche ergonomique en POM (polyoxyméthylène), 3 rivets.

Couteau de boucher		
54393P	Lame 35 cm	x 1
54394P	Lame 30 cm	x 1
54395P	Lame 25 cm	x 1
54396P	Lame 20 cm	x 1

Couteau à désosser		
54397P	Lame 16 cm	x 1

Couteau à saigner		
54398P	Lame 16 cm	x 1

Couteau à dénervier		
54399P	Lame 20 cm	x 1

Couteau filet de sole		
54400P	Lame 17 cm	x 1

3. Fushi

Lame en acier inoxydable au Molybdène assurant une tenue de coupe élevée. Manche et mitre en inox pour une prise en main optimale. Hygiène assurée et entretien facile.

Couteau chef		
50680P	Lame 30 cm	x 1
50681P	Lame 25 cm	x 1
50682P	Lame 20 cm	x 1
50683P	Lame 15 cm	x 1

Couteau à découper		
50684P	Lame 25 cm	x 1

Couteau à pain		
50688P	Lame 20 cm	x 1

Couteau d'office		
50685P	Lame 11 cm	x 1
50686P	Lame 9 cm	x 1



LE CONSEIL

- **Blanc** = pâtisserie et laitage
- **Marron** = légume
- **Jaune** = aliment cuit
- **Bleu** = poisson
- **Vert** = salade et fruit
- **Rouge** = viande crue

4. Colour Prof -ARCOS ACC

Lame acier inoxydable NITRUM de très haute tenue avec traitement spécifique de trempe à froid «ICE PLUS» : dureté élevée et résistance à la corrosion. Manche ergonomique bi-matière en polypropylène et gomme élastomère anti-dérapante coulés séparément, assurant une étanchéité absolue. Utilisation de -40° à +135°C. Fourni avec 6 clips de couleur différente à fixer sur le manche, en fonction des aliments à préparer.



Couteau de boucher		
50350	Lame 35 cm	x 1
50349P	Lame 30 cm	x 1
50348P	Lame 25 cm	x 1
50347P	Lame 20 cm	x 1

Couteau à saigner		
64386P	Lame 13 cm	x 1

Couteau à dénervier		
55678	Lame 19 cm	x 1

Couteau filet de sole		
55679	Lame 17 cm	x 1

Couteau filet de sole rivet		
50358P	Lame 20 cm	x 1

Couteau éminceur		
64385P	Lame 25 cm	x 1
64384P	Lame 20 cm	x 1

Couteau à désosser		
50354P	Lame 15 cm	x 1

Couteau à saigner		
55680	Lame 15 cm	x 1

Couteau d'office		
55681	Lame 8 cm	x 1



5. Qualicoup

Lame pleine soie traversante en acier inoxydable au molybdène. Mitre inox. Manche en matière composite, 3 rivets.

Couteau chef		
50671P	Lame 30 cm	x 1
50672P	Lame 25 cm	x 1
50673P	Lame 20 cm	x 1
50674P	Lame 15 cm	x 1

Couteau à découper		
50675P	Lame 25 cm	x 1

Couteau à pain		
50679P	Lame 20 cm	x 1

Couteau d'office		
50676P	Lame 11 cm	x 1
50677P	Lame 9 cm	x 1

ACCESSOIRES

▶ Tubes de rechange nous consulter



1. Armoire de stérilisation

Inox brossé 18/10. Installation dans tous types de pièces, y compris ambiances humides. Porte en plexiglas transparent fumé. Fermeture magnétique. Sans aimant 15-20 couteaux

Garantie 1 an

49366P L. 51 x l. 12,5 x H. 60 cm x 1

2. Affûteuse électrique

2 à 3 passages successifs suffisent pour obtenir un tranchant très acéré et sans bavure. 4 meules et guide de positionnement de la lame. Convient à toutes sortes de couteaux.

Garantie 1 an

50473P L. 15,5 x l. 14,5 x H. 9,5 cm x 1

3. Aiguiseur rapide Red Steel à main

Boîtier en polypropylène, 4 tiges en inox diamanté. Permet de garder un angle constant de 30 degrés pour un affilage idéal. Vendu sans support.

59537P L. 22 x l. 7 x H. 18 cm x 1

4. Fusil

Couche protectrice de chrome. Mèche taillage normal. Manche plastique.

L. 30 cm
59108P Forme mèche ronde x 1
59109P Forme mèche ovale x 1

5. Barre inox aimantée

50666P L. 36 cm x 1
58138P L. 45 cm x 1

1^{er} PRIX

6. Barre plastique aimantée

58139P L. 36 cm x 1
58140P L. 45 cm x 1

LA COUPE DU PAIN

7. Coupe-pain

Socle inox avec 4 patins antidérapants.

51419 lame 35 cm x 1

1^{er} PRIX

8. Couteau à pain

Lame inox microdentée. Manche polypropylène.

48255P lame 20 cm x 1

COUTEAUX SPÉCIFIQUES

9. Fourchette

L. totale 32 cm.

A 35629P Fourchette courbée 2 dents x 1
B 54605P Diapason x 1

10. Eplucheur

Manche polypropylène. Sans virole.

37790P lame 6 cm x 1

11. Couteau à tomates

Manche polypropylène. Lame crantée.

48366P lame 10 cm x 1

12. Couteau à génoise

Lame inox. Petites dents. Manche ABS.

56028P lame 28 cm x 1

13. Couteau à jambon

Manche polyoxyméthylène (POM). Lame inox alvéolée. 3 rivets.

50669P lame 30 cm x 1

COUTEAUX D'OFFICE

14. À virole

Lame forgée.

38793 lame 7 cm x 1
1001025P lame 9 cm x 1

15. Qualicoup 3 rivets

Manche composite.

50677P lame 9 cm x 1
50676P lame 11 cm x 1

16. 2 rivets

Manche polypropylène.

58166P lame 10 cm x 1

17. Sans rivets

Manche polypropylène. Lame unie.

37791P lame 8 cm x 1

PRÉPARATION



1. Coupe-tomates en rondelles

Inox. Tranchage rapide : 10 tranches de 5,5 mm. Pieds ventouses.

1001002P L. 42,5 x l. 20 x H. 18 cm x 1



2. Diviseur à tomates

Inox et matériau composite. Jeu de lames et poussoirs interchangeable. Sécurité : aucun contact avec les lames. Vendu sans bac 1/2. 8 quartiers.

31236P L. 38 x l. 26 x H. 58 cm x 1



3. Eplucheur concombres

600 pièces/heure.

51038 L. 14 x l. 17 x H. 50 cm x 1



4. Mandoline

A - Epaisseur de tranches ultra-fines de 1 à 10 mm. 4 peignes julienne : 2, 4, 7, et 10 mm. Facile d'utilisation. Sécurité totale grâce au poussoir et au chariot. Encombrement minimum, pied repliable. Entretien : lavage des lames à la main. Le châssis passe au lave-vaisselle.
B - Inox 18/10. 44 lames (boîte individuelle). Sans chariot protecteur.

Vantage
A 1007375P L. 50 x l. 15 x H. 20 cm - 1,83 kg x 1

Inox
B 3731 L. 41 x l. 13,5 x H. 4,5 cm - 1,5 kg x 1
4700P Chariot seul x 1
56487 Couteau central pour mandoline x 1



5. Pèle-pommes

En fonte d'aluminium.

Kali
A 50396P L. 34 x l. 10 x H. 11 cm x 1

1^{er} PRIX



A ventouse
B 1005118P L. 30 x l. 10,5 x H. 13,2 cm x 1



6. Coupe-oeufs

Fonte d'aluminium revêtu, fils inox.

A 57146P Rondelles x 1
B 57147P 6 sections x 1



7. Ciseaux

A 48514P L. 24 cm. Coupe volaille x 1
B 56351 L. 22 cm. Bi-matière x 1

PLANCHES



8. Lot de 6 planches H.A.C.C.P.

Livrées avec présentoir inox servant aussi de séchoir et de rangement.

Sans rigole
50593P L. 45 x l. 30 x H. 1,25 cm x 1



9. Planche à découper H.A.C.C.P.

Polyéthylène. 60 x 40 cm.

Sans rigole
71121P Brun x 1
71124P Vert x 1
71123P Rouge x 1
71120P Bleu x 1
71122P Marbre x 1



10. Planche à découper blanche H.A.C.C.P.

Polyéthylène.

Sans rigole
A 71119P L. 40 x l. 30 x H. 2 cm. x 1
A 71118P L. 53 x l. 32,5 x H. 2 cm. x 1
A 71117P L. 60 x l. 40 x H. 2 cm. x 1



Avec rigole
B 71115P L. 53 x l. 32,5 x H. 2 cm. x 1
B 71114P L. 60 x l. 40 x H. 2 cm. x 1



Avec rigole et poignée
C 71116P L. 35 x l. 25 x H. 1 cm. x 1



11. Rack égouttoir

Tout inox, 6 cases. Espace entre chaque séparateur : 3,2 cm.

67665P 25 x 31 x 27 cm x 1



1. Douille inox de Buyer

Des cannelures régulières pour des résultats homogènes et de qualité. Solide, sans soudure. Marquage de la douille pour une identification facile. Ø 3,8 x L 5,2 cm.

Lot de 6

1 douille bûche plate, 2 douilles unies
2 et 9 mm, 2 douilles 6 dents 4 et 6 mm,
1 douille 8 dents 6 mm

1010696P Boîte de 6



2. Douille cannelée

Copolyester. 6 douilles : C8, D8, E8, F8, C6 et D6.

49414P Boîte de 6



3. Douille unie

Copolyester. 6 douilles : U4, U5, U6, U8, U10 et U12.

49566P Boîte de 6



4. Douille unie et cannelée

Copolyester. 10 douilles unies,
12 douilles cannelées, 1 douille bûche
8 dents et 1 douille feuille.

63375P Boîte de 24



5. Découpoir inox cannelé

Inox. Ø 4,5 cm à 12,5 cm.

49270P Boîte de 9



6. Découpoir inox uni

Inox. Ø 4,5 cm à 12,5 cm.

49269P Boîte de 9




7. Moule à cake

Fer doux revêtu d'anti-adhésif.

38754 L. 28 x l. 10
x H. 7,5 cm



38753 L. 26 x l. 9,5
x H. 7,5 cm



8. Moule souple

En silicone flexible, répondant aux
normes alimentaires avec effet anti-
adhésif.

Format GN 1/3

- | | | | |
|---|----------|------------------------|-----|
| A | 1002299P | 15 mini-madelines | x 1 |
| B | 1002302P | 16 petits fours ovales | x 1 |
| C | 1002300P | 6 muffins | x 1 |
| D | 1002308P | 6 pyramides | x 1 |
| E | 1002301P | 15 tartellettes | x 1 |
| F | 1002304P | 24 petits fours ronds | x 1 |
| G | 1002305P | 15 mini-tartellettes | x 1 |
| H | 1002306P | 18 mini-cannelés | x 1 |
| I | 1002307P | 6 demi-sphères | x 1 |



9. Bassine pâtissière

Inox.

- | | | |
|--------|-------------------------|-----|
| 67653P | Ø 20 x H. 9 cm - 2 L | x 1 |
| 67654P | Ø 24 x H. 11 cm - 2,5 L | x 1 |
| 67655P | Ø 28 x H. 13 cm - 4,5 L | x 1 |



10. Bassine à fond plat

Inox.

- | | | |
|--------|----------------------------|-----|
| 45321P | Ø 32 x H. 14 cm - 8 L | x 1 |
| 45322P | Ø 36 x H. 15 cm - 11,5 L | x 1 |
| 45323P | Ø 40 x H. 17,5 cm - 20,5 L | x 1 |



11. Bassine 1/2 sphérique

- | | | |
|--------|---------------------------|-----|
| 61525P | Ø 24 x H. 12,5 cm - 3,6 L | x 1 |
| 61526P | Ø 30 x H. 15 cm - 7 L | x 1 |
| 61527P | Ø 35 x H. 17,5 cm - 11 L | x 1 |
| 61528P | Ø 40 x H. 20 cm - 16,8 L | x 1 |



12. Cul de poule

- | | | |
|--------|-------------------------|-----|
| 55201P | Ø 32 x H. 14,5 cm - 6 L | x 1 |
| 55199P | Ø 40 x H. 18 cm - 13 L | x 1 |

13. Poche jetable

Polyéthylène basse densité. Ep. 70 µ. P. Pour préparations froides.

Paquet de 100

68559P L. 54 x l. 30 cm

14. Rouleau à pâtisserie

Sans poignées.

71235P Ø 5 x L. 50 cm

15. Pinceau silicone

Manche plastique. Poils silicone.

68631P L. 19,5 x l. 3 cm

16. Pinceau pâtissier

Virole galvanisée. Manche en polypropylène et soies blanches cuites.

49792P L. poils 3 cm

49791P L. poils 4 cm

17. Corne

Idéal pour racler le fond des récipients.

2485P L. 12 x l. 9,7 cm

18. Spatule bactéricide

Matériau composite surmoulé avec embout souple.

50401 L. 25 cm

50402 L. 35 cm

50403 L. 45 cm

19. Spatule composite

Cran d'appui anti-glisse.

45441 L. 25 cm

45442 L. 30 cm

45443 L. 35 cm

30348 L. 40 cm

45444 L. 50 cm



▶ Thermalim II Réfrigéré -35° à +15°C

▶ Thermalim II Surgelé +15° à -35°C



▶ -50° à +50°C



▶ Double sonde -40° à +70°C



▶ -50° à +275°C



▶ -50° à +200°C



1^{er} PRIX



▶ -50° à +380°C



1. Thermalim

Surveille la température de l'air dans les locaux d'entreposage et de stockage de plus de 10 m³ destinés à recevoir des denrées surgelées, congelées ou réfrigérées. Obligatoire par la norme NF E18-150 et la démarche HACCP. Les capteurs-enregistreurs enregistrent la température de l'air dans les domaines du froid négatif (surgelés : +15 à -35°C) et du froid positif (réfrigérés : -35 à +15°C). Les données s'inscrivent sur les diagrammes circulaires : étendue de mesure et échelle du temps (durée 7 jours). Mouvement à quartz alimenté par pile 1,5 V (LR6). Désinfection de la sonde : alcool à 70° C. Capteur : bulbe en acier inox Ø 1 cm et de longueur 10 cm relié au boîtier par un capillaire. Protection IP20. Ø 3 mm en cuivre 3 m. Dimensions : L. 17 x p. 21 x H. 22 cm. Livré avec 100 diagrammes, 1 stylo, 1 jeu de clés, 1 bride.

42479	Enregistreur Thermalim II Réfrigéré (-35° à +15°C)	x 1
42531P	Disques diagrammes froid positif (réfrigérés -35° à +15°C) Paquet de 100	x 1
69282	Enregistreur Thermalim II Surgelé (+15° à -35°C)	x 1
69281P	Disques diagrammes froid négatif (surgelés +15° à -35°C) Paquet de 100	x 1
49055P	Stylo fibrodian. Paquet de 5.	x 1

2. Thermomètre frigo/congélateur

En plastique. Avec crochet. L. 20 cm.

1011467P Précision +/-1°C

3. Thermomètre frigo

Thermomètre frigo/congélateur digital Fonction Max/Min, Int/Ext. Timer pour décompte du temps de dépassement. Double écran. Double alarme programmable (sonore et lumineuse). Double câble 100 cm. Double sonde. Aimant. L. 20 cm. Pile fournie.

1011468P Précision +/-1°C

4. Thermomètre de cuisson Testo 106

Livré avec étui de protection Top Safe (IP 67) et clip de fixation. Anti-choc et immersible. Avec sonde de pénétration Ø 2,4 x L 16 mm. Alarme maxi/mini. Alarme acoustique et optique. Autonomie : 350 h. Dimensions : L. 22 x l. 3,5 x H. 5 cm.

61373 Précision +/-1°C

5. Thermomètre stylo étanche

Fonction Max/Min. Sonde inox perçante L. 12,5 cm. Résiste à l'eau IP65. Pile fournie.

1011462P Précision +/- 1° de 0° à +100°C (sinon +/- 3°C)

6. Minuteur

En plastique. Minuteur et chronomètre 19 H / 59 mn. Son 8 dB. Aimanté ou à poser.

1011475P L. 7 x l. 7 cm

7. Thermomètre infrarouge Eco

Viser laser. Rétro éclairage. Data Hold. Ratio de la distance 12/1. Pile fournie. Livré avec saccho.

1011473P Précision +/-2°C

LE CONSEIL

- **IP54** : Protection contre les poussières + Protégé contre les projections d'eau de toutes les directions.
- **IP56** : Protection contre les poussières + Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer.



B IP 54

A IP 56



Pesage, tarage, totalisation des pesées. 20 mémoires de tare.



IP 67



IP 56



IP 65



Terraillon



A



C

1. Balance de réception



Pesage, tarage automatique, 20 tares fixes mémorisables, comptage, pourcentage et totalisation, sortie RS232 pour PC ou imprimante. Sa performance technologique offre une lecture immédiate à la montée et à la descente de poids.

	A		B	
	Ambiance sèche (IP56)		Ambiance sèche Eco (IP54)	
Caractéristique	Contrôle +/-, Pourcentage %, Sortie RS232 PC ou imprimante. Support mural et colonne inox en série.		Indicateur solide du plateau ou fixation murale	
Alimentation	Bloc secteur détachable 6V/220 V + batterie rechargeable autonomie 70 h.		220V - 50/60Hz	
Affichage	Affichage rétro-éclairé H2,5cm Bleu			
T° d'utilisation	+10 à +40°C			
Protection froid/chaud	Non			
Portée	60 kg	150 kg	30 kg	150 kg
Précision	10 g	20 g	10 g	50 g
Plateau inox	45 x 35 cm	50 x 40 cm	40 x 30 cm	50 x 40 cm
Poids	11,5 kg	14 kg	6,3 kg	11,8 kg
Référence	68224	68225	1001291	1001292

Ambiance humide (IP67)

Caractéristiques	Contrôle +/-, pesage en %, sortie RS232 pour PC ou imprimante. Livré avec support mural et colonne inox.			
Alimentation	Bloc secteur détachable 230V - 50/60 Hz - 11V AC + batterie rechargeable autonomie 70 h.			
Affichage	Affichage rétro-éclairé H 2,5cm, bleu			
T° d'utilisation	-10 à +40°C			
Protection froid/chaud	Protection contre les chocs thermiques			
Portée	60 kg			
Précision	5 g			
Plateau inox	35 x 30 cm			
Poids	11 kg			
Référence	1001293			

2. Balance de laboratoire



Pesage, tarage automatique, 20 tares fixes mémorisables, comptage, pourcentage et totalisation. Sortie RS232.

	Ambiance sèche (IP56)	
Caractéristique	Pesage, tarage, comptage, contrôle +/- - Sortie RS232 pour imprimante	
Alimentation	130V / Batterie 6V 4Ah - Autonomie de 70 h à pleine charge	
Affichage	LCD rétro-éclairé de 2 cm	
T° d'utilisation	t° +10° à +40°C	
Portée	30 kg	
Précision	1 g	
Plateau inox	30 x 23 cm amovible	
Poids	4 kg	
Référence	68222	

Ambiance humide (IP65)

Caractéristiques	Pesage, tarage	
Alimentation	220V / Batterie 6V 500 m A - Autonomie de 30 h à pleine charge	
Affichage	Double affichage arrière/avant par diode rouge de H. 1,8 cm	
T° d'utilisation	+ 5° à + 40°C	
Portée	6 kg	15 kg
Précision	0,5 g	1 g
Plateau inox	22 x 19 cm amovible	
Poids	3,6 kg	
Référence	62667	62668

3. Balance d'appoint



Pour des pesages occasionnels en cuisine.

	A	B	C
	TRADITION 500	ECO Extra plate	ACS-H-10
Portée	5 kg	5 kg	10 kg
Précision	20 g	1 g	2 à 10 g
Plateau	rond	18 x 13,5 cm	18,5 x 18 cm
Alimentation	Mécanique	1 pile CR2032 (fournie)	Chargeur (fourni) ou 3 piles LR20 de 1,5V (non fournies)
Affichage		LCD	Double affichage LCD avant/arrière
Ambiance	Sèche	Sèche	Sèche
Référence	65002P	1006790P	1001606P

COMBINÉS

robot coupe®



CE



Réalisation
Frites et
Macédoine

1. Combinés cutter coupe-légumes

Pour tous types de hachages, émulsions, broyages et pétrissages. Couteau lisse fond de cuve. Couvercle : adjonction de liquide ou d'ingrédients en cours de préparation. Coupe légumes comprenant 2 goulottes (demi-lune et cylindrique).

R502

Capacité de cuve	5,5 L
Quantités travaillées cutter	500 gr à 3 kg
Débit horaire coupe légumes	120 à 500 kg/h
Vitesse	750 et 1 500 tr/min/pulse
Puissance	1 000 W
Voltage	Tri 400 V
Disques	Livré sans*
Dimensions (L x P x H)	38 x 35 x H 66,5 cm
Référence	67780

*64285 : équipement macédoine R502.

R301 Ultra

Capacité de cuve	3,7 L
Quantités travaillées cutter	500 gr à 1,5 kg
Débit horaire coupe légumes	20 à 200 kg/h
Vitesse	1 500 tr/min/pulse
Puissance	650 W
Voltage	230 V
Disques	Râpeur 2 mm, éminceur 2 et 4 mm, bâtonnet 2 x 2 mm
Dimensions (L x P x H)	32,5 x 30 x H 55 cm
Référence	60698

R211 Ultra XL

Capacité de cuve	2,9 L
Quantités travaillées cutter	500 gr à 1 kg
Débit horaire coupe légumes	5 à 120 kg/h
Vitesse	1 500 tr/min/pulse
Puissance	550 W
Voltage	Mono 230 V
Disques	Eminceur 2 mm, 4 mm, râpeur 2 mm, bâtonnet 2 x 2 mm
Dimensions (L x P x H)	22 x 30 x H 44,5 cm
Référence	1001227

Collections de disque,
nous consulter



COUPE-LÉGUMES

robot coupe®



CE



2. Coupe-légumes CL50

2 goulottes : 1 grande goulotte (surface de 139 cm²) permettant la coupe de légumes volumineux tels que le chou et le céleri. 1 goulotte cylindrique (Ø 58 mm) permettant la coupe de légumes longs ou fragiles. Bloc moteur en polycarbonate. Sécurité magnétique sur le poussoir et le couvercle. Frein moteur. Collection de 53 disques disponibles. Possibilité de 9 macédoine et 3 frites. Livré sans disque.

Équipement spécial collectivité

Eminceurs 2 mm, 5 mm
Râpeurs 2 mm, 3 mm
1 kit macédoine (1 éminceur 10 mm + 1 grille 10 x 10 mm +
1 éminceur 20 mm + 1 grille
20 x 20 mm) + 1 porte disque mural

42339

x 1

Couverts	50 à 400
Vitesse	375 trs/min
Puissance	550 W
Voltage	230 V
Débit horaire	120 à 250 kg/h
Dimensions (L x P x H)	35 x 32 x 59 cm
Référence	42338

3. Coupe-légumes TRS

Inox dans la zone de travail. Parties démontables et nettoyables en machine. Tableau de commande à touches tactiles. Fonction pulse. Plus de 70 sortes de coupes différentes possibles. Pour émincer, râper, effiler, réaliser frites, macédoine en toutes dimensions. Livré sans disque.



CE



Couverts	400 et +	400 et +
Vitesse	360 trs/min/ pulse	360 trs/min/ pulse
Puissance	500 W	500 W
Voltage	230 V	400 V
Débit horaire	250 à 500 kg/h	250 à 500 kg/h
Dimensions (L x P x H)	25,2 x 50 x 50,2 cm	25,2 x 50 x 50,2 cm
Référence	61123	61122

CENTRIFUGEUSE

4. Centrifugeuse J80

robot coupe®



CE



Rendement	120 L/h
Vitesse	3000 tr/min
Puissance	700 W
Alimentation	230 V
Taille de goulotte d'insertion	Ø 79 mm
Dimensions (L x P x H)	23,5 x 53,5 x H. 50,2 cm
Poids	10,9 kg

Caractéristique

Goulotte automatique pour une alimentation en continu. Faible niveau sonore. Bec verseur anti-goutte. Bac résidu de grande capacité (6,5 L). Panier amovible.

Référence 64289

robot coupe®



BLIXERS

1. Blixer

Bloc moteur : Moteur asynchrone. Arbre moteur inox. Support moteur métallique. Fonction pulse. Fonction Blixer : Cuve 7L inox avec poignée. Couvercle étanche avec bras racleur. Couteau denté inox livré en standard.



Blixer 6V.V	
Capacité de cuve	7 L
Couverts	20 à 100
Quantité travaillée	600 gr à 4,5 kg
Vitesse	300 à 3000 trs / min
Puissance	1500 W
Voltage	230 V
Dimensions (L x P x H)	28 x 35 x 53,5 cm
Référence	1006670



Blixer 5V.V	Blixer 4	
Capacité de cuve	5,5 L	4,5 L
Couverts	15 à 80	10 à 50
Quantité travaillée	500 gr à 3,5 kg	400 gr à 3 kg
Puissance	1400 W	1000 W
Vitesse	300 à 3000 tr/min/pulse	3000 tr/min/pulse
Voltage	230 V	Tri 400 V
Dimensions (L x P x H)	28 x 35 x 50 cm	24,2 x 30,4 x 44,4 cm
Référence	63184	55684



Blixer 2	
Capacité de cuve	2,9 L
Couverts	1 à 15
Quantité travaillée	200 gr à 1,5 kg
Puissance	700 W
Vitesse	3000 tr/min/pulse
Voltage	230 V
Dimensions (L x P x H)	21 x 28,1 x 38,9 cm
Référence	64293



ROBOT MULTIFONCTIONS

KitchenAid®

2. Robot 5KPM5

Tout métal.



5KPM5	
Cuve	4,83 L
Outils	Bol inox avec poignée. Livré avec kit de pâtisserie (crochet, batteur et fouet).
Alimentation	230 V
Puissance	315 W
Vitesse	Vitesse de 1 à 10 : 58 à 220 tr/min
Dimensions (L x P x H)	26,4 x 33,8 x 41,1 cm
Poids	11,3 kg
Référence	57195P

BATTEURS MÉLANGEURS

3. Batteur mélangeur grand rendement

Écran de sécurité démontable associé au monte et baisse de la cuve inox.



XBE20AS	XBE20
Réalisation	Modèle table, travaux de pâtisserie, les sauces-pétrissage
Outils	Livré avec 3 outils fouet, palette et crochet spiral
Nombre de couverts	50 à 150
Cuve	20 L
Variateur de vitesse	Electronique
Alimentation	230 V
Puissance	900 W
Capacité de pétrissage (farine en détrempee)	6 kg
Dimensions (L x P x H)	52,1 x 68,5 x 98 cm
Poids	76 kg
Caractéristique	Avec prise d'accessoire type H (pour coupe-légumes, hachoir...) Sans prise d'accessoire
Référence	39083 70398



XBE10S	
Réalisation	Mélange, pétrissage, émulsion (fouettage) ou appoint pour les traiteurs
Outils	Livré avec 3 outils fouet, palette et crochet spiral
Nombre de couverts	10 à 100
Cuve	10 L
Variateur de vitesse	Electronique
Alimentation	230 V
Puissance	750 W
Capacité de pétrissage (farine en détrempee)	3,5 kg
Dimensions (L x P x H)	45,4 x 60,6 x 70 cm
Poids	37 kg
Caractéristique	Sans prise d'accessoire
Référence	63649

robot coupe®



4. Batteur mélangeur petit rendement



RM8	
Réalisation	Usage intensif
Outils	Livré avec fouet, palette, crochet spiral et accessoire cutter 1,7 L
Nombre de couverts	37 à 100
Cuve	7,6 L
Variateur de vitesse	Electronique
Alimentation	230 V
Puissance	700 W
Capacité de pétrissage (farine en détrempee)	4 kg
Dimensions (L x P x H)	31,8 x 46,5 x 39,2 cm
Poids	21,7 kg
Caractéristique	Prise frontale et prise supérieure pour cutter 1,7 L fourni
Référence	70150

MINI MIXERS




Dynamic

GARANTIE 1 an CE

	A - Pro.cooker Air 160 sans fil	B - Pro.cooker 160	C - Pro.cooker 190	PMDH250
Litre	4 L	4 L	8 L	40 L
Longueur tube	16 cm	16 cm	19 cm	30 cm
Longueur totale	45 cm	39,5 cm	42,5 cm	64 cm
Vitesse	10000 tr/min	13000 tr/min	13000 tr/min	9500 trs/min
Puissance	200 W	220 W	250 W	350 W
Voltage	Batterie 12 V	230 V	230 V	230 V
Référence	1011494P	1001298P	1001295P	64334

MIXERS PLONGEANTS




Dynamic

GARANTIE 1 an CE

	MP350 Ultra	CMP 400VW	MP450 Ultra	Mixer Pro 600 DSC
Litre	50 L	60 L	100 L	200 L
Longueur tube	35 cm	40 cm	45 cm	60 cm
Longueur totale	74 cm	75 cm	84 cm	87 cm
Vitesse	9500 trs/min	2300 à 9600 tr/min	9500 trs/min	9500 trs/min
Puissance	440 W	400 W	500 W	850 W
Voltage	230 V	230 V	230 V	230 V
Référence	64290	70152	64291	58353

COMBINE-MIXERS



Dynamic

GARANTIE 1 an CE

	MP350 Combi Ultra	MP450 Combi Ultra	MF2000
Litre	50 L	100 L	100 L
Longueur tube	35 cm	45 cm	41 cm
Longueur fouet	28 cm	28 cm	24,5 cm
Long. totale tube	79 cm	89 cm	75,3 cm
Long. totale fouet	80,5 cm	84 cm	59 cm
Vitesse fouet	250 à 1500 trs/min	250 à 1500 trs/min	300 à 900 trs/min
Vitesse Mixer	1500 à 9000 trs/min	1500 à 9000 trs/min	3000 à 9000 trs/min
Puissance	440 W	500 W	500 W
Voltage	230 V	230 V	230 V
Référence	64297	64292	63177

COMBI-MIXER



Dynamic

GARANTIE 1 an CE

Combi Mixer MDH 2000

Puissance : 500W. Voltage : 230V. Vitesse : 9 500 tr/min. Norme EN 12853.

Mixer avec pied démontable 
 A+C **49247** L. 72 cm x 1

Bloc moteur 
 A **63178** L. 35 x l. 12 cm x 1

Fouet mélangeur 200 L 
 B **63183** L. 70 cm x 1
 B **63182** L. 60 cm x 1

Pied démontable mixer 
 C **63179** L. 41 cm - 100 L x 1

Fouet 
 D **63180** L. 24,5 cm - 20 L x 1

TRANCHEURS



1. Trancheur **DELCOUPE** SBR Amiral 300

Revêtement aluminium, finition semi-quantanium et extracteur de lame SBR. Grand dégagement arrière pour un nettoyage totalement accessible. Étanche IP54. Boutons et carte électronique de commande étanches IP66.

Grand dégagement de la lame



	Amiral P300	Amiral C300
Diamètre couteau	300 mm	
Épaisseur de coupe	30 mm	
Dimension de coupe	300 x 205 mm	
Mode de transmission	Pignon	Courroie
Puissance	250 W	
Voltage	230 V	
Dimensions (L x l x H)	66 x 57 x H 45 cm	
Travail zone froide	oui	
Lavable douchette basse pression	oui	
Référence	1004313	1004310

* Existe en 250 mm, nous consulter.

TRANCHEUR AMIRAL EXTRACTEUR DE LAME SBR

Démontage simple et rapide de la lame en toute sécurité pour un nettoyage parfait.

En effet le démontage de la lame permet de nettoyer intégralement la machine en toute sécurité.



2. Trancheur 350 Major Slice

100 % inox. Étanche IP67. Grande précision de découpe.



Diamètre couteau	350 mm
Épaisseur de coupe	20 mm
Dimension de coupe	300 x 181 mm
Mode de transmission	Pignon
Puissance	360 W
Voltage	230 V
Dimensions (L x l x H)	83,6 x 54,4 x H 49,5 cm
Travail zone froide	oui
Référence	1009596

3. Trancheur **procook** Start L 300

Construction aluminium anodisé. Plateau produit basculant. Affûteur mobile hygiénique sur l'appareil. Encombrement réduit.



Usage	journalier
Diamètre couteau	300 mm
Épaisseur de coupe	13 mm
Dimension de coupe	250 x 190 mm
Mode de transmission	Courroie
Puissance	180 W
Voltage	230 V
Dimensions (L x l x H)	55 x 49 x H 40 cm
Référence	1004292P

TRANCHEUR À PAIN



4. Trancheur à pain TP180 **robot coupe**

Outils	Bac pour la réception des miettes
Alimentation	230 V
Puissance	350 W
Rendement	180 à 360 tranches de pain à la mn avec une épaisseur de 8 à 80 mm
Dimensions (L x p x H)	33,5 x 38,5 x H. 92 cm
Poids	28,2 kg
Référence	63496



Coupe pain manuel
voir page 53

HOUSSE

5. Housses jetables **TRACC**

Transparente. Ep. 17 µ.



Carton de 250
1008684P

L. 115 x H. 74 cm





1. Kit protect

Détection des traces de protéines et des sucres présents sur la surface à contrôler. Stockage à 20 °C.

Boîte de 10
53521

x 1



2. Etuve incubateur

Pour une incubation à 37 °C. Réglable jusqu'à + 5 °C. Livré avec portoir 23 lames et 1 thermomètre. 4 L. 220 V.

127439

x 1

3. Lame gélosée

Pliante. Flore totale + coliformes. Neutralisant incorporé. 1 lame = 2 tests. Principe : appliquer la lame gélosée 10 secondes sur la surface à tester en appuyant fortement sur chaque face. Placer la lame dans l'étuve à 37 °C pendant 24 h, puis lire les résultats. Fréquence d'utilisation recommandée minimum 1 fois par semaine sur 1 main + 1 vêtement + 2 surfaces.

Pack 20 lames. DLC : 6 mois.

67259

x 1

4. Testeur d'huile **Testo 270**

Appareil de mesure à main utilisé pour déterminer la qualité et la température des huiles de friture. Peut être utilisé directement dans la friteuse, celui-ci est extrêmement rapide et fournit des résultats de mesure en 20 secondes. Livré avec une mallette.

1008007 L. 5 x l. 17 x P. 33 cm

x 1

5. Testeur d'huile **Oléotest**

Idéal pour contrôler la qualité des huiles en restauration.

Paquet de 10 test
1007639P 10 tubes + pipette.

x 1

6. Kit **anti-allergènes**

Idéal pour préparer les plats sans allergènes grâce à son code couleur le violet. Composé de 9 ustensiles de cuisine : un bac et son couvercle, un fouet 30,5 cm, une pince 24,1 cm, une louche 6 cl, une planche à découper 45,7 x 30,5 cm, une poêle anti-adhésive 25,4 cm, une spatule 21 x 7,3 cm, une cuillère de service 35,1 cm.

1008164 L. 50,8 x l. 38,1 x H. 17,8 cm

x 1

7. Organisateur bleu **Clear Box**

Bloc 2 tiroirs en polypropylène et armature polystyrène. Livré sans étiquettes.

49337P L. 40 x l. 39,5 x H. 14 cm

x 3

8. Note de traçabilité alimentaire **3M**

Étiquette repositionnable. Spécial chambre froide : ne se décolle pas avec l'humidité et résiste à une forte ventilation grâce à un encollage sur toute la surface.

6 blocs de 50 étiquettes
56453P L. 10 x l. 4 cm

x 1

9. Étiquette **CAMBRO** **autocollante et biodégradable**

Permet de consigner la nature du contenu et la date de péremption des aliments. Se dissout complètement dans l'eau en 30 secondes, ne laisse aucun résidu. -40°C à 93°C pendant 4 heures. Compatible micro-ondes. Pré-remplie avec les jours de la semaine à entourer. Boîte distributrice.

Rouleau de 250 étiquettes
50703P L. 7,6 x l. 5 cm

x 1

10. Sac de prélèvement

Sac stérile (irradié à 10 KGray) en polyéthylène basse densité. Fermeture à zip. 60 µ.

Boîte de 1000
53520P L. 25 x l. 18 cm

x 1

11. Sac de prélèvement

En polyéthylène transparent. Conforme aux règlements sur les matériels destinés au contact alimentaire. 25 µ.

Boîte de 300
49051P L. 36 x l. 24 cm

x 1

12. Plat témoin **Gilac**

Polyéthylène haute densité.

Lot de 5 bacs. Cont. 3 L
65401 L. 24 x l. 34,7 x H. 7 cm
65402 1000 sacs de prélèvement
L. 22 x l. 16 cm

x 1
 x 1

13. Boîte **Ondipack**

Boîte avec couvercle charnière bombé. Résistent de - 10°C à + 80°C. (du congélateur au micro-ondes).

Sachet de 50
57086P L. 12,3 x l. 11,4 x
H. 5 cm - 25 cl

x 1



1. Distributeur bobine

ABS. Fermeture sécurisée avec clé.

Maxi - 450 formats
66067P L. 23 x l. 23 x H. 31,5 cm x 1

Mini - 160 formats
66295 L. 15 x l. 14 x H. 28,5 cm x 1

Maxi bobine.
 Ouate recyclée 2 plis.

Paquet de 6
67616P 450 formats L. 20 x l. 30 cm x 1

Mini bobine.
 Pure ouate de cellulose, 2 plis.

Paquet de 12
1002148P 160 formats L. 20 x l. 30 cm x 1

2. Bobine industrielle

Pure ouate de cellulose. 2 plis.

Paquet de 2 bobines
1011200P 1000 formats
 L. 19,4 x l. 30 cm x 1

Recyclé 2 plis.

Paquet de 2 bobines
1011617P 1630 formats
 L. 23 x l. 30,5 cm x 1

3. Distributeur essuie-mains pliés

Distributeur mural ABS 'SERIE 5'. Permet l'utilisation de tous les types d'essuie-mains pliés C, V, W ou M ou Z, 1 ou 2 plis. Livré avec un réducteur amovible.

1007750P L. 29 x P. 14,5 x H. 42,5 cm x 1

2 plis. Plié en Z.
 Pure ouate de cellulose.

Paquet de 25
1011194P 150 formats,
 L. 21,6 x l. 23 cm. x 1

4. Distributeur Jumbo

Maxi - En acier
66162P Ø 29 x P. 11,8 x H. 29 cm x 1

Mini - En ABS
64325 Ø 34,5 x P. 13,2 x H. 27,5 cm x 1

Maxi Jumbo
 Ouate fibre recyclée, 2 plis.

Paquet de 6
1011653P 1086 formats L. 8,5 x l. 35 cm - 380 m. x 1

Mini Jumbo
 Ouate, 2 plis.

Paquet de 12
1011652P 850 formats L. 9,1 x l. 20 cm - 170 m. x 1

5. Distributeur papier hygiénique

ABS blanc.

Pour 2 paquets de 250 formats
64326 L. 13 x P. 13 x H. 27 cm x 1

Papier hygiénique en feuilles
 Pure ouate de cellulose enchevêtrés 2 plis

Paquet de 36
1011191P 250 formats L. 19 x l. 11 cm x 1



6. SmartOne TORK SmartOne

Distributeur de papier toilette feuille à feuille pour une réduction de consommation. Associe un rouleau de forte autonomie à un système de distribution performant et hygiénique (rouleau entièrement protégé). Format T8.

Distributeur
1011654 Ø 26,9 x l. 15,6 x H. 26,9 cm x 1

Rouleau papier hygiénique
 Ouate 2 plis.

Carton de 6
100620P 1150 formats
 L. 13,4 x 18 cm x 1

7. Sèche mains Austral JVS

Déclenchement automatique. Débit d'air : 250 m³/h. 2300 W. 230 V. Capot polycarbonate antivandalisme. Conforme 73/23/CEE et 89/336/CEE. Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement. Niveau sonore : 62 dBA. Classe II - IP 23.

49203P L. 21,3 x l. 20,4 x H. 24,4 cm x 1

8. Distributeur savon

Fermeture à clé. ABS. 800 ml.

66009P L. 21,3 x l. 11,7 x H. 11,5 cm x 1

Savon liquide bactéricide**
69354** Bidon de 5 L x 1

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
 **Produit biocide, utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Crème lavante mains
A 1008377P Flacon de 500 ml x 1
B 1008373P Bidon de 5L x 1

9. Brosse à main Ithomas

Avec manche. Fibres mi-dures

2603 L. 26 cm x 10

10. Brosse à main et à ongles Ithomas

Monture en polypropylène, fibre polyester.

59447P L. 13 cm Blanc x 1
59446P Chaînette inox L. 50 cm x 1



Spontex
PROFESSIONNEL**1. Récuration**

100 % végétale.

Éponge Spontex Azella - Paquet 10
48391P L. 10 x L. 14,4 x H. 2,8 cm x 1

3M

Tamponne vert - Paquet de 10
1001398P L. 11 x l. 7 cm x 1

3M

Rouleau abrasif vert
48384P L. 3 m x l. 15,8 cm x 1Boule inox - Paquet de 10
1001395P 40 g x 1
1001396P 60 g x 1**2. Gant MAPA** CE

Latex. L. 32 cm.

Ménage
64700P Taille 7 x 1
64701P Taille 8 x 1

En latex naturel, intérieur jersey 100% coton.

Travaux
64695P Taille 7 x 1
64696P Taille 8 x 1
64796P Taille 9 x 1**3. Cuvette ronde Gilac** PROFESSIONNEL

PEBD. Emboîtable. Blanc.

39594 Ø 43 x H. 17,5 cm. 14 L x 1**4. Baquet**

Polyéthylène alimentaire. Blanc.

31035P 55 L - Ø 55 x H 36 cm x 1
31036 75 L - Ø 63,5 x H. 38,5 cm. x 1Gilac
PROFESSIONNEL**5. Seau**Blanc - Gradué
55116 Ø 36 x H. 31,5 cm - 12 L x 1Bleu
1002298P Ø 28 x H. 26 cm - 10 L x 1**6. Lavette** H.A.C.C.P.Structure alvéolée. Lavable à 95°C, température de lavage recommandée : 60°C. Nombre de lavages : environ 15. 80g/m².L. 51 x l. 36 cm - Sachet de 25
65240P Blanche x 1
65236P Bleue x 1
65238P Jaune x 1
65237P Rose x 1
65239P Verte x 1**7. Vaporisateur**

Polyéthylène. 650 ml.

49313P Rouge x 1
49314P Bleu x 1**8. Brosserie alimentaire** thomas H.A.C.C.P.


Raclette x 1

A **1001543P** Raclette sol
Bleue - L. 50 cm x 1
B **1001542P** Raclette plan de travail
Bleue - L. 35 cm x 1

C - Frottoir x 1

**2593P** Blanc. L. 25 cm, dur x 1
39627P Blanc. L. 30 cm, mi-dur x 1
1000774 Rouge. L. 25 cm, dur x 1
1000773 Rouge. L. 30 cm, dur x 1
43553P Bleu. L. 25 cm, dur x 1

D - Balai x 1

**49785P** Blanc. L. 29 cm, mi-dur x 1
49786P Bleu. L. 29 cm, mi-dur x 1
49788P Bleu. L. 38 cm, souple x 1

Manche fibre de verre Ø 2,4 cm - L. 1,40 m

50075P Blanc x 1
1005308 Bleu x 1
1005309 Jaune x 1
1005310 Rouge x 1
1005311 Vert x 1

Manche aluminium anodisé

1001541P Ø 2,35 cm - L. 1,40 m x 1**9. Raclette sol** H.A.C.C.P. PP POLYPROPYLENE

Polypropylène renforcée fibre de verre.

Raclette
1001547P L. 45 cm x 1
1001546P L. 55 cm x 1
1001545P L. 75 cm x 1
Manche fibre de verre blanc
49778P Ø 2,4 cm - L. 1,40 m x 1**10. Raclette vitres et plan de travail**

Inox et caoutchouc. Poignée avec caoutchouc antidérapant.

1001527P L. 25 cm x 1**11. Pelle + balayette**

Avec bord caoutchouc. Gris.

1012603P L. 32 x l. 22 cm x 1

1. Panneau d'avertissement multilingue «Attention»

Efficace dans la prévention des chutes lors des opérations de nettoyage. Message d'avertissement imprimé sur deux faces et dans plusieurs langues (anglais, français, allemand et espagnol). Pliable afin d'optimiser l'espace de rangement.



65317P L. 28 x l. 4 (plié) x H. 60 cm  x 1

2. Chariot de ménage 2 x 22 L

Pour petites et moyennes surfaces. Avec couvercle porte documents. Porte sac poubelle 100-130 litres. Étagère porte produits. Presse verticale à mâchoires 2 seaux 22 litres bleu/rouge, 2 seaux 5 litres rouge/bleu. Double porte flacons. Accroche porte balais/outils. Roulettes. Livré sans sac poubelle.



1001538P L. 60 x l. 100 x H. 104 cm  x 1

3. Chariot de ménage 2 x 18 L

Pour petites et moyennes surfaces. Guidon réversible et presse universelle.



1001540P L. 71 x l. 43 x H. 93 cm  x 1

4. Seau avec presse 20 L

Seau 20 litres avec presse à plat. Compacts et mobiles. Presse amovible. Symbole «Sol glissant» imprimé de chaque côté pour prévenir les chutes. Jaune.



1001529P L. 46 x l. 26 x H. 29 cm  x 1

5. Presse

Presse universelle avec mâchoires. Gris.



1001526P L. 25 x l. 22,5 x H. 33 cm  x 1

6. Lavage à plat

Base plastique, clip plastique de pliage et de fixation de la frange.



A - Support
66348P L. 40 x l. 10,7 x H. 6 cm  x 1



B - Frange microfibre
66426P L. 44 x l. 17 cm  x 1



C - Frange coton
66347P L. 44 x l. 17 cm  x 1



D - Manche aluminium
66425P Ø 2,35 cm x L. 1,4 m  x 1

7. Armoire à pharmacie (obligatoire)

1 porte. Acier poudré époxy. Serrure à clé. 1 Croix verte sérigraphiée. 2 étagères plastiques réglables en hauteur. 1 balconnet de rangement.



1004683P L. 13 x l. 30 x H. 45,5 cm  x 1

Kit équipement pour armoire à pharmacie

Contient :

- 1 pansement compressif 10 x 10 cm,
- 1 bande extensible maille élastique 5 cm x 3 m,
- 4 lingettes asséchantes (équivalent à de l'éosine),
- 4 lingettes apaisantes au calendula,
- 1 sparadrap tissu blanc 2,5 cm x 5 m,
- 1 paire de gants, 18 pansements Urgo 3 tailles et 10 compresses stériles 20 x 20 cm.



60798P Le kit  x 1

LE CONSEIL

- Selon article R 232.1.6 du Code du travail, il est précisé que : "Les lieux de travail doivent être équipés de matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessibles".

8. Torchon jetable

Non-tissé blanc. 80 g/m².



Recharge de 100
54034P L. 43 x l. 38,5 cm  x 1



Boîte distributrice de 120
54033P L. 64 x l. 38 cm  x 1

1^{er} PRIX



9. Torchon jetable

Torchon de cuisine à usage unique en non tissé, résistant et ultra performant. 75 g/m².

Paquet de 100
1011190P L. 35 x l. 50 cm  x 1

CUISINE 

1. Liquide de lavage très concentré*

Efficace en eau très dure.

- A **69019*** Bidon de 5 L
- B **69021*** Bidon de 20 L

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



2. Liquide de lavage concentré*

Efficace en eau douce chlorée.

- 69020*** Bidon de 25 kg

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



3. Pastille de lavage*

Efficace en eau dure, et évite l'installation d'un doseur de produit de lavage. Non moussant et anti-calcaire. Nettoie, dégraisse et désinfecte (agent chloré). 167 pastilles.

- 69024*** Seau de 5 kg

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



4. Liquide de rinçage*

Permet un séchage rapide de la vaisselle. Laisse une vaisselle sans traces.

- A **69027*** Efficace en eau douce - 5 L
- B **69636*** Efficace en eau dure - 5 L

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



5. Détergent, désinfectant**

Toutes surfaces.

- A **69029**** Pour eau douce - 5 L
- B **69637**** Pour eau dure - 5 L

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.
**Produit biocide, utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



6. Liquide plonge manuelle

- A **69017** Pour eau douce - 5 kg
- B **69635** Pour eau dure - 5 kg



PRODUITS SPÉCIFIQUES 

7. Détartrant machine*

Spécialement conçu pour le détartrage et l'entretien des machines à laver la vaisselle et le linge.

- 69022*** Bidon de 6 kg

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



8. Dégraissant*

Élimine les graisses sur tous types de surfaces: sols, murs, plans de travail.

- 69026*** Bidon de 5 kg

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



9. Super dégraissant*

Contact alimentaire pour tous types de sols. Formule surpuissante pour éliminer rapidement les graisses animales, minérales, végétales, pétroles et huiles minérales.

- 1008219*** Bidon de 5 L

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



10. Dégraissant friteuse et hotte*

Puissant dégraissant composé d'agents alcalins qui permettent de dissoudre les dépôts incrustés. N'attaque pas l'inox, l'acier, l'émail et la fonte.

- 69031*** Bidon de 5 kg

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



11. Décapant four*

Combinaison d'agents alcalins et de tensioactifs. Sa texture gélifiée adhère aux parois et facilite le mouillage et le décollage des graisses carbonisées.

- 69028*** Bidon de 5 kg

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



12. Nettoyant inox*

Dégraisse et rénove les surfaces en inox, élimine le tartre ainsi que les traces légères d'oxydation.

- 69025*** Spray de 750 ml

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



100% NATUREL ET BIODÉGRADABLE



CUISINE 

nouveau!

1. Essential Kitchen**

Super dégraissant économique, efficace sur tous supports (sols et surfaces). Contact alimentaire. Bactéricide EN1276. Produit non classé.

Nettoyant dégraissant désinfectant

- 1011628P**** Bidon de 5 L

**Produit biocide, utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



2. Essential Wash

Liquide vaisselle mains, non parfumé. Respecte la peau. Produit non classé.

Liquide vaisselle ultra dégraissant

- 1011625P** Flaçon de 1 L



PRODUITS SPÉCIFIQUES 

nouveau!

3. Essential Pure**

Nettoyant dégraissant, désinfectant et désodorisant. Bactéricide EN1040, EN1276 et EN1275. Produit non classé.

Nettoyant dégraissant désinfectant désodorisant

- 1011630P**** Bidon de 5 L

**Produit biocide, utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



4. Essential Surface**

Nettoie, désinfecte et désodorise très efficacement les surfaces. Bactéricide, levuricide, virucide EN1276/EN1275/EN14476. Produit non classé.

Nettoyant désinfectant

- 1011631P**** Spray de 750 ml

**Produit biocide, utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.





1. Désinfectant Bactopin Plus**

leVRAI PROFESSIONNEL

Détergent désinfectant odorisant pour tous types de sols, surfaces et matériels.

1006582P** Spray de 750 ml



**Produit biocide, utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



2. Dose DBO / DDS**

DBO : Détergent bactéricide odorant.
DDS : Détergent désinfectant surodorant.
Nettoie, désinfecte et désodorise. Bactéricide et levuricide.

Paquet de 250

- A 1000181P** 20 ml Parfum Ambiance
B 1000180P** 15 ml Parfum Citron vert

*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.
**Produit biocide, utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



3. Détergent multi-usages* Teepol

Pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables.

1008320P* Bidon de 5 L



*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



4. Dégraissant Mr Proper* P&G

Elimination rapide des graisses, même tenaces et incrustées.

68722P* Spray de 750 ml



*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



5. Gel WC Mr Proper* P&G

Nettoyant désinfectant 4 en 1 pour l'entretien quotidien des toilettes et urinoirs. Anti-calcaire.

60681P* Flaçon de 750 ml



*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.

Actif en 30 secondes



6. Lingette désinfectante**

Sans rinçage.

Boîte de 200

1007072P** L. 21,5 x l. 18,5 cm



*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.
**Produit biocide, utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



7. Eau de javel à 2,6 %**

Blanchit, désinfecte et assainit. Bactéricide, fongicide, sporicide et virucide.

55677P** Bidon de 5 L



**Produit biocide, utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

1^{er} PRIX



8. Liquide lavage machine*

Efficace en eau douce et adoucie.

63461P* Bidon de 5 L



*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



9. Liquide rinçage machine

Permet un séchage rapide de la vaisselle. Laisse une vaisselle sans trace.

63459P Bidon de 5 L



10. Liquide plonge manuelle*

Bon pouvoir mouillant et solubilisant. Ne laisse pas de traces.

63451P* Bidon de 5 L



*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



11. Dégraissant cuisine*

Produit prêt à l'emploi. Formulé pour dissoudre les salissures et solubiliser les graisses. Ne laisse pas de traces.

63457P* Bidon de 5 L



*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



12. Détergent tous usages*

Nettoyage quotidien des sols et surfaces. Parfum frais menthe.

1008374P* Bidon de 5 L



*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



13. Détergent désinfectant désodorisant**

Pour tous types de sols et surfaces. A diluer et sans rinçage. Parfum eucalyptus.

1005044P** Bidon de 5 L



*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.
**Produit biocide, utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



14. Décapant four*

Pour fours, plaques, pianos, filtres. Dissout les graisses figées, permettant un rinçage aisé.

63453P* Bidon de 5 L



*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.



15. Crème à rincer*

Destinée au nettoyage et à l'entretien des surfaces telles que l'émail ou l'inox. Haut pouvoir dégraissant.

1008376P* Flaçon de 1 L



*Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit conforme à la législation française.

1. Désinsectiseur



FLY in Box 20	
Puissance	1 x 20 W
Alimentation	220 V
Dimensions	L. 26,5 x l. 12,5 x H. 26 cm
Poids	3 kg
Surface de protection	50 m ²
Référence	1010596P



Lampe à UV pour FLY in Box
1010598 20 W - E 14 x 1



Capture 800	
Puissance	2 x 36 W
Alimentation	220 V
Dimensions	L. 63,5 x l. 11 x H. 26 cm
Poids	6,9 kg
Surface de protection	240 m ²
Référence	1010599



Tube néon 61 cm pour Capture 800
1010600 36 W x 1

Pour les anciens modèles de désinsectiseurs, les tubes sont conservés, nous consulter

2. Collecteur 60 L et 80 L

Construction robuste et durable. Simple à nettoyer et à entretenir. Chaque couvercle est livré avec 6 autocollants de tri.



Collecteur sans couvercle
A 1005382 Cont. 80 L
 46 x 32 x H. 76 cm - Gris x 1
B 1005383 Cont. 60 L
 46 x 32 x H. 58 cm - Gris x 1

Chariot avec roulettes pivotantes
C 1005384 48 x 33 x H. 14,5 cm - Noir x 1



Couvercle pour collecteur
D 1005392 Couvercle pour bouteille
 45,3 x 32,8 cm - Vert x 1
E 1005394 Couvercle universel
 pour déchets divers
 45,3 x 32,8 cm - Jaune x 1
F 1005393 Couvercle push
 pour déchets divers
 47 x 33,5 cm - Gris x 1



Attache murale pour collecteur 60 L et 80 L
G 1010798 L. 41 x l. 2 x H. 13,5 cm x 1

3. Collecteur 90 L

Simple à déplacer, grande facilité d'utilisation : permet de retirer le sac sans avoir à le soulever. Roulettes bandage caoutchouc Ø 12 cm. L. 52 x l. 41,5 x H. 85 cm.



60757 Blanc x 1
65279 Bleu x 1
65280 Rouge x 1
65281 Jaune x 1

4. Support sac tri sélectif

Pour sac 120 L. Poignée ergonomique. Ø 50 x P. 64 x H. 99 cm.



1007085 Blanc x 1
1007084 Bleu x 1
1007087 Rouge x 1
1007086 Jaune x 1
1007088 Vert x 1

5. Poubelle 4 L

Plastique blanc.



4599P L. 22,5 x l. 20 x H. 23,5 cm x 1

6. Collecteur 45 L

Livré avec 6 autocollants pour le tri sélectif. 41 x 39,8 x H. 60 cm.



65316P Blanc x 1
1005484 Bleu x 1
1005385 Jaune x 1
1005387 Vert x 1
1005386 Rouge x 1

7. Collecteur 90 L

Livré avec 6 autocollants pour le tri sélectif. 50 x 41,2 x H. 82 cm.



65025P Blanc x 1
1005388 Bleu x 1
1005389 Jaune x 1
1005391 Vert x 1
1005390 Rouge x 1

8. Collec'roule 110 L

Acier poudré époxy ou inox. Livré démonté. 57 x 52 x H. 91 cm



42273 Gris x 1

49223 Inox x 1

9. Container 240 L et housse

En polyéthylène vierge haute densité 2 Roues. Conforme norme EN 840 1 à 6.



Container
55097 L. 75 x l. 57 x H. 107 cm x 1
Housse - Carton de 200
1008705P Noire x 1
 H. 135 cm 20 µ - 240 L

10. Sac à déchets

Lien classique.



	110 L	130 L	110 L
Couleur	Noir	Noir	Transparent
Épaisseur	49 µ	50 µ	43 µ
Hauteur	105 cm	115 cm	105 cm
Largeur	70 cm	80 cm	70 cm
Carton	200	100	200
Référence	1008696P	1008700P	1008707P

CALOTS



1. Calot non-tissé

En viscose. 40 g/m².

Carton de 200
1000368P L. 28 x H. 8,2 cm x 1



2. Calot

En papier blanc avec liseré bleu.

Carton de 100
1000366P L. 28 x H. 8,2 cm x 1



3. Calot

En papier blanc.

Carton de 100
1000365P L. 28 x H. 8,2 cm x 1



4. Distributeur de calots

Mural. En inox.

49373 L. 31 x H. 12 x P. 10,5 cm x 1

MASQUES



9. Masque

En papier 1 pli (1 couche).

Boîte de 100
64699P x 1



10. Distributeur de masques

Mural. En inox.

49371 L. 8,7 x P. 4,7 x H. 26 cm x 1

11. Surlunette 3M NF

Monture monobloc, protection latérale et frontale moulée.



69335P L. 30 x P. 13 x H. 5,9 cm x 1

GANTS

15. Gant latex C€

Normé EN 374 - 1/2 (EPI) / EN 455 - 1/2 (DM). Poudré, facile à enfiler. Contre indications : risques d'allergies possibles.



Boîte de 100 - Naturel x 1
1007771P Taille S x 1
1007784P Taille M x 1
1007785P Taille L x 1
1007786P Taille XL x 1

16. Gant nitrile C€

Ambidextre. Ne contient pas de latex et non poudré pour éviter tout risques d'allergies. Agréé contact alimentaire. Bord roulé : améliore la résistance à la déchirure et permet au gant de ne pas rouler le long du poignet.



Boîte de 200 - Bleu x 1
1007778P Taille M x 1
1007779P Taille L x 1
1007780P Taille XL x 1

17. Gant vinyle

Ambidextres poudrés. Normé AQL 1.5 - E 374 - 1/2 (EPI) / EN 455 - 1/2 (DM)



Boîte de 100 - Naturel x 1
64688P Taille S x 1
64426P Taille M x 1
64427P Taille L x 1
64687P Taille XL x 1

TOQUES ET CHARLOTTES



5. Toque

En viscose.

Carton de 10
1000370P Ø 66 x H. 21 cm x 1



6. Casquette résille

100% polypropylène non tissée.

Boîte de 100
64690P x 1

7. Charlotte à clip

Non-tissé.Élastique synthétique SANS LATEX sous ourlet.



Carton de 300
1007765P x 1



8. Distributeur de charlottes

Mural. En inox.

49372P L. 26 x P. 10,5 x H. 28 cm x 1

TABLIERS



12. Tablier PVC

En PVC blanc à liens bleus, épaisseur 300 µ.

Sachet de 10
62413P H. 115 cm L. 90 cm x 1



13. Tablier polyéthylène

Carton de 100
1000372P H. 120 x 70 cm x 1

14. Surchaussure

Épaisseur 40 µ. Élastique de maintien à la cheville.



Boîte de 50 paires
64698P Taille unique x 1

VISITEURS



19. Kit visiteur

Surchaussures bleu + charlotte + masque. Blouse. +/- 67 grs

Carton de 100
63609P x 1



20. Distributeur kits visiteurs

Mural. En inox.

49374 L. 10,5 x P. 12,3 x H. 43,5 cm x 1



1. Tablier chef POLY COTON

L. 102 x H. 90 cm. 270 g/m².



Blanc	x 1
41535P	
Noir	x 1
1006186	



2. Tablier Valet

L. 102 x H. 95 cm. 270 g/m².



Blanc 100% COTON	x 1
34444P	
Bleu POLY COTON	x 1
34445P	

3. Blouse Josy HASSON

Col V, une poche poitrine plaquée, deux poches basses plaquées, manches transformables, ceinture amovible, fermeture centrale par grippers, longueur 105 cm.



Blanc 100% COTON	Taille 0 à 6	x 1
79400 à 79406		
Rose 100% COTON	Taille 0 à 6	x 1
60700 à 60706		
Parme POLY COTON		x 1
70054	Taille 0	x 1
70055	Taille 1	x 1
68173	Taille 2	x 1
70056	Taille 3	x 1
70057	Taille 4	x 1
70058	Taille 5	x 1
70059	Taille 6	x 1

nouveau!



4. Tunique Laurie HASSON POLY COTON

Encolure fantaisie. 1 poche poitrine avec passepoil contrasté. 2 poches basses plaquées avec passepoil contrasté. Fermeture centrale par 5 pressions couleurs ton sur ton. Fentes côtés. Longueur : 80 cm.

Blanc	x 1
1010248	Taille 0
1010249	Taille 1
1010250	Taille 2
1010251	Taille 3
1010252	Taille 4
1010253	Taille 5
1010254	Taille 6

5. Pantalon Marc HASSON POLY COTON

Unisex. Taille élastique.

Blanc	x 1
55643	Taille 0
55644	Taille 1
55645	Taille 2
55646	Taille 3
55647	Taille 4
55648	Taille 5
55649	Taille 6



6. Veste femme Robus POLY COTON Expression

Boutons pressions cachés, parement de couleur sur poche poitrine et plastron. Col de couleur. Bande en maille ajourée sur les côtés. Poche stylo sur manche.

Blanc parement noir	x 1
1004437	Taille 0
1004438	Taille 1
1004439	Taille 2
1004440	Taille 3
1004467	Taille 4
1004441	Taille 5
1004442	Taille 6



7. Veste homme molinel POLY COTON Blake

Col officier, poche crayons sur manche gauche, boutons-pression calottés gris.

Manches courtes	
Noir	x 1
Taille 0 à 6	
66456 à 66462	
Manches longues	
Noir	x 1
Taille 0 à 6	
68270 à 68276	

8. Pantalon Timéo Robus POLY COTON

Forme droite, braguette fermée par 3 boutons pressions, ceinture fermée par un bouton clou, 2 passants devant et 3 passants dans le dos, élastique côtés, poches italiennes devant et poches plaquées derrière, entre-jambes 82 cm.

Noir	x 1
70647	Taille 40
70642	Taille 42
70643	Taille 44
70644	Taille 46
70645	Taille 48
70646	Taille 50



1^{er} PRIX



9. Veste Tamise 100% COTON

Manches longues. Boutons cousus, plastron en V, poche stylo, œillets d'aération, double couture dos, poche intérieure. Tissus français.

Blanc	x 1
67174	Taille 0
67175	Taille 1
67176	Taille 2
67177	Taille 3
67178	Taille 4
67179	Taille 5
67180	Taille 6

10. Pantalon Oural 100% COTON

Bouton clou irrarrachable, ceinture doublée élastiquée côté, 2 poches italiennes, 1 poche revolver, entrejambe 84 cm, supporte un dosage de chlore.

Bleu et blanc	x 1
67187 à 67196	Taille 36 à 54
67198	Taille 56
67197	Taille 58



1. Gilet Urgence

Gilet à col montant et sans manches, fermé par une fermeture à glissière. 100% polyamide enduit polyuréthane non respirant.

Blanc		
1010230	Taille S	x 1
1010231	Taille M	x 1
1010229	Taille L	x 1
1010232	Taille XL	x 1
1010233	Taille XXL	x 1
1010234	Taille XXXL	x 1

Avec embout de sécurité



2. Sabot Bjorn

Dessus cuir. Semelle polyuréthane antidérapante. Bonne résistance aux chocs, embout de sécurité.

Blanc - Pointure 35 à 45		
59038 à 59048		x 1



Noir - Pointure 35 à 45		
59050 à 59060		x 1

Avec embout de sécurité



3. Sabot Ezi

Sabot E-tech, sans embout de sécurité, conforme à la norme EN 20347 SRC.

Blanc		
1004704	Pointure 37	x 1
1004705	Pointure 38	x 1
1004706	Pointure 39/40	x 1
1004707	Pointure 41	x 1
1004708	Pointure 42	x 1
1004709	Pointure 43	x 1
1007126	Taille 44/45	x 1
1007127	Taille 46	x 1

Noir		
1005682	Taille 37	x 1
1005683	Taille 38	x 1
1005684	Taille 39/40	x 1
1005685	Taille 41	x 1
1005686	Taille 42	x 1
1005687	Taille 43	x 1
1007128	Taille 44/45	x 1
1007129	Taille 46	x 1

Avec embout de sécurité



4. Mocassin Ted

Mocassins avec embout de sécurité. Tige en microfibre hydrofuge S2, languette ajustable par velcro. Semelle en polyuréthane mono-densité. Lavable en machine à 30°. Conforme à la norme CE EN ISO 20345 S2 SRC.

Noir		
Pointure 37 à 48		
1010541 à 1010552		x 1

Blanc		
1010745	Taille 37	x 1
1010746	Taille 38	x 1
1010747	Taille 39	x 1
1010748	Taille 40	x 1
1010754	Taille 41	x 1
1010749	Taille 42	x 1
1010753	Taille 43	x 1
1010750	Taille 44	x 1
1010751	Taille 45	x 1
1010752	Taille 46	x 1



Sans embout de sécurité



5. Botte alimentaire Beta

Les bottes (tige et semelle) sont réalisées dans un mélange spécial en caoutchouc nitrilique et PVC. Doublure textile. Conformité aux normes ISO 6112 (92). Très bonne résistance à la graisse animale et aux huiles végétales. Très bonne flexibilité et résistance aux basses températures jusqu'à -20 °C. Semelle antistatique et antidérapante.

Blanc		
58794	Taille 37	x 1
58795	Taille 38	x 1
58796	Taille 39	x 1
58797	Taille 40	x 1
58798	Taille 41	x 1
58799	Taille 42	x 1
59000	Taille 43	x 1
59001	Taille 44	x 1
59002	Taille 45	x 1

Avec embout de sécurité



6. Botte Delta

Bottes polyuréthane avec embout de sécurité. Doublure textile protégeant du froid. Semelle antidérapante, très bonne flexibilité, résiste aux basses températures. Conforme à la norme CE EN ISO 20345 S4 SRC CI.

Blanc		
1010519	Taille 38	x 1
1010520	Taille 39	x 1
1010521	Taille 40	x 1
1010522	Taille 41	x 1
1010523	Taille 42	x 1
1010524	Taille 43	x 1
1010525	Taille 44	x 1
1010526	Taille 45	x 1
1010527	Taille 46	x 1
1010528	Taille 47	x 1



7. Vestiaire

Acier inoxydable, hauteur bord avant 180 cm/arrière 189 cm. Portes(s) doublée(s) avec fermeture à clé. Toit incliné pour faciliter le nettoyage. Armoire avec séparation verticale : 3 demi-étagères réglables + 1 intérieure fixe. Piètement Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent permettant un réglage de 50 mm.

Armoire 1 porte		
61501	L. 60 x l. 50 x H. 180 cm	x 1



Armoire 2 portes		
61502	L. 100 x l. 50 x H. 190 cm	x 1

PREAMBULE

Tout achat réalisé ou toute commande passée auprès du Vendeur emporte adhésion sans réserve aux présentes Conditions Générales de Vente (ci-après "CGV"). Elles priment, sauf acceptation expresse du Vendeur, sur toutes conditions d'achat ou autres modalités contractuelles émanant de sa clientèle. Toute modification des présentes CGV est immédiatement applicable aux nouveaux achats ou nouvelles commandes. Il faudra entendre par « Vendeur », le franchisé ECOTEL indépendant auprès duquel l'achat ou la commande est effectuée. Des Conditions Générales de Vente spécifiques peuvent être applicables dans les magasins ECOTEL.

1 - PRODUITS / GARANTIES

Les catalogues et documentations sont diffusés à titre informatif. Ils ne peuvent être considérés comme une offre ferme ou permanente. Les produits pourront être supprimés ou modifiés sans préavis, notamment en cas de modifications ou suppressions apportées par les fournisseurs du Vendeur.

Les photographies des produits figurant dans les catalogues ont une valeur indicative et non contractuelle.

Il peut exister des variations dans les dimensions, le poids et la contenance des produits et ce, en dépit du jaugeage qui est purement indicatif et non garanti et qu'il appartient au client de vérifier.

Sauf stipulations contraires sur le catalogue, notre garantie se limite strictement au simple remplacement de la pièce d'origine ou du produit reconnu défectueux par le fabricant. Le délai de notre garantie sera la même que celle pratiquée par le fabricant. Cette garantie exclut les avaries résultant d'une installation ou de conditions d'utilisation non conformes aux prescriptions et recommandations accompagnant chaque produit, ou d'un usage dépassant les performances prévues, ou encore, d'un manque d'entretien manifeste ou pour inadéquation du produit. En cas de réparations ou de modifications du produit effectuées par un tiers ou le client, la garantie s'annule et devient sans effet. Cette garantie tient lieu de toute autre garantie tacite, implicite, expresse ou par effet de loi.

2 - COMMANDES

Les commandes sont considérées comme fermes et définitives, sauf stipulation contraire de la part du Vendeur sous 48 heures ouvrées après réception. Elles sont préparées immédiatement en fonction des stocks disponibles. Les demandes de modifications, compléments, suppressions ou autres aménagements d'une commande ferme seront pris en compte dans la mesure des possibilités du Vendeur, la commande initiale demeurant valable.

Concernant les commandes spéciales (produits non suivis en stock ou personnalisés, quantité exceptionnelle...), le versement d'un acompte sera demandé au client. Aucune annulation ne pourra être acceptée pour ce type de commande, le montant de ladite commande restant intégralement dû.

Le Vendeur dégage toute responsabilité quant aux spécifications techniques, caractéristiques et références stipulées par le client à l'occasion de la passation de la commande dans l'hypothèse où elles s'avèreraient inadéquates ou fausses.

3 - PRIX

Les prix sont toujours exprimés hors taxes, départ des entrepôts du Vendeur, TVA en sus, suivant le tarif en vigueur au jour de la commande. Nos prix figurent sur nos tarifs à disposition de la clientèle en magasin ou au siège de la société.

Lesdits prix étant fonction des marchés qu'il est possible au Vendeur de passer avec ses fournisseurs, il se réserve la possibilité de les modifier.

Le client pourra bénéficier de rabais, remises et ristournes de la part du VENDEUR, en fonction des quantités acquises ou livrées par le VENDEUR en une seule fois et un seul lieu, ou de la régularité de ses commandes.

Nos prix s'entendent sous réserve de modifications liées à l'application de toute nouvelle éco-taxe telle que celle prévue pour les coûts d'élimination des éléments d'ameublement.

4 - LIVRAISONS ET TRANSFERT DES RISQUES

4.1 - Livraison

La livraison est effectuée soit par la remise matérielle directe des produits au client (en magasin ou suite à livraison par le Vendeur), soit par la délivrance des produits à un transporteur mandaté par le client ou par le Vendeur. Dans ce dernier cas, le client reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, le Vendeur étant réputé avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu'il a remis les marchandises au transporteur. Le client ne dispose d'aucun recours en garantie contre le chargeur, fût-il le Vendeur en cas de défaut de livraison. Les délais de livraison du Vendeur sont donnés à titre indicatif. Le Vendeur s'efforce de les respecter scrupuleusement, cependant, tout retard de livraison ne pourra engager sa responsabilité, ni donner lieu à dommages et intérêts, à retenue ou annulations de commandes. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne pourra intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers le Vendeur. Concernant les commandes spéciales et/ou les commandes d'articles personnalisés ainsi que les articles hors catalogue, elles seront sujettes à un délai de livraison supérieur aux conditions habituelles et ne feront l'objet d'aucune reprise. Le Vendeur informe le client que les ventes sont conditionnées par la disponibilité des produits chez les producteurs. En conséquence, la non-disponibilité des produits chez le producteur et l'épuisement des stocks sont des causes de résiliation partielle de la commande.

En cas de livraison, à réception des produits, le client s'engage à remplir les principales obligations suivantes : (a) se faire présenter les documents de livraison et s'assurer que l'envoi lui est bien destiné, (b) vérifier le nombre de colis et l'état des produits, (c) accepter la livraison dès lors que les produits sont conformes à la commande (même s'il y a des dommages), en signant lisiblement le bon de livraison ou le récépissé de transport et en y ajoutant le cachet de son établissement et son nom en lettres capitales, (d) en cas de dommages, formuler des réserves précises sur le récépissé original du transporteur (lesdites réserves devront être datées et signées) sont non recevables des réserves qui ne sont pas significatives, claires et complètes : ainsi les mentions « sous réserve de déballage » ou « sous réserve de casse » n'ont aucune valeur. Il est nécessaire de dater et signer les réserves, (e) confirmer ces réserves sous trois jours ouvrables par lettre recommandée adressée au transporteur.

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité des produits livrés devront être formulées par écrit auprès du Vendeur dans les huit (8) jours de la livraison desdits produits. A défaut de réclamations formulées dans ce délai, les produits livrés seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande. Tout retour devra préalablement faire l'objet d'un accord formel entre le Vendeur et le client.

Toute réclamation qui serait adressée au Vendeur et qui ne respecterait pas cette procédure empêcherait le remplacement ou l'établissement de l'avis correspondant aux produits détériorés ou manquants.

4.2 - Transfert des risques

La garde du produit et les risques y afférents (détérioration, perte, vol, destruction totale ou partielle, dommages pouvant être occasionnés par le produit, etc.) sont transférés au client dès la remise matérielle du produit à ce dernier, ou dès enlèvement du produit par le transporteur, ce quelque soit la cause du dommage et même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure.

5 - REPRISE DES PRODUITS

Toute reprise de produits ne peut se faire sans l'accord préalable du Vendeur et aux conditions que ces produits soient livrés depuis moins de quinze (15) jours, rendus dans un parfait état de revente, qu'ils n'aient pas été utilisés et qu'ils soient restitués dans leur emballage d'origine. Le cas échéant, le retour des produits est à la charge et aux risques du client.

6 - RESPONSABILITE

Notre responsabilité ne peut être recherchée pour un dommage, quel qu'il soit, relevant d'un usage anormal de nos produits.

La responsabilité du Vendeur en cas de non-exécution de l'une de ses obligations contractuelles ne pourra en aucun cas, hors coût de fourniture de produits de remplacement des produits reconnus défectueux, excéder 20% du montant de la commande, à l'exception des fautes lourdes et dolosives ainsi que des dommages corporels. Ce montant convenu reflète la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte.

Le Vendeur, ne pourra être tenu responsable d'un quelconque dommage spécial, indirect ou immatériel et plus généralement à toute perte de nature économique ou financière. Le client renonce, et s'engage à faire renoncer ses assureurs, à tout recours à l'encontre du Vendeur. Le client indemnisera et tiendra quitte le Vendeur et ses assureurs de tout recours s'il ne respecte pas ou ne parvient pas à obtenir les dites renonciation.

7 - FORCE MAJEURE

Le Vendeur, ne sera pas tenu responsable de l'inexécution de ses obligations aux termes des présentes (à savoir les livraisons des produits ou l'exécution normale de la vente), ni de tout dommage en découlant, pour cas fortuits ou force majeure tels que définis par les cours et tribunaux français comme étant un événement dont le Vendeur ne peut raisonnablement avoir la maîtrise. Etant précisé que seront considérés comme cas fortuits ou de force majeure au titre des présentes CGV, sans que cette liste ne soit limitative, un incendie, une explosion, une inondation, ou catastrophe naturelle, les guerres ou actions du personnel des fabricants, fournisseurs ou sous-traitants, émeutes, épidémies, acte de terrorisme, l'interruption totale ou partielle des transports ou leur ralentissement, la pénurie de matières premières, ou de l'énergie, les incidents et accidents et toutes causes entraînant le chômage de tout ou partie du personnel des fabricants ou fournisseurs, un retard de livraison des fabricants, fournisseurs ou des sous-traitants, une mise en conformité avec de nouvelles lois ou réglementations, un embargo, évolution imprévisible du marché, rupture de stocks etc. En ce cas, si l'événement venait à durer plus de 30 jours, le Vendeur pourra suspendre ou résilier le contrat entre les parties. La force majeure ne suspend pas le paiement des produits déjà livrés. La force majeure exclut pour le débiteur toutes pénalités de retard et autres dommages et intérêts.

8 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Le Vendeur se réserve la possibilité d'exiger à ses clients le versement d'acomptes.

Les factures émises par le Vendeur sont payables comptant à leur réception. Aucune retenue de quelque nature que ce soit ne peut être effectuée par le client sur les règlements destinés au Vendeur.

Sans préjudice de la faculté, pour le Vendeur, de faire valoir la clause de réserve de propriété stipulée dans les présentes CGV et toute autre action qu'il serait en droit d'intenter, tout retard de paiement donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au paiement d'une pénalité de retard dont le taux d'intérêt s'élèvera à 1% par mois. Ces intérêts courront du lendemain de l'échéance jusqu'au paiement complet. Ils seront exigibles sur simple demande.

Tout retard de paiement donnera lieu également, de plein droit et sans notification préalable, au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros. Le Vendeur se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

De convention expresse, en sus de ce qui précède, le défaut de paiement des produits à l'échéance fixée, entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le client au Vendeur et l'application, à titre de clause pénale, d'une indemnité conventionnelle égale à 20% du montant total de la commande en cause. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Vendeur se réserve en outre le droit de suspendre la livraison des commandes en cours de la part du client ou d'annuler les éventuelles remises accordées à ce dernier.

9 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le Vendeur conserve la propriété des produits vendus, tant à l'égard du client, qu'à l'égard des créanciers de celui-ci ou des tiers, jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en principal et accessoires. Ne constitue pas un paiement, la remise de traites acceptées ou d'autres titres créant une obligation de payer, la créance originaire du Vendeur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété.

Le défaut de paiement intégral à l'échéance convenue pourra entraîner, dès le lendemain de ladite échéance, la revendication des produits par le Vendeur, la restitution par le client devant être immédiate et lesdits produits devant être livrés aux frais, risques et périls du client. Dans cette hypothèse, les sommes éventuellement versées par le client resteront la propriété du Vendeur. Ces dispositions seront notamment applicables en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Vendeur pourra en outre réclamer au client des sommes complémentaires, égales aux frais engagés dans le cadre du retrait des produits, majorées des intérêts et indemnités prévus au paragraphe 8.

Sauf à engager sa propre responsabilité, le client s'engage à immédiatement informer le Vendeur, par écrit, de la saisie éventuelle des produits ou de toute autre intervention d'un tiers.

Jusqu'au paiement complet, le client ne pourra disposer des produits, les revendre, les transformer, les donner en gage ou les céder à titre de garantie.

En cas de revente ou de transformation par le client des produits restés impayés, la réserve de propriété sera de plein droit transférée sur le prix des produits vendus et facturés par lui à sa clientèle (sous-acquéreur). Le Vendeur disposera en ce cas du droit de notifier au sous-acquéreur sa réserve de propriété et de pratiquer toutes mesures d'exécution en vue du paiement direct des sommes lui restant dues.

10 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Vendeur conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents à son nom commercial, sa marque, aux produits, photos et documentations techniques qui ne peuvent être communiqués ni exploités sans son autorisation écrite.

11- DROIT APPLICABLE - ÉLECTION DE DOMICILE ET DE JURIDICTION

Les présentes CGV sont régies par le droit français. L'élection de domicile du Vendeur est faite en son siège social.

TOUS LITIGES, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, SERONT TRANSMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIEGE DU VENDEUR, AUQUEL IL EST FAIT EXPRESSEMENT ATTRIBUTION DE JURIDICTION.

Date de la dernière mise à jour des CGV : 15/11/2016.



Toute l'actualité
ecotel

Nouveau sur WWW.ecotel.fr Réservez vos produits en ligne

1



Choisissez
votre magasin

2



Réservez
en ligne

3



Retirez
en magasin

03 Vichy CADRAGE DEBORD	Tél. : 04 70 32 34 46 Fax : 04 70 32 66 43	31 Toulouse P.E.H.	Tél. : 05 61 72 47 07 Fax : 05 61 72 45 81	63 Clermont CLERMONT EQUIP. HÔT.	Tél. : 04 73 24 42 85
05 Gap FRIGELEC	Tél. : 04 92 51 50 53 Fax : 04 92 53 77 42	33 Bordeaux P.E.H.	Tél. : 05 57 35 00 75 Fax : 05 57 35 00 73	64 Anglet CÔTE BASQUE E.H.	Tél. : 05 59 03 79 23 Fax : 05 59 55 51 26
06 Nice SONIVA	Tél. : 04 93 89 20 57 Fax : 04 93 26 98 22	34 Montpellier RESTO SUD EQUIPEMENT	Tél. : 04 67 65 50 50 Fax : 04 67 65 51 51	64 Pau P.E.H.	Tél. : 05 59 62 14 38 Fax : 05 59 32 03 18
07 Aubenas MAT'AL	Tél. : 04 75 35 24 98 Fax : 04 75 35 10 23	35 Rennes PROCOTEL	Tél. : 02 99 54 56 58 Fax : 02 99 14 75 10	66 Perpignan HÔTELLERIE DISTRIB.	Tél. : 04 68 54 02 22 Fax : 04 68 54 70 59
10 Troyes ECÔTEL TROYES	Tél. : 03 25 80 77 60 Fax : 03 25 80 26 48	37 Tours TOURS ÉQUIP. HÔT.	Tél. : 02 47 44 07 77 Fax : 02 47 44 06 09	67 Strasbourg ESPACE CHR	Tél. : 03 88 19 69 40 Fax : 03 88 19 69 39
12 Rodez AVEYRON ÉQUIP. HÔT.	Tél. : 05 65 67 40 40 Fax : 05 65 69 48 24	41 Blois COMPTOIR DE LA TABLE	Tél. : 02 54 78 10 88 Fax : 02 54 78 66 50	68 Mulhouse PLAISIR DE TABLE	Tél. : 03 89 45 23 32 Fax : 03 89 56 18 77
13 Aix MORCLETTE ÉQUIP.	Tél. : 04 42 64 08 04 Fax : 04 42 20 70 26	42 St Étienne ST ÉTIENNE ÉQUIP. HÔT.	Tél. : 04 77 74 22 08 Fax : 04 77 74 21 95	74 Annecy ETS SAXOD ÉQUIP. HÔT.	Tél. : 04 50 45 40 94 Fax : 04 50 51 82 04
14 Caen HEUZEY COLL. CHR	Tél. : 02 31 83 61 99 Fax : 02 31 83 17 00	43 Le Puy ETS MATHÉ	Tél. : 04 71 09 32 20 Fax : 04 71 04 00 08	76 Rouen E.C.R.	Tél. : 02 35 88 52 62 Fax : 02 35 15 17 66
15 Aurillac LAYBROS	Tél. : 04 71 43 40 60 Fax : 04 71 43 40 61	44 Nantes PROCOTEL	Tél. : 02 28 01 71 00 Fax : 02 28 01 71 10	77 Meaux ECOTEL MEAUX	Tél. : 01 60 23 98 98 Fax : 01 64 33 53 61
17 La Rochelle TOURS ÉQUIP. HÔT.	Tél. : 05 46 50 60 61 Fax : 05 46 41 71 37	45 Orléans FRICOM SAS	Tél. : 02 38 86 61 77 Fax : 02 38 86 61 71	83 Fréjus FREJUS ÉQUIP. HÔT.	Tél. : 04 94 53 72 72 Fax : 04 94 51 22 12
21 Dijon DIJON ÉQUIP. HÔT. S.A.S.	Tél. : 03 80 65 39 73 Fax : 03 80 67 75 99	50 Coutances OUEST ÉQUIP. HÔT.	Tél. : 02 33 76 71 05 Fax : 02 33 76 71 08	87 Limoges TOUT POUR LE FROID	Tél. : 05 55 06 19 19 Fax : 05 55 30 88 91
26 Montélimar LM-CHR SAS	Tél. : 04 75 53 04 30	56 Lorient RIVOAL LORIENT	Tél. : 02 97 76 71 77 Fax : 02 97 81 17 54	89 Sens ECOTEL SENS	Tél. : 03 86 65 45 85 Fax : 03 86 65 91 99
29 Quimper SAS PETIT PONT	Tél. : 02 98 90 42 73 Fax : 02 98 53 07 81	56 Vannes STÉ RIVOAL	Tél. : 02 97 63 34 48 Fax : 02 97 40 72 30	= Spécialiste mobilier Parmi les franchisés qui distribuent le mobilier, certains ont le label de spécialistes.	

Votre magasin :

Ci-dessus dénommé "le vendeur".

ECOTEL SA au capital de 246 967 euros - RC Evry - C9101 740571 6 - Siret 300 152 527 00051
1, rue René Clair - BP 17 - 91351 Grigny Cedex - Tél. 01 69 02 57 70



Ce document participe à la protection de l'environnement. Il est imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
Photos: non contractuelles. Création : Angelini. Sous réserve d'erreurs d'impression, nos prix sont donnés à titre
indicatif et s'entendent hors taxes. Document imprimé sur du papier PEFC (papier issu de forêts gérées durablement).
Prix indicatifs modifiables sans préavis en fonction de l'évolution de la législation ou des conditions économiques (cf CGV).

